

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois.

N^o 10. — 22 Décembre 1891.

H. L. DE VILMORIN, O. ✱
A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

314 A
Bibliothèque
M. L. DE VILMORIN.
DE LA COUR.

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES
POUR HORTICULTEURS ET MARAÎCHERS
1891-1892
Sans remise et sauf variations



Chou-Brocoli blanc Mammoth.

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.


Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

TÉLÉPHONE

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

 **TRÈS IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Horticulteurs et Jardiniers de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

PAYEMENTS

Pour nous éviter des frais de comptabilité, etc., ainsi que des frais de recouvrement, très onéreux sur les localités et habitations détournées, nous ferons, à moins d'instructions contraires, encaisser par l'Administration des Postes (*dans la quinzaine ou dans le mois, suivant que l'expédition aura été faite par grande ou par petite vitesse*), au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la France et les pays étrangers sur lesquels les recouvrements peuvent se faire par la Poste, en prenant à notre charge les frais de ces recouvrements postaux sur la France et l'Algérie. **Par contre**, nous accorderons, à ceux de nos clients, *Horticulteurs, Maraîchers ou Jardiniers* établis à leur compte, qui accepteront ce mode de règlement,

une remise spéciale de **5 pour 100** (*5 centimes par franc*)

sur les prix cotés au présent Catalogue, à l'exception toutefois des articles marqués † et de ceux connus sous le nom de : **Articles de Halle** (*Céréales, certaines graines fourragères, Pommes de terre, Châtaigner, Chêne commun, Pin maritime, etc.*), qui ne sont susceptibles d'aucune remise.

Nous prions instamment nos clients de **ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris**, mais de nous autoriser à en opérer le recouvrement par la Poste.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais nous devons les prévenir que, dans ce cas, et **quel que soit le mode de règlement** adopté par eux,

la remise de 5 pour 100 ne leur sera point accordée.

Les personnes qui nous feront des envois d'**emballages** ou autres sont priées d'y attacher, *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des Postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser en même temps, l'avis directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*mais les sacs seulement*), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons pas les caisses, bourriches, paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 1000 kilog. pour les demandes de 500 kilog. *au moins*.

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix des 10 kilog. pour les demandes de 10 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 30 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Catalogue sont les **prix réduits** pour *Horticulteurs, Jardiniers ou Maraîchers*, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise (*sauf exception ci-dessus*), et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme tels, ou qui nous justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Horticulteurs et Jardiniers, qui seuls reçoivent le présent Catalogue, de **n'en donner communication à personne**, *sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs de leur adresser un **EXEMPLAIRE** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, *donner communication* aux propriétaires et amateurs.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie et entremise et à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant l'auberge où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son départ.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. *Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.*

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX—GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Etrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

FRANCE, pour toutes les localités admises au service des colis postaux fr. c. » 85

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

Colis à destination d'un port de mer » 85
 — à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé. 1 10
 Il sera perçu *en plus* pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux » 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.		fr. c.
Obock		Tahiti	5 60
Sénégal, Dakar	1 60	Sainte-Marie-de-Madagascar	
Congo français		Tamatave, Majunga, Morotsungava, Maintirano, Morondava	2 60
Rivières du Sud		Nossi-Bé	
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre	2 60	Mayotte, Diego-Suarez	
Guyane française, Cayenne		Cochinchine, Saïgon	3 60
Indes françaises, Karikal, Pondichéry		Nouvelle-Calédonie, Nouméa	
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre		Tonkin	4 10
Réunion, Saint-Denis		Annam	

ÉTRANGER

	fr. c.		fr. c.
Allemagne (y compris Heligoland)	1 10	Luxembourg	» 85
Antilles anglaises, Jamaïque, S ^{te} -Lucie, Trinité, etc. Colis de 0 à 1 kil. 360	3 60	Malte (Ile de) (via Marseille)	1 85
— — Colis de 1 k. 360 à 3 k.	4 60	Maroc. Tanger	1 60
Antilles danoises	3 10	Mexique. Colis de 0 à 1 kil. 360	4 35
Autriche-Hongrie	1 60	— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil.	5 85
Belgique	1 10	Monténégro	2 35
Bulgarie	2 85	Norvège fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Cameroun	3 60	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	
Canada (Dominion du). Colis de 0 à 1 k. 360	5 35	Portugal	1 85
— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil.	7 85	Açores (voie d'Espagne)	2 85
Chili	4 60	Madère (voie d'Espagne)	2 35
Chine, Shang-Haï	4 10	République Argentine	4 85
Chypre (Ile de)	2 35	République de Salvador	3 85
Colombie (Etats-Unis de)	3 85	Roumanie	2 35
Congo (Etat indépendant)	3 10	Serbie	2 35
Costa-Rica. Colis de 0 à 1 kil. 360	4 10	Seychelles (Mahé)	3 10
— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil.	5 35	Siam (Bangkok). Colis de 0 à 1 kil. 360	4 35
Danemark	1 60	— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil.	6 85
Égypte, Alexandrie	1 85	Suède (voie d'Allemagne)	2 60
— (le reste de l')	2 35	Suisse	1 10
Espagne	1 35	Terre-Neuve. Colis de 0 à 1 kil. 360	3 60
Grande-Bretagne. Colis de 0 à 1 kil. 360	1 60	— Colis de 1 k. 360 à 3 kil.	5 60
— — Colis de 1 k. 360 à 3 k.	2 10	Territoire du Togo	3 60
Grèce	2 10	Tripoli de Barbarie	1 60
Hollande	1 60	Turquie (ports de)	2 10
Ile Maurice	3 10	— (villes de l'intérieur)	2 35
Italie (y compris Saint-Marin)	1 35	Uruguay	4 85
— Assab et Massouah	1 35		

Réserves. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une \dagger dans notre Catalogue et, en général, pour tous les articles d'un *prix* relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port au *prix réel* du Chemin de fer.

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 3 à 10 kil., ainsi que les *Fraisiers* et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous payerons d'avance**, en le *facturant*, le port de toutes ces expéditions en **grande vitesse**, jusqu'à concurrence de 10 kilog., aussi loin que les *gares de Paris* ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 5.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.


Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la *Corse*, l'*Algérie*, la *Tunisie*, les *Colonies* et les *Pays Étrangers* seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 10 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**; mais nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Ainsi, pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le *Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance*, page 5.


PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises**.

Pour	1 à 50 gram.	5 centimes.		Pour	200 à 250 gram.	25 centimes.
—	50 à 100 —	10 —		—	250 à 300 —	30 —
—	100 à 150 —	15 —		—	300 à 350 —	35 —
—	150 à 200 —	20 —				

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les **frais d'affranchissement** et de recommandation seront portés en compte sur la **facture**, sans aucune exception (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour **PÉtranger**, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

Pour les colis de 0 à 10 kilogrammes.

Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce (*Voy. nos réserves à la page 4*), pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes par expédition.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 15	Loiret	» 85	1 35	1 35
Aisne	» 85	1 10	1 30	Lot	» 85	1 45	3 70
Allier	» 85	1 45	2 55	Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 10	Lozère	» 85	1 45	4 05
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 80	Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 35
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 50	Manche	» 85	1 45	2 55
Ardèche	» 85	1 45	3 95	Marne	» 85	1 25	1 30
Ardennes	» 85	1 45	1 90	Marne (Haute-)	» 85	1 45	1 80
Ariège	» 85	1 45	5 30	Mayenne	» 85	1 45	2 20
Aube	» 85	1 20	1 20	Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 50
Aude	» 85	1 45	5 30	Meuse	» 85	1 45	1 85
Aveyron	» 85	1 45	4 10	Morbihan	» 85	1 45	3 25
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 95	Nièvre	» 85	1 45	1 90
Calvados	» 85	1 45	1 90	Nord	» 85	1 45	1 90
Cantal	» 85	1 45	3 75	Oise	» 85	1 20	1 20
Charente	» 85	1 45	3 »	Orne	» 85	1 45	1 60
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 80
Cher	» 85	1 45	1 90	Puy-de-Dôme	» 85	1 45	2 70
Corrèze	» 85	1 45	3 35	Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 25	Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 »	Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 85
Creuse	» 85	1 45	2 60	Rhône	» 85	1 45	3 35
Dordogne	» 85	1 45	3 30	Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 15
Doubs	» 85	1 45	3 05	Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 55
Drôme	» 85	1 45	3 95	Sarthe	» 85	1 45	1 80
Eure	» 85	1 10	1 30	Savoie	» 85	1 45	3 85
Eure-et-Loir	» 85	1 20	1 20	Savoie (Haute-)	» 85	1 45	3 75
Finistère	» 85	1 45	3 85	Seine	» 85	1 10	1 25
Gard	» 85	1 45	4 40	Seine-et-Oise	» 85	1 10	1 25
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	Seine-et-Marne	» 85	1 10	1 25
Gers	» 85	1 45	4 80	Seine-Inférieure	» 85	1 30	1 30
Gironde	» 85	1 45	3 70	Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55
Hérault	» 85	1 45	5 »	Somme	» 85	1 45	1 50
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 70	Tarn	» 85	1 45	4 50
Indre	» 85	1 45	2 05	Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	Var	» 85	1 45	5 80
Isère	» 85	1 45	3 70	Vaucluse	» 85	1 45	4 60
Jura	» 85	1 45	2 90	Vendée	» 85	1 45	2 90
Landes	» 85	1 45	4 45	Vienne	» 85	1 45	2 40
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75
Loire	» 85	1 45	3 05	Vosges	» 85	1 45	2 05
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 55	Yonne	» 85	1 45	1 45
Loire-Inférieure	» 85	1 45	2 85				

1891-1892

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES


POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS

Le tout sauf Variations.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Catalogue**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

 Nous les prions également de **toujours** nous indiquer les quantités qu'ils désirent, au lieu de nous demander pour « telle ou telle somme ». Les paquets, pour toutes les quantités habituellement demandées, étant préparées à l'avance, ce sera **faciliter notre travail** et rendre plus **rapide l'exécution de leurs demandes.**

Paris, 22 Décembre 1891.

I. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

(Sauf variations)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
ABSINTHE officinale. <i>Artemisia Absinthium</i> paquet » 30	» »	6 50	» 40
de Russie. <i>A. annua</i> — » 30	» »	8 »	» 50
ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i> — » 50	» »	28 »	1 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> — » 50	» »	20 »	1 »
AGNUS-CASTUS. Gattilier. <i>Vitex Agnus-Castus</i> — » 25	» »	2 50	» 25
AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> — » 50	» »	16 »	» 80
AIL blanc. <i>A. commun</i> . Planter en février (prix variable) (bulbes) 11 »	» »	1 20	» »
rose hâtif (bulbes). { Disponible de juin à septembre; } (prix var.) bulbes. 11 »	» »	1 20	» »
Rocamboles. <i>A. d'Espagne</i> . . . 100 gousses 2 80; 10 gousses » 40	» »	4 80	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKEKENGÉ jaune doux. Coqueret comestible » »	» »	16 »	» 90
Petite Tomate du Mexique. <i>Physalis violacea</i> Sp. ? » »	» »	20 »	1 »
officinal. Coqueret. <i>Physalis Alkekengi</i> paquet » 50	» »	20 »	1 »
ANETH. <i>Anethum graveolens</i> — » 30	» »	3 50	» 30
ANGÉLIQUE. <i>Angelica Archangelica</i> — » 30	» »	4 80	» 30
ANIS vert. <i>Pimpinella Anisum</i> 26 »	» »	2 80	» 25
ARACHIDE. Pistache de terre 25 »	» »	2 70	» 25
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i> paquet » 50	» »	11 »	» 60
ARROCHE ou BELLE-DANE, blonde. 20 »	» »	2 20	» 25
rouge foncé 21 »	» »	2 30	» 25
Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été. paquet » 30	» »	» »	» »
ARTICHAUT gros vert de Laon (Graines) (Manque). paquet » »	» »	» »	» »
gros vert de Laon, Œilletons, en Mars-Avril. — Prix variable, environ » fr. » le cent.			
vert de Provence. (Manque). » »	» »	» »	» »
violet de Provence (id.). » »	» »	» »	» »
gros violet de Paris. (id.). » »	» »	» »	» »
violet camus (id.). paquet » »	» »	» »	» »
gros camus de Bretagne. (id.). paquet » »	» »	» »	» »

ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.

(Sauf variations)

	Plants ou Griffes		Graines.		
	le mille (1) fr. c.	le cent (2) fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
ASPERGE violette de Hollande	24 »	2 60	18 »	2 »	» 25
d'Argenteuil hâtive	45 »	5 50	42 »	4 40	» 30
d'Argenteuil tardive	50 »	6 »	» »	8 »	» 50
blanche d'Allemagne			» »	5 20	» 30
ASTRAGALE à feuille de réglisse. <i>Astragalus glycyphyllos</i>			» »	» »	» »
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue			» »	6 »	» 40
violette longue hâtive			» »	8 50	» 50
violette naine très hâtive			» »	» »	1 20
violette ronde			» »	11 »	» 60
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York			» »	32 »	1 50
*ronde de Chine. A. noire de Pékin (<i>Nouv.</i>)			» »	27 »	1 20
blanche longue de Chine			» »	16 »	» 90
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i> paquet » 50			» »	» »	1 20
BARBE DE CAPUCIN. <i>Voy. Chicorée sauvage.</i>					
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i> — » 30			» »	5 40	» 40
*géante à très grande feuille. <i>Lappa edulis</i> — » 50			» »	13 »	» 70
2 mètres de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.					
BASELLE blanche			» »	8 »	» 50
BASILIC grand vert paquet » 30			42 »	4 40	» 30
grand violet — » 30			» »	7 »	» 50
fin vert — » 30			48 »	5 »	» 30
*fin vert nain compact — » 50			» »	24 »	1 20
fin violet — » 30			» »	8 »	» 50
*FIN VIOLET NAIN COMPACT (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp.</i>) — 1 25			» »	» »	» »
anisé — » 30			» »	8 »	» 50
à feuille de Laitue — » 30			» »	10 »	» 60
frisé — » 30			» »	10 »	» 60
en arbre — » 50			» »	28 »	1 50
BELLADONE officinale. <i>Atropa Belladonna</i> — » 50			» »	28 »	1 50
BENINCASA cerifera. Courge à la cire — » 50			» »	20 »	1 »
BENOITE officinale. <i>Geum urbanum</i> — » 50			» »	28 »	1 50
BETTE. <i>Voy. Poinée.</i>					

BETTERAVES

1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue	21 »	2 30	» 25
rouge longue lisse d'Amérique	22 »	2 40	» 25
rouge crapaudine. B. écorce	21 »	2 30	» 25
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge foncé de Whyte	21 »	2 30	» 25
rouge de Castelnaudary	21 »	2 30	» 25
rouge de Covent-Garden	28 »	3 »	» 25
rouge naine (très foncée). Chair rouge très foncé, fine et serrée	38 »	4 »	» 30
*rouge naine de Dell à feuille noire (<i>Nouv.</i>)	38 »	4 »	» 30
rouge piriforme de Strasbourg	22 »	2 40	» 25
Chair fine très foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
*rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce (<i>Nouv.</i>)	25 »	2 70	» 25
rouge ronde précoce	25 »	2 70	» 25

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

*(Sauf variations)***BETTERAVES POTAGÈRES (suite)**

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*Éclipse., Rouge foncé, ronde, très précoce (<i>Nouv.</i>)	28 »	3 »	» 25
rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie.	30 »	3 20	» 25
rouge-noir plate d'Égypte. Très hâtive	46 »	4 80	» 30
rouge-plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée	22 »	2 40	» 25
*rouge à feuillage ornemental (<i>Nouv.</i>)	» »	8 »	» 40
*Reine des noires. Bonne variété potagère, très recommandable (<i>Nouv.</i>)	» »	6 80	» 40
jaune grosse. B. jaune longue	22 »	2 40	» 25
jaune ronde sucrée	34 »	3 60	» 30

2° BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare :

En lignes : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
BETTERAVE disette courte hors terre, ou B. champêtre ordinaire.	» »	» »	» »
Disette d'Allemagne. Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre.	130 »	13 50	1 40
Disette Mammoth (rose longue).	145 »	15 »	1 55
Disette corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre.	165 »	17 »	1 75
Disette Nègresse. D. Leclerc. D. de Rilleux	125 »	13 »	1 35
Oblongue, droite, franchement hors terre, à peau rouge.			
Disette blanche à collet vert, hors de terre.	135 »	14 »	1 45
Dite aussi B. de Puilboreau, dans les Charentes.			
Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre	135 »	14 »	1 45
rouge globe. Bonne variété productive; bonne conservation.	135 »	14 »	1 45
jaune globe.	135 »	16 »	1 65
*jaune globe, à petite feuille (<i>race anglaise</i>)	155 »	16 »	1 65
orange globe	165 »	17 »	1 75
jaune Tankard	145 »	15 »	1 55
jaune ovoïde des Barres. Excellente race, ovale, tr. prod., rustique	130 »	13 50	1 40
*jaune géante de Vauriac (<i>Nouv.</i>)	145 »	15 »	1 55
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; productive	145 »	15 »	1 55

3° BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
BETTERAVE blanche demi-sucrière	75 »	8 »	» 85
BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE Vilmorin, vraie. Sélection originale. . .	160 »	17 »	1 80
*blanche-à-sucres FRANÇAISE RICHE (<i>Race Fouquier d'Hérouel</i>) (<i>Nouv.</i>)	120 »	13 »	1 40
blanche-à-sucres allemande, <i>acclimatée</i>	120 »	13 »	1 40
blanche-à-sucres Impériale, <i>Knauer (vraie). Importée</i>	210 »	22 »	2 30
blanche-à-sucres Électorale, <i>Knauer (vraie). Importée</i>	210 »	22 »	2 30
blanche-à-sucres de <i>Klein-Wanzleben</i>	140 »	15 »	1 60
*blanche-à-sucres à collet vert, <i>race Brabant</i>	120 »	13 »	1 40
blanche-à-sucres à collet rose.	80 »	8 50	» 90
blanche-à-sucres rose hâtive	105 »	11 »	1 20
blanche-à-sucres à collet gris	105 »	11 »	1 20
*jaune-à-sucres (<i>Nouv.</i>)	140 »	15 »	1 60
*noire-à-sucres à chair blanche (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	4 50

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.**BONNET-TURC.** Voy. GIRAUMON.

(Sauf variations)

	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus</i>	» 50	» »	1 50
BOURRACHE officinale. <i>Borago officinalis</i>	» 30	7 »	» 40
BROCOLI. <i>Voy. Cuv</i> Brocoll.			
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i>	» 50	» »	2 40
CAILLE-LAIT blanc. <i>Galium Mollugo</i>	» 30	6 »	» 30
jaune. <i>G. verum</i>	» 30	» »	» »
CAMOMILLE ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i>	» 30	40 »	1 80
Romaine, à fleur simple. <i>Anthemis nobilis</i>	» 50	» »	» »

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> 10 grammes » 60	» »	» »	1 50
sans épines. 10 grammes » 90	» »	» »	2 40
CAPUCINE tubéreuse. <i>Tropæolum tuberosum</i> 100 bulbes 12 »	» »	» »	» »
1 bulbe » 15	» »	» »	» »
Autres variétés : <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
CARDON d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux	» »	» »	1 20
plein inerme. Sans épines, très bonne variété.	» »	» »	1 20
*Puis. Peu épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété.	» »	» »	1 20
de Tours. Epineux, côte très pleine.	» »	» »	1 20

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*rouge à forcer Parisienne (<i>Nouv.</i>)	68 »	7 »	» 40
Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanes courtes. Racine méplate, lisse et bien colorée.			
*rouge très courte à châssis. Carotte Grelot	58 »	6 »	» 30
rouge courte hâtive	54 »	5 60	» 30
*rouge demi-courte obtuse de Guérande (<i>Nouv.</i>)	58 »	6 »	» 30
rouge demi-longue pointue.	44 »	4 60	» 25
rouge demi-longue obtuse	44 »	4 60	» 25
rouge demi-longue de Carentan sans cœur	58 »	6 »	» 30
Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche.			
rouge demi-longue Nantaise. Carotte sans cœur.	58 »	6 »	» 30
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte. Très recommandable.			
*rouge demi-longue de Chantenay (<i>Nouv.</i>). Excellente variété potagère et de grande culture.	58 »	6 »	» 30
*rouge demi-longue de Danvers	45 »	4 70	» 30
Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive.			
rouge demi-longue de Luc	44 »	4 60	» 30
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, plus grosse du collet, à le bout arrondi.			
rouge demi-longue intermédiaire de James. Vigoureuse et productive.	52 »	5 40	» 30
rouge longue obtuse sans cœur. Très belle variété cylindrique. Feuille fine.	44 »	4 60	» 30
rouge longue lisse de Meaux. Cylindrique, lisse et franchement obtuse.	45 »	4 70	» 30
rouge longue.	50 »	5 20	» 30
rouge longue de Saint-Valéry.	51 »	5 30	» 30
Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges, très productive; convient aussi pour la grande culture.			
rouge longue d'Altringham. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur	» »	» »	» »
rouge ou jaune longue à collet vert, hors de terre. Couleur orange rougeâtre.	» »	4 50	» 30
rouge pâle de Flandre.	38 »	4 »	» 25
jaune longue	38 »	4 »	» 25

		(Sauf variations)			10 kil.	kilog.	30 gr.
					fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAROTTES (<i>suile</i>)							
	blanche à collet vert , vraie et franchement hors terre				36 »	3 80	» 25
	blanche améliorée d' Orthe . Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente..				38 »	4 »	» 25
	*BLANCHE LISSE DEMI-LONGUE (<i>Nouv.</i>)				48 »	5 »	» 30
	blanche des Vosges				44 »	4 60	» 25
	blanche transparente				38 »	4 »	» 25
	Graines de Carotte vieilles. <i>Daucus</i> (pour liqueurs)				8 »	» 90	» »
CARVI . Cumin des prés, Kümmel.					18 »	2 »	» 25
CÉLERI plein blanc					28 »	3 »	» 25
	*plein blanc d'Amérique , toujours blanc (<i>Nouv.</i>)				» »	14 »	» 70
	*plein blanc doré . Céleri Chemin (<i>Nouv.</i>)				» »	30 »	1 50
	*Pascal , plein blanc (<i>Nouv.</i>)				» »	14 »	» 70
	plein blanc court hâtif, blanchissant seul				28 »	3 »	» 25
	plein blanc court à grosse côte . Céleri sans drageons (<i>Nouv.</i>)				30 »	3 20	» 25
	plein blanc frisé				32 »	3 40	» 25
	violet de Tours (<i>très grosse espèce</i>)				50 »	5 20	» 30
	à couper.				21 »	2 30	» 25
	Graines de Céleri (pour liqueurs).				21 »	2 30	» 25
*CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire					74 »	7 60	» 40
	*DE PARIS AMÉLIORÉ (<i>Falaise</i>) (<i>Nouv.</i>)				» »	20 »	1 »
	d'Erfurt . Racine très nette; hâtif				74 »	7 60	» 40
	*géant de Prague (<i>Nouv.</i>)				» »	8 »	» 50
	pomme à petite feuille.				» »	8 »	» 50
	*A FEUILLE PANACHÉE . Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental (<i>Nouv.</i>)				» »	» »	8 »
CENTAURÉE petite. <i>Erythraea Centaurium</i> paquet » 50					» »	40 »	1 80
CERFEUIL commun.					50 »	5 20	» 30
	frisé. Cerfeuil double (<i>vrai</i>)				58 »	6 »	» 30
	tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars				» »	7 50	» 40
	tubéreux (<i>graines stratifiées</i>). le pot de 30 gram. 1 »				» »	» »	» »
	tubéreux de Prescott. Semer au Printemps. paquet » »				» »	» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de).					16 »	1 80	» »
					1 boîte.	10 boîtes.	25 boîtes.
					» 70	» »	» »
Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes.		boîtes contenant 250 gram.			2 40	22 »	52 »
		— — 1 kilog.			3 30	31 »	74 »
		— — 1 kilog. 500 gr.			4 40	42 »	100 »
		— — 2 kilog.			6 60	63 »	150 »
		— — 3 kilog.			8 50	83 »	205 »
		— — 4 kilog.			10 50	100 »	245 »
		— ou panier de 10 kilog.			18 80	180 »	425 »
		paquet	10 kil.	kilog.	30 gr.		
			fr. c.	fr. c.	fr. c.		
CHÉLIDOINE . Grande Éclaire. <i>Chelidonium majus</i> » 50			» »	» »	3 »		
CHENILLE grosse. <i>Scorpiurus vermiculatus</i> » 30			» »	10 »	» 60		
petite. <i>Sc. muricatus</i> » 30			» »	10 »	» 60		
rayée. <i>Sc. sulcatus</i> » 30			» »	10 »	» 60		
velue. <i>Sc. subvillosus</i> » 30			» »	10 »	» 60		
variée » 30			» »	10 »	» 60		
CHERVIS ou Chirovis (sorte de Salsifis).			» »	10 »	» 60		
CHICON . Voy. LAITUE-ROMAINE.							
CHICORÉE frisée de Meaux.			76 »	7 80	» 50		
frisée fine d'été ou d'Italie, Race d'Anjou.			86 »	8 80	» 50		
frisée fine d'été ou d'Italie, Race Parisienne			78 »	8 »	» 50		

(Sauf variations)

CHICORÉE (suite)	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
frisée grosse pancalière	78 »	8 »	» 50
frisée de Picpus.	» »	10 50	» 50
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	70 »	7 20	» 40
Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.			
frisée Impériale. Feuilles à côtes larges et très tendres.	82 »	8 40	» 50
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-Cerf	88 »	9 »	» 50
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillaude.	93 »	9 50	» 50
mousse (frisée très fine).	98 »	10 »	» 50
frisée toujours blanche.	98 »	10 »	» 50
*frisée d'hiver (Nouv.).	103 »	10 50	» 50
*Reine d'hiver (Vilm.) (Nouv.). A l'aspect d'une Scarole.	83 »	8 50	» 50
CHICORÉE-SCAROLE <i>ronde ou verte</i> de Paris, à cœur plein	93 »	9 50	» 50
Scarole blonde. S. à feuille de Laitue.	93 »	9 50	» 50
Scarole grosse de Limay	88 »	9 »	» 50
Scarole en cornet.	76 »	7 80	» 50
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	» »	9 »	» 50
à grosse racine (à café), race de <i>Brunswick</i>	36 »	3 80	» 25
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine (à café), race de <i>Magdebourg</i>	32 »	3 40	» 25
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
*à grosse racine de Bruxelles (Witloof).	38 »	4 »	» 30
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Roman, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 ^{er} mai 1873.)			
sauvage ou amère (race de Paris). Barbe de Capucin.	50 »	5 20	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
*sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie (Nouv.).	33 »	3 50	» 25
sauvage améliorée. Feuilles larges, entières; presque pommée	54 »	5 60	» 30

CHOUX (Classés par ordre de précocité)

Dans Paris

1^o CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS.

CHOU*	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*Express, extra hâtif (Nouv.).	» »	16 »	» 80
très hâtif d'Étampes	» »	16 »	» 80
Cœur de bœuf moyen de la Halle (Manque)	» »	» »	» »
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (Nouv.).	128 »	13 »	» 70
d'York petit, très hâtif	128 »	13 »	» 70
d'York gros	128 »	13 »	» 70
Joanet (Vantais) hâtif. Presque aussi hâtif que le Ch. d'York. Pomme plate.	88 »	9 »	» 60
Cœur de bœuf petit (Manque).	» »	» »	» »
*Nonpareil (Nouv.).	» »	13 »	» 70
Cœur de bœuf gros	» »	20 »	» 90
*hâtif de Rennes (Nouv.).	73 »	7 50	» 50
Bacalan hâtif.	73 »	7 50	» 50
Bacalan gros.	78 »	8 »	» 50
de Fumel. Chou femelle.	93 »	9 50	» 60
de Schweinfurt.	128 »	13 »	» 70
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.			
de Habas. Hâtif, blond, pied court.	88 »	9 »	» 60
Joanet (Nantais) gros	78 »	8 »	» 50
*de Noël (Nouv.) (Voy. Supp ^l 1889-90)	93 »	9 50	» 60
pain de sucre (Manque).	» »	» »	» »
pointu de Winnigstadt. Pomme conique très serrée; bonne variété	128 »	13 »	» 70

(Sauf variations)


Dans Paris

CHOUX (suite)


	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf ; grosseur moyenne)	128 »	13 »	» 70
conique de Poméranie (<i>Filderkraut</i>)	118 »	12 »	» 60
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	118 »	12 »	» 60
de Hollande à pied court	118 »	12 »	» 60
de Brunswick à pied court. 1/2 hât., pomme grosse, tr. plate	» »	16 »	» 80
Quintal. Ch. gros d'Allemagne	» »	16 »	» 80
de Hollande tardif	118 »	12 »	» 60
de Brunswick ordinaire.	118 »	12 »	» 60
de Dax. Tardif, vert, pied haut	93 »	9 50	» 60
de Vaugirard d'hiver (<i>Manque</i>).	» »	» »	» »
*AMAGER EXTRA TARDIF. Tardif; le plus rustique des choux pommés (<i>Nouv.</i>) vert glacé d'Amérique.	93 »	9 50	» 60
ronge foncé hâtif d'Erfurt	» »	13 »	» 70
*ronge conique (<i>Nouv.</i>)	» »	13 »	» 70
ronge petit d'Utrecht	108 »	11 »	» 60
marbré de Bourgogne. Chou de Saint Claude. Chou cristallin (<i>Manque</i>)	» »	» »	» »
ronge gros.	108 »	11 »	» 60

2^e CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

*CHOU de Milan très hâtif de la St-Jean. (<i>Nouv.</i>)	108 »	11 »	» 60
*de Milan très hâtif de Paris (<i>Nouv.</i>)	108 »	11 »	» 60
de Milan petit hâtif d'Ulm	88 »	9 »	» 60
de Milan court hâtif.	88 »	9 »	» 60
*DE MILAN TRAPU DE ROULET (<i>Nouv.</i>) (V. Supp.)	» »	27 »	1 20
*DE MILAN HÂTIF D'AUBERVILLIERS. Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des Marchés à la fin de l'été (<i>Nouv.</i>)	118 »	12 »	» 60
de Milan gros des Vertus.	118 »	12 »	» 60
de Milan ordinaire	78 »	8 »	» 50
de Milan à tête longue	78 »	8 »	» 50
de Milan pancalier de Touraine	78 »	8 »	» 50
de Milan Victoria (<i>très frisé</i>)	83 »	8 50	» 50
de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif	» »	» »	» 90
de Milan de Pontoise. Gros tardif, dur, d'hiver	88 »	9 »	» 60
de Milan de Norvège. Tardif, gros, d'hiver	83 »	8 50	» 50
Extrêmement tardif; très dur à la gelée; la meilleurs des espèces d'hiver; remplacera très avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré	» »	11 »	» 60
à grosse côte. Chou beurre	» »	13 »	» 70
à grosse côte frangé. Chou fraise de veau	» »	13 »	» 70
de Bruxelles ordinaire. Chou rosette	73 »	7 50	» 50
*de Bruxelles, demi-nain de la Halle (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>)	103 »	10 50	» 60
de Bruxelles nain	78 »	8 »	» 50



Chou de Milan court hâtif (Pommé).



Chou frisé vert pied court (Non pommé).

(Sauf variations)

Dans Paris

3^e CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS**CHOU** frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.

A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.

	10 kil.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
» »	» »	11 »	» 60
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé.	» »	10 »	» 60
frisé vert grand.	» »	9 »	» 60
extra frisé demi-nain vert.	» »	11 »	» 60
frisé vert pied court.	58 »	6 »	» 40
frisé rouge grand.	» »	11 »	» 60
frisé rouge pied court.	» »	8 »	» 50
frisé panaché rouge.	» »	13 »	» 70
frisé panaché blanc (Manque).	» »	» »	» »
frisé lacinié panaché —	» »	» »	» »
frisé prolifère panaché	» »	16 »	» 80
palmier. Chou noir	» »	16 »	» 80
frisés et panachés, en mélange	» »	13 »	» 70
frisés et panachés. Collection de 9 variétés en 9 paquets.	1 75	» »	» »

4^e CHOUX A FOURRAGE

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

CHOU cavalier. Ch. à vache.Tige de 2^m env. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.

fourrager de la Sarthe, à très large feuille

caulet de Flandre. Chou cavalier rouge

Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.

branchu du Poitou. Tige 1^m60. Très ramifié et très fourrageux.

mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.

Moellier blanc

Tige de 1^m60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.

Moellier rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge

CHOUFLEUR *Alleume nain hâtif (Nouv.)

nain hâtif d'Erfurt (Vrai).

nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France)

tendre de Paris ou Salomon.

*impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif (Nouv.)

demi-dur de Paris

dur de Paris

Lemaitre, à pied court. Choufleur de Chambourcy

demi-dur de Saint-Brieuc

*L'enormand à pied court (extra). Superbe variété, très volumineuse, rustique.

d'Alger. Tardif. Pomme très grosse et très blanche

dur de Hollande

dur d'Angleterre

dur de Stadthold

dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren

géant d'automne

*géant de Naples demi-hâtif (Nouv.)

*géant de Naples (tardif) (Nouv.)

noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif

CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER) *BLANC EXTRA HÂTIF. Le plus précoce des

Brocolis.

blanc hâtif. Remplace le Choufleur au printemps.

de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis.

de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin.

paquet 1 25

(Sauf variations)

Dans Paris

CHOU-BROCOLI (*suite*)

blanc Mammoth (<i>très beau</i>). Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai	» »	32 »	1 80
blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren	» »	» »	» »
*ROSE (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Supp'</i>)	» »	80 »	3 60
violet.	» »	11 »	» 60
branchu violet. Sprouting Brocoli.	» »	8 »	» 50

CHOU-MARIN. *Voyez* Crambé maritime.**CHOUX-NAVETS** (*en terre*). *Voy.* fig. 1 et 2.

1 blanc.	22 »	2 40	» 25
1 blanc à collet rouge.	22 »	2 40	» 25
blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère.	23 »	2 50	» 25
2 Rutabaga *JAUNE PLAT (<i>Nouv.</i>).	26 »	2 80	» 25
— à collet vert. Chou-navet jaune.	20 »	2 20	» 25
2 — à collet rouge.	21 »	2 30	» 25
2 — de Drummond à collet rouge	22 »	2 40	» 25
2 — de Skirving à collet rouge	22 »	2 40	» 25
— West-Norfolk à collet rouge	21 »	2 30	» 25
— Champion à collet rouge). Très belle race, très productive.	22 »	2 40	» 25
— Impérial à collet violet.	22 »	2 40	» 25
— *OVALE. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement (<i>Nouv.</i>)	26 »	2 80	» 25
— de Laing à feuille entière.	22 »	2 40	» 25

Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CHOUX-RAVES (*sur terre*). *Voy.* fig. 3 et 4.

(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)

3 Chou-rave blanc	118 »	12 »	» 60
4 blanc hâtif de Vienne	» »	20 »	1 »
3 violet	128 »	13 »	» 70
4 violet hâtif de Vienne	» »	20 »	1 »

CIBOULE commune

blanche hâtive	74 »	7 60	» 50
vivace de St-Jacques (Ne produit pas de graines) <i>Plants</i> : le cent, 18 » ; les dix, 2 20	» »	11 »	» 60

paquet

CIBOULETTE. CIVETTE. (<i>Graines</i>). 10 gram. 5 »	1 25	» »	» »
Civette. Ciboulette <i>Plants</i> : le cent, 12 »	» »	» »	» »
les dix, 1 80	» »	» »	» »

CIGUÉ grande. <i>Conium maculatum</i>	paquet » 30	» »	» 70
petite. <i>Aethusa Cynapium</i>	— » 30	» »	14 »
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i>	— » 30	» »	14 »

CITROUILLE de Touraine	16 »	1 80	» 25
----------------------------------	------	------	------

CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver.	» 50	» »	1 80
---	------	-----	------

COCHLEARIA officinal. <i>Cochlearia officinalis</i>	» 30	7 »	» 50
---	------	-----	------



Chou-rave.



Chou-navet.



Rutabaga.



Chou-rave.

(Sauf variations)

	paquet fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
COCRÈTE. <i>Rhinanthus Crista-galli</i>	» 50	» »	» »	2 40
CONCOMBRE blanc hâtif.	» 30	» »	10 »	» 60
blanc très gros de Bonneuil	» 30	» »	11 »	» 60
*blanc long Parisien (Nouv.)	» 50	» »	28 »	1 50
jaune hâtif de Hollande	» 30	» »	14 »	» 70
de Russie (très petit et très hâtif)	» 30	» »	10 »	» 60
brodé de Russie. Concombre Agourci	» 30	» »	8 »	» 50
vert court. Voy. Cornichon court du Midi	» »	» »	» »	» »
vert demi-long ordinaire.	» 30	73 »	7 50	» 50
vert demi-long de Bedfordshire	» 30	» »	» »	» »
*FOURNIER VERT LONG FIN HÂTIF (Nouv.)	» 90	» »	80 »	3 60
*VERT LONG PARISIEN (Nouv.) (Voy. Suppl.)	1 25	» »	» »	6 »
vert long ordinaire	» 30	78 »	8 »	» 50
vert long Anglais épineux	» 30	88 »	9 »	» 60
*vert long de Cardiff (Cardiff Castle) (Nouv.)	» 50	» »	40 »	2 10
— — Duc de Bedford (Nouv.)	» 70	» »	90 »	4 20
— — Gladiateur	» 30	» »	12 »	» 70
— — Rollisson's Telegraph	» 90	» »	80 »	3 60
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
*vert très long géant (Nouv.)	» 50	» »	16 »	» 90
*vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.)	» 30	88 »	9 »	» 60
vert long d'Athènes. C. grec. Long, chair blanche fine; tr. bon goût (Nouv.)	» 30	88 »	9 »	» 60
serpent. <i>Cucumis flexuosus</i>	» 50	» »	12 »	» 70
CORNICHON vert petit de Paris (vrai)	» 30	68 »	7 »	» 50
*Cornichon fin de Meaux (Nouv.)	» 50	» »	14 »	» 70
*Cornichon amélioré de Bourbonne (Vilm.) (Nouv.)	» 50	» »	28 »	1 50
Cornichon gros vert hâtif (Nouv.)	» 70	» »	40 »	2 10
Cornichon court du Midi	» 25	41 »	4 30	» 30
Cornichon des Antilles. <i>C. anguria</i>	» 50	» »	12 »	» 70
en mélange.	» 30	» »	7 »	» 40
Graines de Concombre (pour Pharmacie)	» »	» »	4 »	» 25
COQUERET officinal. Voyez ALKÉKENGE officinal.				
CORETTE potagère. <i>Corchorus olerius</i>	» 30	» »	7 »	» 50
CORIANDRE. <i>Coriandrum sativum</i>	» »	8 »	1 »	» »
CORNE DE CERF. Plante pour fourniture de salade	» 30	» »	11 »	» 60
CORNICHON. Voy. ci-dessus, à la suite des CONCOMBRES.				
COURGE blanche non coureuse.	» 30	» »	8 »	» 50
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés	» 30	» »	10 »	» 60
couteurs hâtive (non coureuse)	» 30	» »	10 »	» 60
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi formés	» 30	» »	8 »	» 50
*Aubergine coureuse (Nouv.)	» 50	» »	10 »	» 60
*des Missions (Nouv.)	» 50	» »	12 »	» 60
Déprimée, deux fois aussi large qu'épaisse; couleur blanc crème.				
à la moelle. Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés.	» 30	78 »	8 »	» 50
*prolifère très hâtive (Nouv.)	» 50	» »	12 »	» 60
La plus précoce de toutes les courges; grosseur moyenne, couleur rouge brique. Très bonne conservation.				
sucrière du Brésil.	» 30	» »	8 »	» 50
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 30	» »	8 »	» 50
marron. C. des pauvres. Potiron de Corfou	» 30	» »	20 »	» 90
de l'Ohio.	» 30	» »	10 »	» 60
*DE PORTUGAL. Chair jaune foncé, abondante et sucrée (Nouv.)	» 90	» »	55 »	2 40

(Sauf variations)		10 kil.	kilog.	30 gr.
	paquet	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COURGE (suite)				
de Valparaiso.	» 30	» »	14 »	» 70
Olive. Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente	» 30	» »	8 »	» 50
verte de Hubbard.	» 30	» »	12 »	» 60
*brodée de Thoumain (Nouv.)	» 30	» »	16 »	» 80
pleine de Naples. C. portemanteau	» 30	» »	11 »	» 70
portemanteau hâtive.	» 30	» »	11 »	» 60
*de Yokohoma. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 30	» »	11 »	» 60
en mélange de différentes variétés	» 30	» »	8 »	» 50
Graines de Courge (pour Pharmacie)	» »	» »	4 »	» 30
CRAMBÉ maritime. Chou-Marin.		» »	14 »	» 80
Produit en Mars et Avril. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.				
CRESSON alénois commun		13 »	4 40	» 20
alénois à large feuille.		18 »	2 »	» 20
alénois doré. Cresson d'Australie		21 »	2 30	» 25
alénois frisé		15 »	4 60	» 20
alénois nain très frisé		18 »	2 »	» 20
de fontaine		» »	28 »	4 50
de jardin. Cresson de terre. C. vivace. <i>Barbarea præcox</i>		26 »	2 80	» 25
de Para. <i>Spilanthes oleracea</i>	» 50	» »	» »	3 »
du Brésil. <i>Spilanthes oleracea</i> var. <i>rubra</i>	» 50	» »	» »	3 »
CUMIN de Malte. <i>Cuminum Cyminum</i>		» »	3 50	» 30
CUMIN ou Kümmel. Voy. CARVI.				
CYNOGLOSSE officinale. <i>Cynoglossum officinale</i>	» 50	» »	» »	2 40
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 10 à 15 c. de long; le cent 55 »		» »	» »	» »
— — — — — les dix 6 »		» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au k.) le mille » »; le cent » »		» »	» »	» »
— petits (4000 au k.) le mille » »; le cent » »		» »	» »	» »
DOLIQUE -Asperge. Mongette. DOLIQUE DE CUBA. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.				
DOUCETTE. Voy. MACHE.				
ÉCHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.)		12 »	4 30	» »
de Jersey (bulbes) (prix var.)		12 »	4 30	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.				
ÉPINARD de Hollande, graine ronde.		12 »	4 30	» 20
de Flandre, très large, graine ronde.		12 »	4 30	» 20
à feuille de laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. . . .		12 »	4 30	» 20
monstrueux de Viroflay. graine ronde; feuilles extrêmement larges et très étoilées; très meritant.		13 »	4 40	» 20
lent à monter, graine ronde		13 »	4 40	» 20
pareseux de Catillon (Vilm.)		14 »	1 50	» 20
d'Angleterre, très large, graine piquante.		12 »	1 30	» 20
ÉPURGE officinale. <i>Euphorbia Lathyris</i>	paquet » 30	» »	» »	2 40
ESCARGOT. Voy. LIMAÇON.				
ESCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.				
ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles). 100 pieds 45 »; 40 pieds 5 30		» »	» »	» »
de Russie.		» »	» »	» »
EUPHORBIA sylvatica.	paquet » 50	» »	» »	2 40
FENOUIL de Florence. <i>Foeniculum dulce</i>	paquet » 30	» »	5 20	» 40
doux, long. — officinale		» »	2 80	» 25
amer ou vulgaire. — vulgare		» »	2 20	» 20

(Sauf variations)

FÈVES	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
de marais grosse ordinaire du Nord	6 50	» 75	» »
de Séville (longue cosse) (très hâtive)	10 »	1 10	» »
d'Aguadulce (à très longue cosse). Type de la F. de Séville.	12 50	1 40	» »
de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.	11 »	1 20	» »
de Windsor verte.	12 ½	1 30	» »
hâtive de Mazagan.	9 »	1 »	» »
Julienne.	11 »	1 20	» »
Julienne verte	11 »	1 20	» »
naine hâtive (à châtis). Très hâtive; grain petit	12 »	1 30	» »
naine verte de Beck. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	13 »	1 40	» »

FRAISIERS

	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
des bois.	» »	» »	» 50	2 »	» »	16 »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 50	» 50	24 »	3 »
— — à fruit blanc †	» 80	4 »	» 50	2 »	» »	16 »
— — amélioré (Duru).	1 »	6 »	» 50	3 50	» »	30 »
* — — belle de Meaux (Lefort) †	1 »	6 »	» 50	4 »	» »	» »
* — — — AMÉLIORÉE (Lefort) (Nouv.). (Voy. Supp) †	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »
— — — — Beaux plants en godets.	3 50	25 »	» »	» »	» »	» »
* — — BERGER (Nouv.) † (Voy. Supp').	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »
— — Janus perfectionné.	» »	» »	» 50	4 »	» »	» »
— — sans filets rouge †	1 »	6 »	» 50	2 50	180 »	20 »
— — sans filets à fruit blanc †	1 »	6 »	» 50	2 50	» »	20 »
Belle Bordelaise (Caperon) †	1 50	10 »	» 50	5 20	» »	» »

	PLANTS		GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.
Anglaises ou à gros fruit.					
Albany (Wilson) †	1 75	12 »	» 50	3 20	27 »
Barne's large white (Barne) †	1 »	» »	» »	» »	» »
* BELLE DE COURS (Arienti) †	2 80	18 »	» »	» »	» »
Beaux plants en godets	3 50	» »	» »	» »	» »
Belle de Paris (Bossin)	» »	» »	» 50	4 »	» »
British Queen (Myatt) †	1 50	» »	» 50	» »	» »
* Capitaine (Laxton) (Nouv.) †	2 80	» »	» »	» »	» »
Carolina superba (Kitley) †	1 50	10 »	» 50	5 20	» »
Chalonnaise (La) (Dr Nicaise) † (Manqué)	» »	» »	» 50	» »	» »
Chili orange (Souchet)	» »	» »	» 50	5 »	» »
Constante (La) (de Jonghe) †	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
Crescent seedling (Thorburn) †	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
Docteur Morère (Berger) † 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 50	3 50	30 »
Plants pour la culture forcée, en mottes	5 »	42 »	» »	» »	» »
* DOCTEUR VEILLARD (Tabard) †	2 80	18 »	» »	» »	» »
Beaux plants en godets.	3 50	» »	» »	» »	» »
Duc d'Édimbourg (Dr Rodeur)	1 50	8 »	» 50	5 20	» »
Duc de Malakoff (Gloede) †	1 50	10 »	» 50	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Édouard Lefort (E. Lefort) †	2 »	14 »	» 50	3 80	33 »
Beaux plants en godets.	3 50	25 »	» »	» »	» »
Éléanor (Myatt)	» »	» »	» 50	3 80	33 »
Elisa (Myatt)	» »	» »	» 50	» »	» »
Elton improved (Ingram) †	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »
* Général Chanzy (Riffaud) †	1 50	10 »	» 50	» »	» »

(Sauf variations)

	PLANTS		GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.
FRAISIERS (suite)					
Goliath (Kitley) †	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »
Jucunda (Saller) † 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 50	3 50	30 »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Louis Vilmorin (Robine) †	2 80	18 »	» »	» »	» »
Lucas (de Jonghe) †	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
Marguerite (Lebreton) † 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 50	5 »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
May Queen (Nicholson) †	1 50	8 »	» 50	3 50	» »
Napoléon III (Gloede) †	1 50	10 »	» 50	7 »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Noble (Laxton) † (Nouv.)	1 50	10 »	» »	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Princesse Royale (Pelvilain) †	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
*Reine des hâtives (Laxton) † (Nouv.) Beaux plants.	1 75	12 »	» 50	» »	» »
Sabreur (M ^{re} Clements) †	1 50	8 »	» 50	5 »	» »
Sharpless (Sharpless) †	1 50	8 »	» 50	3 »	25 »
Sir Charles Napier (Smith) †	1 50	8 »	» 50	6 »	» »
Sir Joseph Paxton (Bradley) †	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
*Souvenir de Bossuet (Ed. Lefort (Nouv.) Beaux plants.	2 80	18 »	» 90	» »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) †	1 50	8 »	» 50	2 80	24 »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Victoria (Trollop) †	1 50	8 »	» 50	3 20	27 »
Plants pour la culture forcée, en mottes.	5 »	42 »	» »	» »	» »
Wonderful (Jeyes) ou Myatt's prolific †	1 75	12 »	» 50	» »	» »
variétés Anglaises en mélange.	» »	» »	» 30	» 70	3 50

Plants : Nous avons des plants des variétés marquées † (Voir le Catalogue spécial pour descriptions).

	paquet fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
FUMETERRE officinal. <i>Fumaria officinalis</i>	» 50	» »	20 »	1 »
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i>	» 50	» »	» »	10 »
Grande Germandrée des bois. <i>Teucrium Scorodonia</i>	» 50	» »	20 »	1 »
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.				
GIRAUMON *petit de Chine (Nouv.)	» 30	» »	11 »	» 70
turban. Bonnet turc.	» 30	» »	10 »	» 70
brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE brodée galeuse.				
GLACIALE; utilisable comme Épinard. Voy. aux FLEURS.				
GOMBO. Gombaud. Okra	» 30	» »	7 »	» 50
*nain (Nouv.)	» 70	» »	40 »	2 10
GREMIL. <i>Milium solis</i> . <i>Lithospermum officinale</i>	» 30	» »	8 »	» 50
GUIMAUVE officinale. <i>Athæa officinalis</i>	» 50	» »	20 »	1 »

HARICOTS (prix variables, surtout les variétés marquées †) (au mieux).

1^o HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
HARICOT * D'ENGLEFONTAINE TRÈS HATIF. Grain blanc; très productif (Nouv.)	24 »	2 20
de Liancourt. Grain blanc, gros †	8 50	» 90
riz à rames. Gr. blanc rond petit	14 50	1 50
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †	9 50	1 »
*RONCERAY VERT A RAMES (Nouv.)	23 »	2 40

(Sauf variations)

HARICOT (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
sabre à très grande cosse. Grain blanc, long.	14 50	1 50
de Soissons blanc à rames (<i>surchoix d'élite, trié</i>). †.	13 50	1 40
de Soissons rouge.	13 50	1 40
*DE SOISSONS VERT A RAMES (Nouv.)	28 »	2 90
d'Espagne blanc †.	9 50	1 »
d'Espagne rouge †.	12 »	1 25
d'Espagne bicoloré ou hybride	13 50	1 40
d'Espagne varié.	13 50	1 40
flageolet beurre à rames. Grain rouge; cosse tr. longue. Tr. recommandable (<i>Nouv.</i>).	15 50	1 60
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun	22 50	2 30
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné	22 50	2 30
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné	22 50	2 30

2° HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

HARICOT d'Alger ou H. beurre, noir †	14 50	1 50
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.		
beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale	15 50	1 60
beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr. foncé, excellent, très productif	14 50	1 50
*beurre panaché à rames . Gr. bl. pan. viol. rougeâtre. (<i>Nouv.</i>)	16 50	1 70
blanc géant sans parchemin . Cosses longues et très larges; grain blanc.	16 50	1 70
blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr. productif.	13 50	1 40
*DE BULGARIE . Variété un peu tardive, mais extrêmement vigoureuse (<i>Nouv.</i>)	23 »	2 10
*cerise du Japon . Grain rond, rouge foncé, ombilic blanc. (<i>Nouv.</i>)	15 50	1 60
*Coco bicoloré prolifique (Nouv.)	14 50	1 50
Bien hâtif pour un H. à rames et très productif.		
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †.	11 »	1 15
à cosse violette. Grain long, couleur chair fougée de brun.	16 50	1 70
Intestin (<i>Perrier</i>). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très remarqu., cosse tr. charnue, tr. tendre, complét. sans parch.; demi-hâtif, prod.	16 50	1 70
jaune d'or à rames.	12 »	1 25
de Prague marbré . Coco rose †.	9 50	1 »
Prédome à rames. Grain blanc, ovale arrondi	16 50	1 70
Princesse à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	16 50	1 70
*Reine de France (Nouv.)	17 50	1 80
Sabre noir sans parchemin (<i>d'Alger-Saulnier</i>)	15 50	1 60
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles ont franchement sans parchemin. Variété très haute et très productive.		
zébré gris sans parchemin (<i>Perrier</i>)	» »	2 30
Grain gris zébré noir; tardif, très productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.		

3° HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

HARICOT Bagnolet . H. Suisse gris †.	8 »	» 85
*Bagnolet vert (Nouv.) . Cosses longues, fines. Var. excessivement productive	» »	2 30
Barbès nain.	8 50	» 90
*Barbès nain amélioré . Cosses longues et presque sans parchemin. Grain long jaune unicoloré (<i>Nouv.</i>)	12 »	1 25
Bonnemain nain. Grain blanc, très précoce	10 50	1 10
Chocolat (<i>Vavin</i>)	10 50	1 10
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.		
commun plat blanc	8 50	» 90
Comtesse de Chambord. H. riz nain. Grain blanc, rond, petit †.	8 50	» 90
Flageolet blanc. (Belle qualité), grain blanc †.	10 50	1 10
Flageolet blanc extra, grain demi-vert †	11 »	1 15

*(Sauf variations)***HARICOTS** *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
Flageolet blanc à longue cosse. Très hâtif et très productif.	11 »	1 15
Flageolet à grain vert (1 ^{er} choix extra, trié) †.	12 »	1 25
Flageolet Chevrier, à grain et chair toujours verts.	12 »	1 25
Flageolet Merville de France. Grain toujours vert.	15 50	1 60
Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci.		
*Flageolet Roi des Verts (Nouv.)	25 »	2 60
Variété trapue très hâtive et très productive, à joli grain fin et d'un beau vert. Excellent mangé en aiguilles, en grains frais écosés ou en grains secs.		
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée ou à feuille d'Ortie	11 »	1 15
Très hâtif; productif; très recommandable pour la culture sous châssis.		
Flageolet très hâtif d'Étampes. Gr. blanc, long, tr. hâtif et tr. prod.	11 »	1 15
Flageolet jaune. Très hâtif; excellent en grains écosés frais †	9 »	» 95
Flageolet noir; hâtif et productif.	14 50	1 50
Flageolet rouge. Rognon de coq †	9 50	1 »
Flageolet beurre nain. Grain rouge long, cosse blanche très longue.	13 50	1 40
*nain Gloire de Lyon (Vilm.) (Nouv.)	11 50	1 20
*gris de tous les jours (Nouv.)	10 50	1 10
*FLAGEOLET NAIN TRIOMPHE DES CHASSIS (Nouv.) (Voy. Supp ^{le})	» »	1 60
jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif	9 50	1 »
jaune très hâtif de Chalandray.	10 50	1 10
*DE LIMA NAIN (Nouv.) (Voy. Supp ^{le})	» »	1 60
*MERVEILLE DE PARIS (Nouv.) (Voy. Supp ^{le})	» »	1 60
noir hâtif de Belgique †	8 50	» 90
Très hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.		
rond blanc commun †.	6 50	» 70
rouge d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †.	9 50	1 »
Russe nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat	10 50	1 10
sabre nain très hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche.	10 50	1 10
saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	10 50	1 10
*Shah de Perse, grain noir (Nouv.)	14 50	1 50
Solissons nain. H. gros pied †.	12 »	1 25
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert †.	10 50	1 10
Saint-Esprit. H. à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †.	10 50	1 10
Suisse blanc. H. Lingot †.	8 50	» 90
*Suisse nain blanc hâtif (Nouv.)	10 50	1 10
Suisse rouge (1 ^{er} choix) †.	7 50	» 80
Suisse sang de bœuf ou indien †.	7 50	» 80
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †.	7 50	» 80

4^e HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

HARICOT d'Alger nain. H. beurre noir nain	13 50	1 40
*du Bon Jardinier, grain jaune (Nouv.)	15 50	1 60
beurre noir nain, à longue cosse	13 50	1 40
beurre blanc nain.	19 50	2 »
beurre nain du Mont-d'Or	14 50	1 50
nain blanc hâtif sans parchemin	12 »	1 25
nain blanc Quarantain. Très productif, très hâtif	10 50	1 10
nain blanc Unique.	12 »	1 25
Grain blanc plat allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.		
*NAIN A COSSE VIOLETTE. Cosses tendres, charnues et tout à fait sans parchemin (Nouv.)	22 50	2 30
Émile (Perrier) (Nouv.)	11 50	1 20
Variété très naine, très précoce et franchement sans parchemin.		
jaune de la Chine (vrai). Grain jaune à œil blanc, très bon frais et sec. †	9 »	» 95
jaune du Canada, vrai et franc †.	10 50	1 10

(Sauf variations)

HARICOT (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
*jaune hâtif de Fleuriel (Vilm.) (Nouv.)	41 »	1 15
*nain Lyonnais à très longue cosse sans parchemin; grain long, brun café brûlé (Nouv.)	10 50	1 40
*nain mangefout extra-hâtif (Nouv.)	» »	2 30
de Prague marbré nain. Nain, hâtif	14 50	1 50
Prédome nain. Grain blanc, rond.	13 50	1 40
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.)	14 50	1 50
*Valentine amélioré (Nouv.)	14 50	1 50
Cosses bien rondes et vertes. Hâtif et productif. Très bon en grain sec.		
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	26 »	2 70
Dolique de Cuba.	26 »	2 70
*DOLIQUE DU TONKIN (Nouv.)	» »	3 50
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	6 50	» 70

HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA NISPIDA, pages 43.

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HELLÉBORE. fétide <i>Helleborus foetidus</i> paquet » 50	» »	» »	2 40
HÉRISSEON. <i>Onobrychis crista galli</i> — » 30	» »	16 »	» 80
HYSSOPE — » 30	» »	8 »	» 50
IGNAME de la Chine. <i>Dioscorea Batatas</i> . Racines de 10 à 15 c. de long.; le cent 55 »	» »	» »	» »
les dix 6 »	» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au kil.) le mille » »; le cent » »	» »	» »	» »
— petits (4000 au kil.) le mille » »; le cent » »	» »	» »	» »
JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i> paquet » 30	» »	4 80	» 30

LAITUES

1^o LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUE à bord rouge. L. cordon rouge. graine blanche	63 »	6 50	» 40
crêpe à graine blanche b.	63 »	6 50	» 40
crêpe à graine noire n.	» »	» »	» 60
gotte ou gau à graine blanche. b.	68 »	7 »	» 50
gotte à graine noire n.	68 »	7 »	» 50
gotte lente à monter. Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. n.	68 »	7 »	» 50
Tennisball n.	68 »	7 »	» 50
*Tom Pouce (Wheeler) (Nouv.) n.	68 »	7 »	» 50

2^o LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUE Batavia blonde gr. b.	63 »	6 50	» 40
Batavia brune. Laitue-Chou b.	72 »	7 40	» 50
Batavia frisée allemande b.	72 »	7 40	» 50
blonde d'été. L. royale. b.	63 »	6 50	» 40
blonde de Berlin. n.	68 »	7 »	» 50
blonde de Chavigné b.	68 »	7 »	» 50
blonde de Versailles b.	68 »	7 »	» 50
Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. n.	68 »	7 »	» 50
Chou de Naples b.	83 »	8 50	» 50
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.			
*blonde géante (Nouv.) b.	83 »	8 50	» 50
grosse blonde paresseuse. b.	72 »	7 40	» 50
*grosse brune têtue (Nouv.) b.	83 »	8 50	» 50
grosse brune paresseuse. n.	68 »	7 »	» 50
grosse Normande, à graine jaune j.	68 »	7 »	» 50
hâtive de Simpson. b.	63 »	6 50	» 40
Impériale. b.	78 »	8 »	» 50

*(Sauf variations)***LAITUE** *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Lorhois. L. du Trocadéro. L. maraichère; blonde rouge sur la pomme	b. 78 »	8 »	» 50
de Malte	b. 42 »	4 40	» 40
*Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge (<i>Nouv.</i>)	n. 68 »	7 »	» 50
monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche	b. 68 »	7 »	» 50
*de l'Ohio (<i>Nouv.</i>)	b. 73 »	7 50	» 50
Palatine. L. rousse	n. 63 »	6 50	» 40
*Pomme d'or (<i>Nouv.</i>)	b. 68 »	7 »	» 50
rousse Hollandaise à graine noire	n. 68 »	7 »	» 50
sanguine améliorée à graine blanche	b. 76 »	7 80	» 50
Turque. Laitue de Russie	n. 68 »	7 »	» 50
verte grasse	n. 68 »	7 »	» 50

Tres bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.

3^e LAITUES POMMÉES D'HIVER

LAITUE brune d'hiver	b. 68 »	7 »	» 50
*D'HIVER DE TRÉMONT (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Supp.</i>)	b. » »	65 »	2 70
grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse.	b. 63 »	6 50	» 40
morine	b. 63 »	6 50	» 40
passion	b. 58 »	6 »	» 40
*passion blanche à graine noire (<i>Nouv.</i>)	n. 63 »	6 50	» 40
*rouge d'hiver	b. 58 »	6 »	» 40

Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.
Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition,
pour la récolter au printemps.

4^e LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

LAITUE à couper ordinaire. Petite Laitue	gr. b. 32 »	3 40	» 30
blonde à couper. Petite Laitue crêpe	b. 52 »	5 40	» 40
Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.			
frisée à couper	n. 53 »	5 50	» 40
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très rapide. Elle est très lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.			
frisée à couper Beauregard.	n. 58 »	6 »	» 40
frisée d'Amérique	b. 66 »	6 80	» 40
frisée de Californie	b. 66 »	6 80	» 40

LAITUES-ROMAINES (CHICONS).

blonde maraichère.	gr. b. 58 »	6 »	» 40
*blonde hâtive de Trianon (<i>Nouv.</i>)	b. 78 »	8 »	» 50
grise maraichère.	b. 60 »	6 20	» 40
*plate maraichère hâtive (<i>Nouv.</i>)	b. 64 »	6 60	» 40
verte maraichère	b. 58 »	6 »	» 40
Alphange à graine blanche	b. 66 »	6 80	» 40
Alphange à graine noire	n. 63 »	6 50	» 40
*Ballon. Romaine de Bougival (<i>Nouv.</i>)	n. 63 »	6 50	» 40
*BLONDE LENTE A MONTER (<i>Nouv.</i>)	n. » »	16 »	» 80
brune Anglaise à graine blanche	b. 68 »	7 »	» 50
brune Anglaise à graine noire	n. 68 »	7 »	» 50
monstrueuse.	n. 63 »	6 50	» 40
panachée perfectionnée, se coiffant sans être liée.	n. » »	9 50	» 50
pomme-en-terre.	n. 63 »	6 50	» 40
rouge d'hiver	n. 63 »	6 50	» 40
Royale verte d'hiver.	n. 63 »	6 50	» 40
verte d'hiver	n. 63 »	6 50	» 40

LAITUE vieille. Graines pour oiseaux.	gr. blanche. 11 »	1 20	» »
— — — — —	gr. noire. 10 »	1 10	» »

(Sauf variations)		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAVANDE		35 »	3 60	» 30
LENTILLES (Prix variable et au mieux.)				
large blonde (surchoix extra-large, triée) (prix variable).	46 »	1 70	» »	
petite. L. à la Reine. Lentillon de printemps. } Voy. aux FOURRAGES.				
petite rouge				
verte du Puy	41 »	1 20	» »	
blanche du Canada. Voir Vesce blanche, aux FOURRAGES.				
LIERRE TERRESTRE. <i>Glechoma hederacea</i> (Manque)	» »	» »	» »	
LIMAÇON Escargot. <i>Medicago scutellata</i> paquet » 30	» »	14 »	» 80	
LIVÊCHE officinale. Voy. Acue de montagne.				
MACHE ronde . Doucette. Salade de blé.	44 »	4 60	» 30	
à grosse graine.	44 »	4 60	» 30	
Touffes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde.				
verte d'Étampes (à feuille veinée).	» »	6 »	» 40	
*verte à cœur plein	54 »	5 60	» 30	
Plante de forme ramassée, très pleine. Recommandable pour son excellente qualité.				
d'Italie. Régence	» »	6 80	» 40	
d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré.	» »	» »	» »	
MACRE, Châtaigne d'eau 1000 fruits 55 » ; 100 fruits 6 »	» »	» »	» »	
MAÏS sucrés et autres variétés. Voy. aux CÉRÉALES.				
MANDRAGORE. <i>Mandragora officinalis</i> . . . 5 gr. 2 60 paquet » 70	» »	» »	» »	
	paquet.	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
MARJOLAINE officinale. M. à coquille	» 30	5 »	» 40	
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 30	48 »	4 »	
vivace petite. Origan nain. Très bonne pour bordures	» 50	20 »	4 »	
MARRUBE blanc. <i>Marrubium vulgare</i>	» 30	10 »	» 60	
MARTYNIA. Cornarét. Voy. aux FLEURS.				
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MAUVE officinale. <i>Malva officinalis</i>	» 30	20 »	4 20	
MÉLISSE ou CITRONELLE	» 30	16 »	» 80	
MELON Ananas d'Amérique, à chair rouge.	» 50	20 »	4 20	
Ananas d'Amérique, à chair verte	» 50	20 »	4 20	
Grosueur d'une orange, chair verte, excellente; très productif.				
*d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte (Nouv.).	» 50	20 »	4 20	
Boule d'or (<i>M. Golden Perfection</i>).	» 50	28 »	4 50	
de Cavaillon, à chair rouge	» 30	40 »	» 60	
de Cavaillon, à chair verte.	» 30	10 »	» 60	
— tranche, à chair rouge	» 30	8 »	» 50	
— — à chair verte.	» 30	8 »	» 50	
de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre.	» 50	24 »	4 20	
*HYBRIDE VALLERAND (Nouv.).	» 30	» »	7 20	
de Malte d'hiver, à chair rouge.	» 50	24 »	4 20	
de Malte d'hiver, à chair verte	» 50	24 »	4 20	
maraîcher de Saint-Laud, oblong.	» 30	14 »	» 70	
muscade des États-Unis.	» 50	20 »	4 20	
*olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation (Nouv.).	» 50	24 »	4 20	
sucrin de Tours . D'une culture facile, produit abondant	» 50	20 »	4 20	
vert grimpant. M. à rames.	» 50	20 »	4 20	

(Sauf variations)

	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
MELON (<i>suite</i>)			
Victoire de Bristol	» 50	24 »	1 20
brodé en mélange	» 30	14 »	» 80
Cantaloup d'Alger	» 50	» »	4 50
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.			
Cantaloup de Bellegarde	» 50	120 »	4 50
Cantaloup à chair verte	» 50	55 »	2 70
Cantaloup noir du Portugal	» 50	55 »	2 70
Cantaloup noir des Carmes	» 50	80 »	3 60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge.			
Cantaloup orange	» 50	55 »	2 70
Cantaloup prescott fond blanc . Gros Cantaloup de Paris	» 30	24 »	1 20
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 50	» »	4 50
Cantaloup prescott hâtif à châssis	» 50	55 »	2 70
Cantaloup sucrin	» 50	55 »	2 70
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
*Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon (<i>Nouv.</i>)	» 50	40 »	1 80
Cantaloup en mélange	» 30	24 »	1 20
MELON D'EAU ou Pastèque. *Pastèque à chair et graine rouges	» 50	14 »	» 80
Pastèque à graine noire	» 30	6 »	» 50
Pastèque à graine rouge. Melon à confire	» 30	5 »	» 40
Pastèque Seikon, très hâtive	» 50	20 »	1 20
MENTHE Pouliot. <i>Mentha Pulegium</i>	» 50	» »	3 »
à feuille ronde. <i>M. rotundifolia</i>	» 50	» »	» »
verte. <i>M. viridis</i>	1 23	» »	» »
de Chat. <i>Nepeta Cataria</i>	» 50	28 »	1 50
MERCURIALE des bois ♀. <i>Mercurialis perennis</i>	» 50	» »	2 50
annuelle. <i>M. annua</i>	» »	» »	» »
MILLEPERTUIS . Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i>	» 50	32 »	1 50
MORELLE de l'Île-de-France. Brède	» 30	16 »	» 90
MORELLE noire. <i>Solanum nigrum</i>	» 50	28 »	1 50
Douce-Amère. <i>S. Dulcamara</i>	» 50	» »	2 40
MOURON des oiseaux. <i>Stellaria media</i>	» 30	» »	1 80
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou	» »	4 »	» 30
*de Chine, à racine tubéreuse (<i>Nouv.</i>)	» »	7 »	» 40
MOUTARDE . Voyez aussi aux FOURRAGES.			

DANS PARIS

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET			
*à forcer demi-long blanc (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif	25 »	3 »	» 25
de Freneuse . Blanc jaunâtre, sec, sucré, très bon, long, demi-hâtif	35 »	5 60	» 30
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	49 »	5 »	» 30
des Vertus race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	64 »	6 50	» 30
*Marteau à collet rouge (<i>Nouv.</i>)	39 »	4 »	» 25
des Vertus pointu	» »	» »	» »
gros long d'Alsace . Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif	22 »	2 30	» 25
rose du Palatinat . Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif	22 »	2 30	» 25
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif	26 »	2 70	» 25
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	» »	10 »	» 50

*(Sauf variations)*NAVET (*suite*)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	50 gr. fr. c.
noir rond. N. noir plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	» »	» »	» »
*BLANC ROND DE JERSEY (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »
rond des Vertus. Navet rond de Croissy. Chair blanche, tendre, sucrée; demi-hâtif.	34 »	3 50	» 25
blanc plat hâtif. Tendre, très précoce	34 »	3 50	» 25
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très précoce	34 »	3 50	» 25
blanc plat hâtif à feuille entière	34 »	3 50	» 25
Tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.			
rouge plat hâtif à feuille entière	34 »	3 50	» 25
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.			
*de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (<i>Nouv.</i>)	43 »	4 40	» 25
*blanc globe à feuille entière (<i>Nouv.</i>)	23 »	2 40	» 25
turnep. Rabioule. Blanc rond, tendre, sucré, plat, assez tardif	19 »	2 »	» 25
*blanc globe à collet violet. Plus épais que R. d'Auvergne hâtive. Bien productif.	29 »	3 »	» 25
d'Auvergne hâtif à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive	22 »	2 30	» 25
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	22 »	2 30	» 25
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, collet verdâtre, tr. tardif	22 »	2 30	» 25
de Norfolk blanc. Très gros, sphérique, blanc, très tardif	22 »	2 30	» 25
de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc, collet rouge, très tardif	22 »	2 30	» 25
de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc, collet vert, très tardif	22 »	2 30	» 25
jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif	37 »	3 80	» 25
jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif	33 »	3 40	» 25
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucrée, demi-hâtif	» »	4 30	» 25
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif	» »	5 20	» 30
jaune de Montmagny à collet violet. Très bon et très productif	» »	5 20	» 30
jaune long. Long (<i>en carotte</i>), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hâtif; bonne garde	28 »	3 »	» 25
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune	» »	6 »	» 40
aromatique à graine noire. Cumin noir	» »	6 »	» 40
de Damas. Faux cumin noir. Voy. aux FLEURS.			
OGNON *blanc très petit extra hâtif de Barletta (<i>Nouv.</i>)	» »	14 »	» 70
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/3 moins gros que O. de la Reine.			
blanc très hâtif de la Reine. L'un des plus hâtifs de tous les oignons	» »	12 »	» 70
blanc très hâtif de Nocéra	» »	11 »	» 60
blanc très hâtif de Vaugirard	» »	11 »	» 60
blanc hâtif de Paris (<i>vrai</i>)	» »	10 »	» 60
blanc hâtif de Mai	» »	10 »	» 60
blanc rond dur de Hollande. Se conservant bien l'hiver	» »	14 »	» 70
blanc hâtif de Valence	» »	7 20	» 50
blanc globe	» »	10 »	» 60
blanc gros	» »	7 »	» 50
blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût	» »	11 »	» 60
jaune de Danvers. Jaune rond très hâtif; de bonne conservation	» »	12 »	» 70
jaune paille des Vertus	» »	7 50	» 50
jaune de Cambrai	» »	7 50	» 50
jaune de Mulhouse (<i>Graines</i>)	» »	7 50	» 50
jaune de Lescure	» »	11 »	» 60
jaune géant de Zittau	» »	12 »	» 70
jaune soufre d'Espagne	» »	12 »	» 70
jaune brun de James	» »	16 »	» 80
*jaune brun de Saint-Laurent (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» 80
jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées	» »	16 »	» 80
*piriforme jaune hâtif (<i>Nouv.</i>)	» »	18 »	» 90
*piriforme rouge pâle (<i>Nouv.</i>)	» »	16 »	» 80
*rosé de bonne garde (<i>Nouv.</i>)	» »	8 60	» 50
rouge pâle ordinaire	» »	8 60	» 50
rouge pâle de Strasbourg	» »	10 50	» 60

		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
(Sauf variations)				
OGNONS (suite)				
rouge pâle de Niort.		» »	7 80	» 50
rouge vif d'Août		» »	8 »	» 50
rouge gros plat d'Italie		78 »	8 »	» 50
rouge plat hâtif.		» »	7 80	» 50
*rouge sphérique (Nouv.).		» »	10 »	» 60
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars.		93 »	9 50	» 50
géant de Rocca. Très gros et se conservant bien.		» »	11 »	» 60
de Madère rond. Très gros		68 »	7 »	» 50
de Madère plat. Ognon de Tripoli		» »	11 »	» 60
Graines d'Ognon de Mulhouse (Voy. ci-dessus)		» »	» »	» »
Bulbes d'Ognon de Mulhouse, jaune (Petits Oignons à replanter).		17 »	1 80	» »
Bulbes d'Ognon d'Égypte. Ognon Rocambole, Petits Oignons à replanter).		» »	6 »	» 30
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.				
		» »	8 »	» 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> paquet » 50				
		» »	» »	» »
OSEILLE large de Belleville.				
		» »	5 »	» 30
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées		» »	2 80	» 25
OXALIS tubéreux blanc. 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »				
		» »	» »	» »
tubéreux jaune. <i>Oxalis crenata</i> 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »		» »	» »	» »
tubéreux rouge. Oca rouge. 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »		» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine				
		» »	12 »	» 70
PANAIS long. 17 »				
		» »	1 80	» 25
long à couronne creuse (<i>Vilm.</i>). 15 »		» »	1 60	» 25
demi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable		15 »	1 60	» 25
amélioré de Brest (de M. Le Blhan) 15 »		» »	1 60	» 25
rond hâtif. 14 »		» »	1 50	» 25
	paquet			
PARIÉTAIRE officinale. <i>Parietaria officinalis</i> » 50				
		» »	» »	1 50
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune » 30				
		» »	13 »	» 70
orange. » 30		» »	11 »	» 60
panaché » 30		» »	11 »	» 60
*BLANC AMÉRICAIN (Nouv.). » 50		» »	20 »	1 »
en mélange » 30		» »	11 »	» 60
PENSÉE sauvage. <i>Viola arvensis</i> 10 gram. 1 » » 50				
		» »	» »	» »
PERCE-PIERRE. Christe marine. <i>Chritum maritimum</i>. » 30				
		» »	22 »	1 20
PERSIL commun. 19 »				
		» »	2 »	» 25
frisé. Persil double 38 »		» »	4 »	» 25
*frisé vert foncé (Nouv.). » »		» »	5 20	» 30
*à feuille de fougère (Nouv.). 31 »		» »	3 20	» 25
nain très frisé 39 »		» »	4 »	» 25
à grosse racine, gros, hâtif, sucré 24 »		» »	2 50	» 25
à grosse racine, long, tardif. 21 »		» »	2 20	» 25
PE-TSAI amélioré. Chou de Chine amélioré				
		» »	10 »	» 60
PHYSALIS. Voy. ALKÉKENGE officinal.				
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire. 39 »				
		» »	4 »	» 30
*Cardinal (Nouv.). » »		» »	12 »	» 60
de Cayenne long étroit 79 »		» »	8 »	» 50
du Chili » »		» »	9 50	» 60
*Chinois (Nouv.). » »		» »	10 »	» 60
gros carré doux » »		» »	9 50	» 60

*(Sauf variations)***PIMENT** *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
carré doux d'Amérique (<i>Bull-Nose</i>)	» »	9 50	» 60
* RUBY KING (<i>Nouv.</i>)	» »	12 »	» 70
doux d'Espagne ou de Montagne	» »	9 50	» 60
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	20 »	1 »
jaune long	» »	10 »	» 60
carré jaune hâtif	» »	10 »	» 60
* MAMMOUTH JAUNE D'OR (<i>Nouv.</i>)	» »	28 »	1 50
à bouquet rouge	» »	9 50	» 60
* <i>Airelle rouge. Piment Cranberry</i> (<i>Nouv.</i>)	» »	9 50	» 60
cerise	» »	9 50	» 60
tomate nain hâtif	» »	9 50	» 60
en mélange	» »	9 50	» 60

PIMPRENELLE petite (*pour salade*) » » 3 30 » 25

PISSENLIT ordinaire 58 » 6 » » 40

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

à cœur plein (<i>amélioré</i>)	paquet » 50	» »	30 »	1 50
*amélioré mousse (<i>Nouv.</i>)	paquet » 50	» »	30 »	1 50
amélioré très hâtif	paquet » 50	» »	28 »	1 50

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.

***CHICORÉE** (*Nouv.*) paquet » 90 » » » » 4 80

POIREAU gros court	» »	10 50	» 50
long d'hiver (de Paris)	» »	13 »	» 60
très gros jaune du Poitou	» »	24 »	1 20
très gros de Rouen. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer	» »	16 »	» 80
monstrueux de Carentan. Énorme, très rustique	» »	22 »	1 »

POIRÉE (<i>BETTE</i>) blonde commune (<i>race blonde de Lyon</i>)	19 »	2 »	» 25
blonde à cardé blanche. Très belle race	19 »	2 »	» 25
à cardé blanche frisée	21 »	2 20	» 25
verte à cardé blanche	19 »	2 »	» 25
à cardé rouge du Chili, à très large côte écarlate	22 »	2 30	» 25
à cardé jaune du Chili, à très large côte jaune	26 »	2 70	» 25

POIS (*Classés par ordre de précocité.*) Tous ces Pois sont triés à la main.

1^o POIS À ÉCOSSER, à rames.**A. A RAMES, A GRAIN ROND.**

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en cent.
POIS Prince Albert (<i>vrai</i>). Le plus hâtif de tous	80 »	8 50	» 90	70
Émeraude. <i>Pois Joseph</i> . Grain blanc rond gros	200 »	20 50	2 10	90
Express. Grain rond vert	95 »	10 »	1 10	90
Caractacus. Tr. hâtif, fort product., belles gousses, très recherché des maraichers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	75 »	8 »	» 85	80
Daniel O'Rourke. Presque aussi hâtif que Prince Albert; plus prod.	75 »	8 »	» 85	90
* WILLIAM HATIF (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl.</i>)	» »	» »	3 »	90
William	150 »	15 50	1 60	130
Merveille d'Étampes	85 »	9 »	1 »	130
Michaux de Hollande	75 »	8 »	» 85	100
Michaux de Ruelle	75 »	8 »	» 85	110
Michaux ordinaire (<i>de Paris</i>). Pois de Sainte-Catherine	75 »	8 »	» 85	110

(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
POIS (suite)		fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
de Clamart hâtif. Blanc carré.		105	» 11	» 1 15	120
Léopold II.		90	» 9 50	1 »	120
Blanc à très grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.					
serpette vert.		105	» 11	» 1 15	160
Très productif, demi-hâtif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert.					
d'Auvergne. Pois serpette (vrai).		90	» 9 50	1 »	150
sabre. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr. estimé comme pois de 2 ^e saison.		95	» 10	» 1 10	150
Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre		95	» 10	» 1 10	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert rond (prix variable)		80	» 8 50	» 90	150
de Clamart (prix variable). Grain carré blanc.		80	» 8 50	» 90	170
gros carré vert Normand, à purée, 1 ^{er} choix extra. (prix variable)		140	» 14 50	1 50	240

B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

POIS Shah de Perse (<i>Laxton's "The Shah"</i>). Grain ridé blanc	140	»	14 50	1 50	80
Alpha de Laxton. Pois <i>ridé vert</i> , presque aussi hâtif que Prince Albert	125	»	13 »	1 50	75
Téléphone. Grain ridé vert pâle	160	»	16 50	1 70	140
ridé vert à rames	125	»	13 »	1 40	180
*ridé gros vert à rames (<i>Nouv.</i>)	150	»	15 50	1 60	180
*Duc d'Albany (<i>Nouv.</i>)	230	»	24 »	2 50	140
Ridé vert, tr. longue cosse, tr. pleine, 11 à 12 grains. Très recommandable.					
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	125	»	13 »	1 40	180
*ridé gros blanc à rames (<i>Nouv.</i>)	140	»	14 50	1 50	180

2^e POIS A ÉCOSSER, nains.

A. NAINS, A GRAIN ROND.

POIS nain très hâtif à chassiss. Le meilleur pour la culture forcée	115	»	12	»	1 25	25
*nain très hâtif d'Annonay (Nouv.)	125	»	13	»	1 40	25
*très nain Couturier. Grain rond (Nouv.)	150	»	15 50		1 60	30
très nain de Bretagne	105	»	11	»	1 15	30
Blue Peter (Mac-Lean's).	115	»	12	»	1 25	35
nain Bishop à longue cosse	75	»	8	»	» 85	40
nain hâtif Anglais. Blanc. Très bon et recommandable.	75	»	8	»	» 85	50
nain hâtif. Pois nain Lévêque	75	»	8	»	» 85	40
nain vert Impérial	95	»	10	»	1 10	40
Plein-le panier (Fillbasket). Grain vert, légèrement ridé; très productif.	115	»	12	»	1 25	70
*Orgueil du Marché (Nouv.)	105	»	11	»	1 15	50
*Princesse royale (Nouv.)	170	»	17 50		1 80	60
nain vert gros.	95	»	10	»	1 10	50
nain ordinaire. P. nain de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures	75	»	8	»	» 85	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

POIS <i>*Merveille d'Amérique</i> , ridé vert très nain (<i>Nouv.</i>)	150	»	15 50	1 60	25
<i>*Profusion</i> (<i>Nouv.</i>)	210	»	22 »	2 30	60
serpette nain (<i>Nouv.</i>). Grain vert ridé; hâtif, extrêmement productif	160	»	16 50	1 70	30
<i>*Stratagème</i> (<i>Nouv.</i>)	150	»	15 50	1 60	60
ridé nain blanc hâtif.	125	»	13 »	1 40	70
ridé nain vert hâtif.	140	»	14 50	1 50	70
Le meilleur de tous de <i>Mac Lean</i> , demi-nain. Gr. ridé vert gros	140	»	14 50	1 50	75
<i>Wilson</i> . Var. à grain vert très gros, demi-tard., très rust. et très prod.	140	»	14 50	1 50	60

(Sauf variations)

3^e POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
POIS *sans parchemin de 40 jours. Grain rond blanc (Nouv.)	120 »	22 50	2 50	100
*sans parchemin beurre. P. beurre. Gros grain blanc uni (Nouv.)	130 »	13 50	1 60	120
*MANGETOUT A RAMES A GRAIN VERT (Nouv.)	190 »	19 30	2 »	150
sans parch. Corne-de-bélier. grand à rames à fleur blanche.	125 »	13 »	1 40	150
*sans parchemin Fondant de Saint Desirat (Nouv.)	140 »	14 50	1 50	180
sans parchemin géant à très large cosse	150 »	15 30	1 60	180

4^e POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

POIS sans parchemin très nain hâtif à châtis	170 »	17 30	1 80	25
sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif.	160 »	16 50	1 70	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (prix variable).	95 »	10 »	1 10	30
POIS oléagineux. Voy. SOJA NISPIDA AUX FOURRAGES.				

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POMME DE TERRE (graines recueillies sur des var. hâtives). . . paquet » 50	» »	» »	70 »
(graines recueillies sur des variétés tardives) 30 gr. 2 80 — » 50	» »	» »	70 »
(graines recueillies en mélange). — 2 80 — » 50	» »	» »	» »

POMMES DE TERRE (tubercules)

En cas de *gêlée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au *dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et décliner toute responsabilité pour le cas où des *gêlées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue (1).

N. B.— Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

à feuille d'ortie.	27 »	3 20	» 37
Jaune, demi-longue, hâtive et très recommandable pour la pleine terre			
*ASPASIE (Nouv.) (Voy. Suppl.)	70 »	8 »	» 90
Belle-de-Fontenay. Jaune, lisse, oblongue, hâtive; de bonne qualité.	27 »	3 20	» 37
Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive	23 »	3 »	» 35
*Boursier ou Rickmaker (Nouv.) Jaune, demi-tardive, produit considérable. . .	22 »	2 70	» 32
Caillou blanc (Pebble white)	27 »	3 20	» 37
Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très productive.			
*Canada. Jaune, ronde grosse, demi-tardive, très product. (Nouv.)	20 »	2 50	» 30
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très tardive, productive.	15 »	2 »	» 25
Chave (Schaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive	20 »	2 50	» 30
*CORNE BLANCHE (Nouv.) (Voy. Suppl.)	80 »	9 »	1 »
*de Hollande grosse (Nouv.)	» »	» »	1 30
early rose (Rose hâtive). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . .	16 »	2 10	» 26
*EIFFEL (Nouv.) (Voy. Suppl.)	80 »	9 »	1 »
Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive	27 »	3 20	» 37
farineuse rouge (Red skinned flour-ball).	16 »	2 10	» 26
Rouge, ronde, tardive, très productive, excellente qualité; de longue garde.			
flocon de neige (Snowflake). Blanche, obl., aplatie, demi-hâtive, prod.	27 »	3 20	» 37
Grosse jaune 2 ^{me} hâtive. Ronde, grosse, productive	19 »	2 40	» 30
Imperator. (Richter). Jaune pâle, chair blanche, méplate.	18 »	2 30	» 28
Institut de Beauvais. Jaune grosse méplate	17 »	2 20	» 27
*Internationale (Nouv.)	25 »	3 »	» 35
Jaune longue de Brié. Demi-hâtive, productive.	25 »	3 »	» 35

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids, par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1^{er} JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(Sauf variations)

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)

Jaune longue de Hollande, de la Halle. Voy. Quarantaine de LA HALLE et PRINCESSE.

Jaune ronde hâtive. 20 » 2 50 » 30

Jeané. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde . . . 16 » 2 10 » 26

Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive. 25 » 3 » » 35

*Juno (Nouv.). Jaune plate allongée; chair blanche. 32 » 3 70 » 42

Kidney rouge hâtive; *Wonderfull*. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive . . . 32 » 3 70 » 42

*LA MEILLEURE DE BELLEVUE (Nouv.). Tubercule rouge oblong. Chair jaune. . . . 45 » 5 » » 55

*Magnum bonum. Jaune, oblongue, très productive (Nouv.). 20 » 2 50 » 30

Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer. . . . 32 » 3 70 » 42

Marjolin germées en panier (cont. environ 8 kil.) 1 PANIER 6 50

— — — 100 PANIERS 630 »; 10 — 64 »

— — — (cont. env. 6 k. 500) 1 — 4 80

— — — 100 PANIERS 460 »; 10 — 47 »

— — — (cont. environ 4 kil.) 1 — 3 30

— — — 100 PANIERS 310 »; 10 — 32 »

— — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 40

(1) *Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.*

A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.

Marjolin Têtar. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr. recomm. 27 » 3 20 » 37

*Merveille d'Amérique. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très prod. . . . 17 » 2 20 » 27

*Nègresse (Nouv.). 55 » 6 50 » 75

*Pasteur. Longue jaune rosé (Nouv.). 35 » 1 » » 45

Très beau tubercule; qualité excellente; chair jaune. Produit beaucoup. Excellente pomme de terre de consommation.

Pousse debout. Rouge rosé, longue, très tardive, productive 30 » 3 50 » 40

Prince de Galles. Jaune ovale, extrêmement product., demi-hâtive, tr. bonne . . . 27 » 3 20 » 37

Princesse. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité pour la cuisine . . 32 » 3 70 » 42

Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hât., prod. . . 25 » 3 » » 35

*QUARANTAINE PLATE HÂTIVE (Nouv.). Tubercule méplat; chair jaune. . . . 90 » 10 » 1 10

Quarantaine violette. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. 32 » 3 70 » 42

rouge longue de Hollande. Voy. Pousse-DEBOUT.

*ROUSSETTE (Nouv.) (Voy. Supp.) 80 » 9 » 1 »

Royale (Royal ash-leaved Kidney). 25 » 3 » » 35

Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive.

— — **germées en panier** (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 55 »; 1 PANIER 5 60

— — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 42 »; 1 — 4 30

— — — (cont. env. 4 k.) 10 — 29 »; 1 — 3 »

— — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 10

(1) *Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.*

Saucisse. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse. . 20 » 2 50 » 30

Segonzac ou Saint-Jean. Jaune, ronde, demi-hât., tr. product. Fort bonne . . . 20 » 2 50 » 30

Seguin (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable 20 » 2 50 » 30

Truffe. Ronde, noirâtre, chair blanche, demi-tardive. 33 » 3 80 » 43

Van der Veer. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (Nouv.) 17 » 2 20 » 27

*Victor extra hâtive (Nouv.). 55 » 6 » » 65

— **germées en panier** (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 79 »; 1 PANIER 8 »

— — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 63 »; 1 — 6 40

— — — (cont. env. 4 k.) 10 — 41 »; 1 — 4 20

— — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 75

(1) *Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.*

*violette grosse (Vicar of Laleham). Violette ronde, chair blanche (Nouv.). . . 28 » 3 30 » 38

Vitelotte (vraie). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive . . . 38 » 4 30 » 48

Collection de 200 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tuber-

cule de chaque variété, à 27 centimes le tubercule.

Sauf variations)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
POTIRON jaune gros (de Paris)	63 »	6 50	» 40
rouge vif d'Étampes.	68 »	7 »	» 50
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.			
gris de Boulogne	73 »	7 50	» 50
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.			
vert gros	78 »	8 »	» 50
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
vert d'Espagne	76 »	7 80	» 50
Très recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr. bonne qualité.			
Potiron en mélange	68 »	7 »	» 40
POURPIER vert	36 »	3 70	» 25
doré.	42 »	4 30	» 30
doré à large feuille	54 »	5 50	» 40
d'hiver. Voyez : <i>Claytone de Cuba</i> .			
PYRÈTHRE du Caucase. <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> paquet » 50	» »	90 »	3 60
QUINOA blanc . <i>Chenopodium Quinoa</i> . Très bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	» »	» »
*RADIS *à forcer : rond rose hâtif (<i>Nouv.</i>)	24 »	2 60	» 25
*à forcer rond rose à bout blanc (<i>Nouv.</i>)	24 »	2 60	» 25
*à forcer rond écarlate hâtif (<i>Nouv.</i>)	25 »	2 70	» 25
Voy. aussi : R. demi-long écarlate très hâtif à courte feuille.			
rond rose ou saumoné	19 »	2 »	» 25
rond rose hâtif	19 »	2 »	» 25
rond rose à bout blanc.	21 »	2 20	» 25
rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif (<i>Nouv.</i>)	22 »	2 30	» 25
rond blanc	22 »	2 30	» 25
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très fin; presque pas de feuilles.	22 »	2 30	» 25
*rond jaune extra hâtif (<i>Nouv.</i>)	24 »	2 50	» 25
rond violet hâtif	24 »	2 50	» 25
rond violet à bout blanc.	24 »	2 50	» 25
*ROND ROUGE SANG DE BOEUF (<i>Nouv.</i>)	27 »	2 90	» 25
*à forcer demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille)	26 »	2 80	» 25
Excellente race pour culture forcée sous châssis.			
*A FORCER DEMI-LONG BLANC TRÈS HÂTIF (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Sapp.</i>)	» »	6 80	» 40
demi-long rose , forme d'olive.	20 »	2 20	» 25
demi-long rose à bout blanc	23 »	2 40	» 25
demi-long écarlate . Jolie racine demi-longue pointue de couleur très vive	23 »	2 40	» 25
demi-long écarlate hâtif, forme d'olive	24 »	2 50	» 25
*DEMI-LONG ÉCARLATE A BOUT BLANC (<i>Nouv.</i>)	26 »	2 70	» 25
demi-long blanc.	23 »	2 40	» 25
demi-long-violet à bout blanc	24 »	2 50	» 25
blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été.	24 »	2 50	» 25
blanc rond d'été	24 »	2 50	» 25
blanc géant de Stuttgart. Très gros, très bonne qualité.	26 »	2 70	» 25
rond jaune d'or hâtif	24 »	2 50	» 25
jaune d'été. R. roux d'été	24 »	2 50	» 25
*D'ÉTÉ JAUNE D'OR OVALE (<i>Nouv.</i>)	36 »	3 80	» 30
gris d'été rond.	23 »	2 40	» 25
noir d'été rond.	20 »	2 70	» 25
*noir long d'été (Vilm.) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »
gros blanc d'Augsbourg	26 »	2 70	» 25
blanc de Russie. D'hiver, très gros, long; atteignant de très fortes dimensions.	» »	» »	» »

(Sauf variations)

	paquet	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
SCORSONÈRE. <i>Salsifis noir</i>		82 »	8 40	» 50
SCROFULAIRE <i>S. nodosa</i>	» 50	» »	» »	» »
SENEÇON Jacobée	» 30	» »	» »	3 »
SOJA hispida	} Voy. aux FOURRAGES.			
hispida très hâtif				
d'Étampes comestible				
à grain noir				
SOUCHET comestible		» »	5 50	» 30
SOUCI officinal. <i>Calendula officinalis</i>	» 15	» »	2 80	» 25
SPIRÉE ULMAIRE. Reine des prés. <i>Spiraea Ulmaria</i>	» 30	» »	20 »	1 »
*STACHYS tuberifera. (Ndn'. Crosnes du Japon. <i>Choro-Gi</i> (Nouv.). Racines. 1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites.		22 »	2 30	» »
STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium Staphysagria</i>	» 30	» »	5 40	» 30
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.				
STRAMOINE. <i>Datura Stramonium</i>	» 30	» »	5 40	» 30
TAMNE commun. <i>Tamnus communis</i>	» 50	» »	20 »	1 »
TANAISIE. <i>Tanacetum vulgare</i>	» 30	» »	14 »	» 70
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande		27 »	2 80	» 25
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.				
THYM ordinaire	» 30	» »	» »	1 80
d'hiver ou d'Allemagne	» 50	» »	20 »	1 »
Serpolet	» 50	» »	» »	3 »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse	» 20	29 »	3 »	» 25
rouge grosse hâtive	» 30	» »	12 »	» 60
très hâtive de pleine terre	» 50	» »	16 »	» 80
rouge grosse lisse (Trophy)	» 50	» »	16 »	» 80
*Chemin rouge hâtive (Nouv.)	» 50	» »	16 »	» 80
*Perfection (Nouv.)	» 50	» »	14 »	» 80
*Mikado violette (Nouv.)	» 50	» »	16 »	» 80
*Mikado écarlate (Nouv.)	» 70	» »	20 »	1 20
*Champion (Nouv.)	» 70	» »	20 »	1 20
rouge à tige roide de Laye. Tomate en arbre	» 50	» »	40 »	2 10
Tige très roide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier.				
rouge naine hâtive. Très hât. et très prod.	» 50	» »	14 »	» 80
pomme rouge (améliorée)	» 50	» »	20 »	1 20
Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
pomme violette. T. <i>Acme</i>	» 50	» »	16 »	» 80
*Roi Humbert, fruit rouge écarlate	» 50	» »	14 »	» 80
cerise	» 30	» »	10 »	» 60
en poire	» 30	» »	10 »	» 60
jaune ronde	» 30	» »	10 »	» 60
*jaune grosse lisse (Nouv.)	» 50	» »	20 »	1 20
Groseille. Voy. SOLANUM RACEMIGERUM, aux FLEURS.				
†TOPINAMBOUR (tubercules) (prix variable). Voy. page 49.			» »	» »
TUSSILAGE. Pas d'âne. <i>Tussilago Farfara</i>	» 50	» »		
VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i>	» 50	» »	» »	2 40
des montagnes. <i>V. montana</i>	» 50	» »	» »	9 »

(Sauf variations)				paquet	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
VARAIRE blanc. <i>Veratrum album</i>				10 gram. 2 80 » 50	» »	» »	» »
noir. <i>Veratrum nigrum</i>				10 gram. » » » 50	» »	» »	» »
VELAR. <i>Erysimum officinale</i>				» 30	» »	14 »	» 70
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i>				» 50	» »	» »	3 60
Germandrée. <i>V. Chamædrys</i>				» »	» »	» »	» »
Teucriette. <i>V. Teucrium</i>				» 50	» »	» »	9 »
VERS. <i>Astragalus hamosus</i>				» 30	» »	11 »	» 60
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i>				» 50	» »	28 »	1 50
VIPÉRINE vulgaire. <i>Echium vulgare</i>				» 30	» »	» »	1 »
YÈBLE. <i>Sambucus Ebulus</i>				» 30	» »	» »	1 »

ETC., ETC.

SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 30	» »	2 60	» 25
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 30	» »	3 50 ^{3/4}	» 25

L'Instruction pour faire la liqueur est jointe à chaque paquet.



Stachys tuberifera. Crosnes du Japon.

2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre petit ouvrage : PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Comme nous l'indiquons à la page 2 de ce Catalogue, nous ferons encaisser par l'**Administration des Postes, à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais des encaissements à notre charge*). Toutefois, nous prendrons volontiers les conventions de nos clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement**, de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché, seront toujours payables à trente jours de date de la facture*. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surechoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les *Avoines* et les *Orges*, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima de 1 hectolitre** (environ 70 kilog.), **pour les Graines oléagineuses** (environ 8 à 10 francs par 100 kilog.); de **500 kilog. pour les Avoines** (1 fr. 50 par 100 kil.) et de **250 kilog. pour les Orges** (1 fr. 90 par 100 kilog.). Nous colons donc, d'une part, les prix dans Paris et, d'autre part, les prix hors barrière. Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines, mais l'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemin de fer**, à cause des formalités à remplir. Nous prions les correspondants qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

✂ Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
	fr.	c. fr. c.	PAR HECTARE.
†ALPISTE. Graine de Canarie. Millet long (criblé)	40	» » 50	20 kilog.
†AVOINES, nombreuses variétés. nues, plusieurs variétés.			125 à 175 kilog.
†BLÉS sans barbe, d'automne. sans barbe de printemps. barbus d'automne. barbus de printemps. Poulards, à barbes caduques et à paille pleine. durs, glacés. Épeautres ou blés vêtus.			Au semoir : 80 à 120 kilog. A la volée : 160 à 240 kilog.
†ESCOURGEONS hiver. de printemps.			130 à 150 kilog.
†ORGES d'hiver. de printemps.			110 à 175 kilog.
RIZ, plusieurs variétés.			140 à 200 kilog.
†SEIGLES d'hiver. de printemps.			
CANARIE (Graine de . Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE ci-dessus.			
DOURO. Couscou. Voy. SORGO blanc.			

Collection de nombreuses variétés d'Avoines, Blés, Orges et seigles, dont nous donnerons, sur demande, la nomenclature et les prix.

Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**†**MAIS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).**à bec. Mais pointu.
Haut. 1^m50. Grain jaune, très productif.à poulet
Haut. 0^m60. Grain jaune, petit.blanc hâtif des Landes.
Haut. 1^m50. Assez précoce.Cinquantino.
Bon pour grain et pour fourrage. Précoceité moyenne.*de Cuzco blanc
Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les
Mais connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève;
ne mûrissant pas en Europe.Improved king Philip. Grain brun, aussi productif que le *Jaune gros* et
presque aussi hâtif que le *Mais d'Auxonne*, et mûrissant très bien au Nord
de Paris; très fourrageux, atteignant de 1^m50 à 2^m.King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités
avec l'avantage d'un grain blanc. Haut. 1^m50 à 2^m.du Japon à feuille panachée. *Voy. aux FLEURS.*
Variété d'ornement. Haut. 1^m.*jaune gros*
Haut. 2^m; très bon pour fourrage.jaune des Landes. Haut. 1^m80 à 2^m.*jaune très précoce des Motteaux
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Mais*
d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.jaune hâtif d'Auxonne
Haut. 1^m50. Bien productif en même temps que très hâtif.perle
Haut. 2^m50. Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit
pas dans le Nord de la France. Grand et fourrageux.dent de cheval. *Maïs géant Caragua*. . . 1000 kil. 350 »
Grain blanc, très grand (3 à 4^m) et très fourrageux; ne mûrit pas son
grain dans le Nord. C'est le plus productif des *Maïs* fourragers; convient
spécialement pour l'ensilage.quarantain.
Haut. 1^m. Grain jaune, très hâtif.rouge gros
Grain rouge. Haut. 2^m.*sucré nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf* 100 » 1 15sucré toujours vert, tardif. *Sugar-Corn Evergreen late*. 120 » 1 35
Grain ridé, long, blanc verdâtre.Les *Maïs* à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est
utilisé comme légume (*V. au POTAGE*), mais le reste de la plante peut
très bien être donné aux animaux.†**MILLET (Prix variable, au mieux).**blanc rond extra (de St-Étienne) (1^{er} choix) (*Au mieux*), 48 » » 35

blanc rond, ordinaire ou mi-blanc 42 » » 32

noir ou gris. Excellent pour fourrage 42 » » 32

rouge. Millet sanguin 60 » » 70

Bien que la culture des *Mille*s soit faite généralement en vue de la
production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de
la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit
seuls, soit associés à d'autres plantes.à grappes. PANIS D'ITALIE. *Miliade (graines nettes)*. 1000 kil. 390 »— en branches; bottes de 50 épis, pes'aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500
les 100 bottes, 1^{er} choix, 125 »; les 10 bottes 13 50; la botte 1 45

100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
35 »	» 65	
35 »	» 65	
35 »	» 45	
45 »	» 35	
» »	» »	
60 »	» 70	
35 »	» 65	Pour grains en lignes: 14 à 20 kil.
		Pour grains à la volée: 50 à 70 kil.
		Pour fourrage en lignes: 70 à 100 kil.
		Pour fourrage à la volée: 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
36 »	» 45	
51 »	» 60	
55 »	» 65	
100 »	1 15	
120 »	1 35	
48 »	» 35	
42 »	» 32	
42 »	» 32	
60 »	» 70	Pour grain: 15 à 20 kil.
		Pour fourrage 20 à 30 kil.
40 »	» 50	
» »	» »	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MILLETS (suite)

long. Voy. ALPISTE.

à balais. Mil d'Italie. Mil. d'Inde. Voy. Sorgho à balais.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*.†MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 460 »
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablon-
neuses ou calcaires. Très bon fourrage.*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite
à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. 1,000 kil. 430 »

†SARRAZIN gris ou argenté (Prix variable). 24 50 » 34

de Tartarie. 25 50 » 35

*Sarrazin-seigle 30 » » 40

émarginé, du Népaül. Belle variété à grain très gros. 160 » 1 80

SORGHO à balais. Millet d'Italie 34 » » 45

sucré. 105 » 1 15

sucre haïti du Minnesota. *Early Amber Cane* 15 » 1 25*sucré Orange. *Early Orange Cane* (Nouv.). 115 » 1 25à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata* 290 » 3 10d'Alep. *Sorghum Halepense*. Herbe de Cuba . . . hectog. 4 50 » » » »blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum**cernuum* 145 » 1 65

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice*. Voy. page 41.

100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
48 »	» 60	20 à 25 kil.
54 »	» 65	
24 50	» 34	Pr grain : 35 à 55 kil. (30 à 80 litres.)
25 50	» 35	
30 »	» 40	Pr fourrage 70 kil.
160 »	1 80	
34 »	» 45	En lignes : 10 kil.
105 »	1 15	
15 »	1 25	A la volée : 35 à 40 kil.
115 »	1 25	
290 »	3 10	
» »	» »	
145 »	1 65	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 42 et 43.)

Le tout sauf variations.		100 kil.	kilog.	Quantités à semer par
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	hectare.
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i>		145 »	1 55	10 kil.
traçante. Florin. <i>Agrostis stolonifera</i>		145 »	1 55	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i>		100 »	1 10	10 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i>		130 »	1 40	10 kil.
des chiens. <i>Agrostis canina</i>		» »	» »	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.				
AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> , qualité N° 1		143 »	1 50	110 kil.
— — — — — qualité N° 2		130 »	1 40	110 kil.
— — — — — non épuré. FENASSE		95 »	1 05	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves.		195 »	2 10	100 kil.
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i>		» »	6 »	30 kil.
jaunâtre (mêlée d'environ moitié de Dactyle)		230 »	2 50	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i>		» »	28 »	60 kil.
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> paquet » 30; hectog. 1 »		» »	7 »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . Voy. aux FLEURS.				
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i>		110 »	1 20	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>		125 »	1 35	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i>		82 »	» 90	60 kil.
pinné. Brome Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>		88 »	1 »	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i>		78 »	» 90	60 kil.
des Bols. <i>Bromus sylvaticus</i>		90 »	1 »	60 kil.
de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa australis</i>		285 »	3 »	50 kil.
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i>		365 »	3 80	50 kil.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.				
†CANCHE élevée. <i>Aira cœspitosa</i>		78 »	» 85	40 kil.
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>		60 »	» 70	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i>		» »	» »	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.				
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.				
Prairies permanentes.	en terrain sec 0	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 80 à 92 fr.	56 kil.	
	en bonne terre moyenne. 1		50 kil.	
	en terrain humide 2		44 kil.	
Pâtures permanentes.	en terrain sec 3	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	56 kil.	
	en bonne terre moyenne. 4		50 kil.	
	en terrain humide 5		44 kil.	
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	60 kil.	
	en bonne terre moyenne. 1 b		56 kil.	
	en terrain humide 2 b		50 kil.	
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec 3 b	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	60 kil.	
	en bonne terre moyenne. 4 b		56 kil.	
	en terrain humide 5 b		50 kil.	

Fourrages Graminées (SUITE)*Le tout sauf variations.***Prix variables.****†COMPOSITIONS pour Prés, etc. (suite)**

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
Prairies temporaires à base de Graminées. { en terrain sec léger. 6 en terrain sec calcaire. 6 c en bonne terre moyenne. 7 en bonne terre calcaire. 7 c en terrain humide. 8	Le prix de revient varie de 49 à 58 fr. par hectare.		42 kil. 53 kil. 40 kil. 40 kil. 36 kil.
Gazons permanents. { rustique en terre sèche. Lawn-grass 118 » rustique à l'ombre 135 » rustique en terre humide 130 »	1 25 1 45 1 40		100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i>	» »	4 30	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>	305 »	3 25	25 kil.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda grass</i>	» »	8 »	
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i>	185 »	2 »	40 kil.
*FEUILLU (Nouv.).	» »	4 25	
DISS des Arabes. <i>Voy. fausse Fétuque</i> , ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. <i>Voy. CORACAN</i> ci-dessus.			
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>	500 »	5 20	50 kil.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. <i>Voy. TEFF</i> .			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée.	» »	» »	120 kil.
†FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	200 »	2 20	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i>	200 »	2 20	50 kil.
ovine. Fétuque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	67 »	» 75	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i>	77 »	» 85	30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i>	210 »	2 25	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . Toujours très rare.	hectog. » 55	3 50	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i>	280 »	3 »	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i>	145 »	1 55	40 kil.
<i>Festuca sylvatica</i> (Vill.).	» »	2 75	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	220 »	2 40	40 à 50 kil.
fausse Fétuque. Fétuque Roseau. Diss des Arabes (<i>Arundo festucoides</i>).	145 »	1 25	50 kil.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable).	87 »	1 »	8 à 10 kil.
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	310 »	5 30	40 kil.
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> ☉.	82 »	» 95	40 kil.
*GÉANTE (Nouv.). hectog. 2 75	» »	23 »	
FOIN. <i>Voy. GRAINE DE FOIN</i> , COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très épurée). <i>Voy. AVOINE élevée</i> .			
GAZON permanent rustique en terre sèche. } permanent rustique en terre humide. } permanent rustique à l'ombre. }	Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.		100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. <i>Voy. RAY-GRASS</i> d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. 1000 kil. 205 »	22 »	» 32	350 à 400 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
GRAINES DE PRAIRIES composées. <i>Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 42 et 43.</i>			
HERBE de la baie d'Hudson. <i>Voy. PATERIN, ci-dessous.</i>			
HERBE des Bermudes. <i>Voy. CYNODON Dactylon.</i>			
HERBE DE GUINÉE. <i>Voy. PANIS élevé, ci-dessous.</i>			
HERBE de Cuba. <i>Voy. SORGHUM HALEPENSE.</i>			
HERD-GRASS. <i>Voy. AGROSTIS d'Amérique.</i>			
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 ^{re} qualité <i>épurée</i>)	142 »	1 35	20 kil.
laineuse (qualité ordinaire du commerce)	70 »	» 80	
molle. <i>Holcus mollis</i>	143 »	1 45	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. <i>Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.</i>			
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte paquet » »	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. <i>Voy. COMPOSITIONS, page 38, et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 42.</i>			
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica carulea</i>	60 »	» 70	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. » »	» »	» »	25 kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . 10 gram. » »; paquet » »	» »	» »	
†MOHA de Hongrie. . . { <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>			20 à 25 kil.
vert de Californie . . . }			
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	? kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> hectog. » »; paquet » »	» »	» »	? kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . 30 gram. 1 20	» »	» »	30 kil.
froment. <i>P. frumentaceum</i> hectog. » 65	» »	4 »	
<i>Panicum spectabile</i> hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
PASPALE stolonifère paquet » »	» »	» »	40 kil.
<i>Paspalum molle</i> paquet » »	» »	» »	
<i>Paspalum paniculatum</i> hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
PATURES. <i>Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, p. 42.</i>			
†PATURIN des prés. <i>Poa pratensis</i>	300 »	3 20	20 kil.
comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i>	255 »	2 75	20 kil.
Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. <i>P. trivialis</i>	330 »	3 20	20 kil.
des bois. <i>P. nemoralis. P. angustifolia</i>	400 »	4 20	30 kil.
des bois, var. <i>sempervirens</i>	» »	6 25	30 kil.
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>P. fertilis vel nervosa</i>	310 »	3 30	30 kil.
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i>	210 »	2 20	20 kil.
annuel. <i>P. annua</i>	» »	5 60	20 kil.
des Monts Géants. <i>P. Sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois	135 »	1 30	30 kil.
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>	420 »	4 40	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.			
bleuâtre. <i>Ph. coerulescens</i> hectog. 1 10	» »	9 »	
†PRAIRIES, PRÉS. <i>Voy. COMPOSITIONS, p. 38, et la Notice spéciale, p. 42.</i>			

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

RAY-GRASS

†Anglais ou d'Écosse (1^{re} qualité AA) très pur et lourd 65 » » 75

— (qualité B) plus légère 60 » » 70

†de Pacey. 30. Qualité pesant 37 kilog. 500 l'hectolitre 75 » » 85

†de Pacey. 32. Qualité extra lourde. 88 » 1 »

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.

†d'Italie (1^{re} qualité épurée recrifiée). 74 » » 85

REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.

†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* 260 » 2 80

Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.

SPARTE. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, LYGEUM et STIPA.

STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa.

paquet » 50 hectog. 8 50

TEFF. *Eragrostis Abyssinica* hectog. 2 40TÉOSINTE. *Reana vel Euchlana luxurians* (Nour.) hectog. » 90

Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne paraît devoir selon toute probabilité avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, du 22 février 1871.)

TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.

†VULPIN des prés. *Alopecurus pratensis* 220 » 2 40des champs. *Alopecurus agrestis* 110 » 1 20genouillé. *Alopecurus geniculatus* » » 3 90ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice*. paq. » 50; hectog. 4 »

100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
		Pour fourrage : 50 à 60 kil.
		Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
		50 à 60 kil.
		40 à 50 kil.
		25 kil.
		50 kil.
		25 kil.

TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible **parasite** : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait une **loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGoureux et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

GRAINES DE PRAIRIES

†**Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 72 à 90 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.


L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilogr., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.
Prix de revient par hectare : 40 à 48 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : les cent kilog., 118 fr.; le kilog. 1 25; — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : les cent kilog. 130 fr.; le kilog. 1 fr. 40 — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : les cent kilog. 135 »; le kilog. 1 45, 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais) } Voyez pour le prix, page 41.
de Pacey, très fin. }

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage : *Les Fleurs de pleine terre*, 3^e édit., page 1494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 6^e édit.).

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES-FOURRAGÈRES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

Prix variables.

†**AJONC. Jonc marin**, Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix var.)
queue-de-renard ou pyramidal (vrai) hectog. 2 50
nain ou petit. Thuie fine. » » » »

ANTHEMIS des Champs. *A. arvensis*. hectog. 2 50

†**ANTHYLLIS vulneraria**. Voy. Trèfle jaune des sables.

ARACHIDE. Voy. au POTAGER.

ASTRAGALE. *Astragalus galegiformis*. hectog. » » paquet » »
à feuille de Régliasse. *Ast. glycyphyllos*. paquet » 50

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100 kil.	kilog.	
fr. c.	fr. c.	
300 »	3 20	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies : 1000 mètr. sur 1 rang : 2 kil.
» »	22 »	
» »	43 50	
» »	» »	15 à 20 kil.
» »	» »	
» »	» »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER.			
BOURGOGNE. Voy. SAINT-POIN.			
† CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 60	70	80	5 kil.
CAROTTE. Voy. au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.			10 kil.
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> hectog.	»	»	»
† CHANVRE commun (<i>prix var.</i>). les 100 kil. hors barrière (1). 67	75	83	Pour grain : 130 à 200 kil.
† d'Anjou fils de Piémont) 100	108	143	
† de Piémont (<i>vrai</i>) (1 ^{er} choix). — 160	168	180	Pour filasse : 225 à 300 kil.
monstre, tr. gros grain (p ^{er} perroquet) — 70	78	88	
géant de la Chine hectog. 1 20	»	»	10 à 12 kil. 12 à 15 kil.
de l'Inde. Kif. Tekhrouri 1 20	»	»	
de Calcutta. Voy. JUTE.			
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières	70	80	
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER.			
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine.			
CHOU. Voy. au POTAGER.			
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.			
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.			1 kil. 500 à 2 kil.
† COLZA. Chou-colza.			
de printemps ou de Mars (<i>pr. variable</i>) —			
les 100 kil. hors barrière (1). 63	73	83	En pépinière : 1 kil.
— Koubja de Russie, de Mars 62	72	82	
Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.			En place en ligne : 2 à 3 kil.
d'hiver ordinaire. les 100 kil. hors barrière (1). 57	67	77	
— NAIN de Hambourg 62	72	82	6 à 10 kil.
— à fleur blanche 68	78	88	
— froid, à fleur jaune 62	72	82	
parapluie 57	67	77	
CONSOUDE à feuille rude. Consoude du Caucase. <i>Symphytum asper-rinum</i> paquet 1 25	»	»	
CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses) 30	»	20	
<i>Coronilla scorpioides</i> hectog. 1 80	»	15	
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple	»	4 70	
sea Island à longue soie.	»	4 70	
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple	»	4 70	
choix Upland	»	4 70	
CYTISUS <i>proliferus albus</i> . Tagasaste hectog. 1 20	»	10	

Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
ÉPILOBE hérissé paquet » 50; hectog. 4 »	» » » »	» » » »	
†ERS. Ervilier. Faux-Oroble. Lentille-Ers	60 »	» 70	120 kil.
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.			
EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . 10 gram. » 60; hectog. 4 »	» » » »	» » » »	
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE INCARNAT.			
†FENUGREC. Senegrain (prix var.).	55 »	» 65	12 à 20 kil.
†FÉVEROLLE de Picardie, grosse, de printemps (prix var.). (Au mieux).	30 »	» 40	150 à 200 kil. (200 à 260 litres).
†de Lorraine, petite, de printemps. id. id.	30 »	» 40	
†d'hiver. id. id.	40 »	» 50	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre.	185 »	2 »	30 kil.
GARANCE tinctoriale	» »	3 50	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i>	» »	5 »	6 à 8 kil.
†GENÊT commun. Genêt à balais.	92 »	1 05	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain. hectog. » 65	» »	4 50	
sagitté. — 1 40; paquet » 50	» »	12 »	
GENÊT épineux. Voy. Ajonc.			
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (prix var.).	48 »	» 60	100 à 160 kil.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. prix var. (Au mieux).	43 »	» 53	150 à 250 kil.
velue.	» »	3 20	
sauvage. G. vivace des bois. hectog. 4 50	» »	» »	
vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> hectog. 7 75	» »	» »	
Très estimée en Allemagne, paraît très productive et considérée comme un excellent fourrage.			
des prés paquet » 50	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till.	» »	2 30	
HOUBLON cultivé (graines nettes). hectog. 7 » paquet » 50	» »	62 »	
sauvage. hectog. 6 25 paquet » 50	» »	» »	
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . Voy. aux FLEURS.			
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> hectog. » 60	320 »	3 40	12 à 15 kil.
*IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyre. <i>Iris pabularia</i> (Nouv.).			
Bon fourrage pour terrains secs hectog. 2 »	» »	16 »	
†JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> hectog. » 75	» »	5 50	8 à 12 kil.
†JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse (prix variable).			
†d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur.			
JONC marin. Voy. Ajonc.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i> hectog. » 60	360 »	4 »	
LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse. hectog. » »	» »	» »	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE.	45 »	» 55	80 à 100 kil.
du Canada. Voy. VESCE BLANCHE.			
†LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. (Au mieux)	43 »	» 53	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge. Lentille petite rouge id.	75 »	» 85	
†LIN commun (prix variable) . . les 100 kil. hors barrière (1	60 »	70 »	» 80
à fleur blanche — 55 »	65 »	» 75	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
de Riga (vrai) . . . le sac d'environ 85 kil. hors barrière.	44 50	» »	Pour grain : 25 à 30 kil.
de Riga (vrai) les 100 kil. hors barrière (1).	55 »	65 »	» 75
— après tonne, 1 ^{re} génération — — — — —	62 »	72 »	» 82
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (récolté en France)	85 »	1 05	Pour filasse : 120 à 200 kil.
*DEPSKOFF améliorée russe, de prov. directe (N.). hors barrière	90 »	1 20	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

	Prix variables.	100 kil.	kilog.	hectare.
†LIN (suite)		fr. c.	fr. c.	
royal (vrai type) (récolté en France).		100	» 1 20	
ROYAL amélioré russe (fleur blanche), de provenance directe.				Pour grain :
les 100 kil. hors barrière (1).	110	» 120	» 1 40	25 à 30 kil.
à graine jaune ou blanche.		»	» 2 30	
d'hiver les 100 kil. hors barrière (1).	95	» 105	» 1 25	Pour fiasse :
				120 à 200 kil.
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa fiasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
†LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> .		350	» 3 70	
velu. <i>Lotus villosus vel major</i> .		315	» 3 35	8 à 10 kil.
cultivé. <i>Lotus Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS.				
†LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (prix var.).	1000 kil. 310	» 32	» 42	Pour enfour :
†JAUNE. <i>Lupinus luteus</i>	— 380	» 39	» 50	80 à 120 kil.
Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France.				
†bleu. <i>Lupinus varius</i>	—	» 50	» 60	Pour graine :
				60 kil.
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.				15 à 20 kil.
†LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (2) (prix variable)	la balle 190	» 2 10		
†de Paysou de Poitou (surch. ext., gros grain, cribl.) (2) (pr. var.)	170	» 1 90		20 à 25 kil.
rustique. <i>Medicago media</i>	300	» 3 20		
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline. Minette (1 ^{er} choix criblée) (prix var.)	la balle 80	» » 93		15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert	225	» 2 40		En lignes : 8 à 10 kil.
MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.				A la volée : 18 à 20 kil.
MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE TRÉMIÈRE noire.				
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.	215	» 2 35		15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois. M. de Hongrie (en cosse).		» 1 75		25 kil.
bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.				
officinal à fleur jaune). M. des avoines.	hectog. 3	» »	» »	25 à 30 kil.
†MILLEFEUILLE (graines nettes). <i>Achillea millefolium</i>	600	» 6 20		5 à 6 kil.
On en fait de très jolis gazon dans les terrains secs et maigres.				
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.				15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux).	72	» 85		P ^r fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (triée)	id. id.	170	» 1 90	P ^r graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité)	id. id.	88	» 1	P ^r fourrage : 6 à 8 kil.
†noire de Sicile		88	» 1	P ^r graine : 3 kil.
de Chine ou à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.				
NAVETS. Voy. au POTAGER.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière par 70 kil. au moins.	85	» 95	» 1 05	P ^r fourrage : 10 à 12 k.
†d'été. N. quarantaine.	— 70 —	62	» 72	» 80 P ^r graine : 4 à 5 kil.
NIGER. Voy. GUIZOTIA.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 41.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations

Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i>	» »	5 25	10 kil.
de Chine argentée. Ramie blanche. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> . hectog. 8 »	» »	70 »	»
de Java velutillis. Ramieh. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> . — Ces deux variétés sont désignées, dans le commerce, sous le nom de China-Grass.	» »	» »	5 à 6 kil.
PANAIS long. Voy. au POTAGER.			
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. MILLET et MOHA aux CÉRÉALES.			
PAQUERETTE petite simple (<i>graines nettes</i>) hectog. 6 50	» »	» »	»
PASTEL. Vouède. Guède.	240 »	2 60	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i>	» »	4 50	
†PAVOT blanc ou à opium. Hors barrière par 70 kil. au moins 145 »	155 »	1 75	2 à 3 kil.
†Billette grise — 70 — — 85 »	95 »	1 05	
— aveugle — 70 — — 145 »	155 »	1 75	
— bleue. Pavot bleu. — 70 — — 120 »	130 »	1 50	
PEGANUM Harmala. Plante tinctoriale hectog. » »	» »	» »	
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.			
†PIMPRENELLE ordinaire (<i>prix var.</i>)	47 »	» 57	30 kil.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass.	70 »	» 80	20 kil.
moyen paquet » 30 hectog. 1 75	» »	» »	
des oiseaux, grand. — » 30 hectog. 1 20	» »	10 »	
†POIS gris de printemps. Bisaille (<i>prix var. et au mieux</i>) environ.	34 »	» 44	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. id.	37 »	» 45	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps) id.	37 »	» 47	
POIS oléagineux. Voy. SOJA hispida.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 2 20	» »	18 »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil. 1,000 à 1,400 kil.
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.			
†PSYLLIUM. (<i>Plantago Psyllium</i>).	275 »	2 95	5 à 10 kil.
PYRÉTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFI- CINALES.			
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS. Servent à faire la poudre Insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	145 »	1 60	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués	» »	» »	
RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE et DE JAVA.			
RAVES. Voy. NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER.			
RÉGLISSE officinale. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (<i>en gousses</i>). paquet » 30	» »	7 »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. » 85	» »	6 50	
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER.			
SAFRAN d'automne (<i>liv. en Août-Oct.</i>). Voy. au Prix courant d'Ognons A FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. Voy. aux FLEURS.			
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (<i>prix var.</i>)	38 »	» 50	120 à 150 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double (id.)	39 »	» 50	140 à 180 kil.
†d'Espagne, graine décortiquée	460 »	4 80	
†SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 30; hectog. 1 60	» »	12 50	
Succise. <i>Scabiosa Succisa</i> paquet » 30; hectog. 1 60	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantités à semer par
Prix variables.		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectare.
SCARIOLE de Sicile	hectog. » 50	» »	3 »	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. <i>Voy. FENUGREC.</i>				
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus.</i>	75 »	» 85		30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient	hectog. » »	170 »	1 80	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche	paquet » »	» »	» »	
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune.		110 »	1 20	4 à 6 kil.
— très hâtif		175 »	1 90	
— à grain noir		» »	2 30	
Recommandé pour la nourriture des chevaux.				
— d'Étampes.		155 »	1 70	
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel.		65 »	» 75	4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très productif		72 »	» 85	
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.		78 »	» 90	
SORGHO. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>				
†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfour		53 »	» 65	20 à 30 kil.
†grande, S. géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . .		70 »	» 80	
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. <i>Voy. aux PL. OFFICINALES.</i>				
TABACS		paquet	hectog.	
d'Amérique, du Connecticut (<i>provenance directe</i>).	» 50	13 50	» »	» »
— — Seed-leaf var. Hockman. (<i>id.</i>).	» 50	18 »	» »	» »
— de la Havane (<i>véral</i>) . . . (<i>id.</i>).	» 50	10 »	» »	90 »
— du Kentucky. (<i>id.</i>).	» 50	13 50	» »	» »
— — à tige blanche (<i>id.</i>).	» 50	11 »	» »	» »
— du Maryland. (<i>id.</i>).	» 50	13 50	» »	» »
— White Burley (<i>id.</i>).	» 50	13 50	» »	» »
de l'Inde de Déli (<i>id.</i>).	» 50	13 50	» »	» »
— Rāno de Sumatra (<i>id.</i>).	» 50	13 50	» »	» »
de Hongrie de Czetneck . . . (<i>id.</i>).	» 50	9 »	» »	» »
— Debroe (<i>id.</i>).	» 50	9 »	» »	» »
— de Verpelet (<i>id.</i>).	» 50	11 »	» »	» »
— a la Violette (<i>Veilchen</i>).	» 50	9 »	» »	» »
Turc aromatique (<i>id.</i>).	» 50	6 »	» »	55 »
d'Amérique, du Connecticut (<i>Gr. récoltées en France</i> ou en Algérie)	» 30	3 20	» »	25 »
— de la Havane (<i>id.</i>).	» 30	4 »	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche. (<i>id.</i>).	» 30	4 »	» »	» »
— de Maryland. (<i>id.</i>).	» 30	3 20	» »	25 »
— de Virginie ou d'Alsace. . . (<i>id.</i>).	» 30	3 20	» »	25 »
— White-Burley (<i>id.</i>).	» 30	4 »	» »	» »
Turc (<i>id.</i>).	» 30	3 20	» »	25 »
géant, à grande fleur pourpre. <i>Voy. aux FLEURS.</i>				
TAGASASTE. <i>Voy. Cytisus proliferus albus.</i>				
THLASPI oléifère. <i>Lepidium campestre.</i>	hectog. 1 50	» »	12 »	
THUIE. <i>Voy. ARJON.</i>				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
†TOPINAMBOUR (<i>cours variable</i>). . . Pris à Paris, 1000 kil. 60 »	7 »	» 17	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit Fr. 10 » par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.			
†TRÈFLE violet (<i>surchoix extra, criblé</i> [1]). . . (' <i>prix var.</i>)	170 »	1 90	15 à 20 kil.
†VIOLETTE DE BRETAGNE, à gros grain, <i>criblé</i> [1]. . . (<i>id.</i>)	200 »	2 20	
vivace des prés (<i>Manque</i>) (<i>id.</i>)	» »	» »	
†INCARNAT hâtif, Farouche (<i>id.</i>)	125 »	1 45	
†INCARNAT TARDIF (1 ^{re} choix <i>extra</i>). (<i>id.</i>)	175 »	1 95	18 à 25 kil.
†INCARNAT très tardif à fleur blanche (<i>id.</i>)	203 »	2 25	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif.			
†INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE . . . (<i>id.</i>)	» »	2 80	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semer à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
†blanc. T. repens (1 ^{re} choix <i>extra</i>) (<i>prix var.</i>)	290 »	3 10	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike (<i>id.</i>)	280 »	3 »	10 kil.
Terrains froids, humides.			
filiforme	140 »	1 60	20 kil.
fraise (<i>graines nettes</i>) hectog. » »	» »	» »	12 kil.
— (<i>en cosques</i>). hectog. » »	» »	» »	
du Japon. <i>Lespedeza striata</i>	» »	8 »	
†JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable (<i>prix variable</i>).	170 »	1 90	15 à 21 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
†VESCE commune de printemps (<i>prix var.</i>). 1000 kilog. 270 »	28 »	» 40	
†de Printemps de Bretagne, gros grain noir. <i>id.</i> 350 »	36 »	» 45	
†d'hiver. <i>id.</i> 350 »	36 »	» 45	
†D'HIVER DE NORMANDIE ou DE BERNAY (<i>Manque</i>) <i>id.</i>	» »	» »	200 kil.
†velue. Vesce des Sables. <i>Vicia villosa</i>	95 »	1 05	
†blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i>	55 »	» 65	
†à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> (<i>Manque</i>).	» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			
†DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonensis</i>	85 »	» 95	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i>	» »	2 30	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. <i>Vicia cracca</i> (<i>Manque</i>) . . . hectog. » paquet » »	» »	» »	
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennis</i>	» »	» »	
<i>Vicia angustifolia</i> hectog. 4 »	» »	» »	
des haies. <i>Vicia sepium</i> paquet » 50	» »	18 »	
ÉCARLATE. <i>Vicia fulgens</i> (Nouv.)	» »	20 »	

3. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i>	40 "	" 60	" 20
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable)	100 "	1 20	" 25
Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i>	" "	6 "	" 80
Voyez aussi MIMOSA.			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i>	70 "	" 90	" 20
AJONC. Jonc marin. Voy. aux FOURRAGES.			
AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i>	60 "	" 80	" "
de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i> var.	" "	2 30	" 35
Princesse à coque très tendre. <i>A. fragilis</i> var.	" "	4 80	" 60
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i>	" "	2 "	" 30
ARAUCARIA imbricata . . . 1000 gr. 75 " ; 100 gr. 9 " ; 10 gr. 1 10			
du Brésil. <i>A. Brasiliensis</i> 100 graines 10 " ; 10 graines 1 20			
ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i>	" "	8 "	1 "
ARGOUSIER rhamnoïde. <i>Hippophae rhamnoides</i>	" "	7 "	" 90
ARISTOLOCHE SIPHON. <i>Aristolochia Siphon</i> . 1000 gr. 5 " ; 100 gr. " 70			
AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i>	150 "	1 70	" 25
blanc. <i>Alnus incana</i>	260 "	2 80	" 40
BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i>	" "	2 50	" 40
BENTHAMIA fragifera	" "	6 "	" 80
BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i>	" "	2 50	" 40
Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> 10 gram. " 40	" "	25 "	2 80
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i>	" "	" "	" "
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. Mûrier à papier	" "	16 "	1 80
BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> 10 gram. " 60	" "	35 "	4 "
commune. <i>E. vulgaris</i> (en cosses) 10 gram. " 40	" "	18 "	2 "
BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i>	" "	5 "	" 70
BUPLEVRUM fruticosum.	" "	5 "	" 70
CALYCANTHUS præcox	" "	12 "	1 40
Floridus. Arbres aux Anémones	" "	14 "	1 60
CAMPRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 6 " ; 100 graines " 80			

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i>	10 gram. » 60	» »	» »	4 »
sans épines. <i>Capparis inermis</i>	10 gram. » 90	» »	» »	7 »
CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua</i>		» »	2 50	» 40
CATALPA. <i>Voy. BIGNONIA.</i>				
CEANOTHUS <i>Americanus</i>		» »	16 »	1 80
azureus		» »	10 »	1 20
azureus grandiflorus		» »	18 »	2 »
CÈDRE du Liban. <i>Cedrus Libani</i> 100 cônes 5 » ; 10 cônes » 70				
du Liban (graines nettes)		» »	14 »	1 60
argenté de l'Atlas. <i>C. Atlantica argentea</i> . 100 cônes 6 » ; 10 cônes » 80				
argenté de l'Atlas (graines nettes)		» »	8 »	1 »
de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> . (récolté en Europe) 10 gram. » 40		» »	18 »	2 »
— <i>C. Deodara</i> (récolté aux Indes) (attendu) 10 gram. » 50		» »	30 »	3 40
CERISIER commun. <i>C. domestica</i>		30 »	» 50	» »
Merisier des bois. <i>Cerasus avium</i>		70 »	» 90	» 20
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i>		100 »	1 20	» 20
Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i>		» »	3 »	» 50
Laurier-cerise. <i>C. Lauro-cerasus</i>		» »	3 50	» 50
Laurier-cerise de Colchide. <i>C. Lauro-cerasus Colchica</i>		» »	6 »	» 80
CHALEF. Olivier de Bohême. <i>Æleagnus angustifolia</i>		» »	5 »	» 70
CHARME commun. <i>Carpinus Betulus</i> (graines très rares)		120 »	1 40	» 25
CHATAIGNIER commun. <i>Castanea vesca</i> (au cours) 1000 kilog. 215 »		22 »	» 35	» »
Marron de Lyon. <i>Castanea vesca macrocarpa</i>		60 »	» 80	» »
CHÊNE commun. <i>Quercus Robur</i> (prix variable) 1000 kilog. 250 »		26 »	» 35	» »
à glands doux d'Espagne. <i>Q. Ballota</i>		» »	2 20	» 35
pyramidal. <i>Q. fastigiata</i>		50 »	» 70	» »
— toujours vert <i>Q. fastigiata sempervirens</i>		» »	4 »	» 60
chevelu. <i>Q. Cerris</i>		» »	» »	» »
liège. <i>Q. Suber</i>		80 »	1 »	» 25
liège d'Espagne. <i>Q. Suber</i> var. (manque)		» »	» »	» »
liège de Gascogne. <i>Q. Suber occidentalis</i>		80 »	1 »	» 25
vert. <i>Q. Ilex</i>		40 »	» 60	» »
truffier vert. <i>Q. Ilex</i> var.		» »	1 20	» 25
— blanc <i>Q. pubescens</i> var.		» »	1 20	» 25
de Banister. <i>Q. Banisteri</i> (attendu)		» »	6 »	» 80
à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> (attendu)		» »	5 »	» 70
écarlate. <i>Q. coccinea</i> (attendu)		» »	2 50	» 40
Chincapin. <i>Q. prinoides</i> (qualité douteuse)		» »	» »	» »
Prin des montagnes. <i>Q. Prinus montana</i> (qualité douteuse)		» »	» »	» »
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i>		120 »	1 40	» 30
verdoyant. <i>Q. virens</i> (attendu)		» »	5 »	» 70
CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lonicera Caprifolium</i>		» »	6 »	» 80
CHIONANTHE de Virginie. <i>Chionanthus Virginica</i> (qualité douteuse)		» »	» »	» »
CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> 10 gram. » 30		» »	12 »	1 40
<i>C. triptera</i> vel <i>trifoliata</i> 10 gram. » 30		» »	15 »	1 80
CLÉMATITE odorante. <i>Clematis flammula</i>		» »	4 »	» 60
bleue. <i>Cl. Viticella</i>		» »	5 »	» 70
hybride de pleine terre (attendu) 10 gram. 1 80		» »	» »	15 »
Var. hyb. de <i>Cl. Standishii</i> , <i>Helena</i> , <i>Sophia</i> , <i>Jackmanii</i> , etc., etc.				
des Montagnes à grande fleur. <i>C. montana grandiflora</i> . 10 gram. » 40		18 »	» »	2 »
COIGNASSIER commun. <i>Cydonia vulgaris</i>		» »	6 »	» 80
du Japon. <i>Chanomeles Japonica mixta</i> var. 10 gram. » 70		» »	» »	5 »

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CORNOUILLER mâle. <i>Cornus mas</i>		» »	2 50	» 40
sanguin. <i>C. sanguinea</i>		» »	2 »	» 30
CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emerus</i>		» »	10 »	1 20
CRYPTOMERIA Japonica.		» »	8 »	1 »
CYPRÈS pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i>		» »	2 80	» 40
horizontal. <i>C. horizontalis</i>		» »	2 80	» 40
funèbre. <i>C. funebris</i>	10 gram. » 30	» »	10 »	1 20
de Goven. <i>C. Goveniana</i>	10 gram. » 70	» »	» »	5 »
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i>	10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i>	10 gram. » 25	» »	10 »	1 20
de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i>	10 gram. » 70	» »	» »	5 »
toruleux. <i>C. torulosa</i>	10 gram. » 30	» »	10 »	1 20
de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i>		» »	5 »	» 70
chauve. <i>C. disticha. Taxodium distichum</i>		» »	6 »	» 80
CYTISE faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i>		110 »	1 30	» 25
des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i>		» »	5 »	» 70
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius. C. trifolium</i>	10 gram. » 40	» »	» »	2 50
DAPHNÉ bois joll. <i>D. Mezereum</i>	10 gram. » 50	» »	28 »	3 20
Lauréole. <i>D. Laureola</i>	10 gram. » 40	» »	26 »	2 80
ÉPINE blanche. <i>Crataegus Oxyacantha</i> (en baies sèches)		50 »	» 70	» »
blanche. <i>C. Oxyacantha</i> (graines nettes)		100 »	1 20	» 25
Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i>		» »	3 »	» 50
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis vulgaris</i> (graines nettes)		» »	» »	» 50
à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i>		» »	5 »	» 70
de Darwin. <i>B. Darwini</i> (graines nettes)	10 gram. » 50	» »	» »	3 50
ÉRABLE plane. <i>A. platanoides</i>		100 »	1 20	» »
Sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i>		100 »	1 20	» »
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.				
châmpêtre. <i>Acer campestre</i>		45 »	» 60	» »
à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i>		75 »	» 90	» 25
à grande feuille. <i>A. macrophyllum</i>		» »	5 »	» 70
de Montpellier. <i>A. Monspessulanum</i>		» »	3 50	» 50
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i>		» »	10 »	1 20
jaspé. <i>A. Pensylvanicum</i>		» »	10 »	1 20
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i>	10 gram. » 60	» »	» »	3 50
ERIOBOTRYA Japonica. <i>Néflier du Japon. Bibacier</i>		» »	3 »	» 40
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditsia triacanthos</i>		110 »	1 30	» 30
FRAMBOISIER commun. <i>Rubus Idæus</i>		» »	4 »	» 60
FRÊNE commun. <i>Fraxinus excelsior</i>		45 »	» 60	» »
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.				
à fleur. <i>Fraxinus Ornus</i>		» »	1 50	» 25
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis Siliquastrum</i>		» »	2 50	» 40
à fleur blanche. <i>C. Siliquastrum flore albo</i>		» »	8 »	1 »
à fleur carnée. <i>C. Siliquastrum flore carneo</i>		» »	10 »	1 20
du Canada. <i>C. Canadensis</i>		» »	6 »	» 80
GATTILIER commun. <i>Vitex Agnus castus</i>		» »	2 50	» 40
GENÊT commun. Voy. aux FOURRAGES.				
blanc de Portugal. <i>Genista multiflora alba</i>	10 gram. 2 »	» »	» »	» »
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i>		200 »	2 20	» 40
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i>		» »	4 50	» 70
GENÉVRIER commun. <i>Juniperus communis</i>		40 »	» 60	» »
Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i>		» »	3 »	» 50
d'Orient. <i>J. excelsa</i>		» »	10 »	1 20

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GINGKO biloba. Arbre aux 40 écus . . .	1000 noix 10 » ; 100 noix 1 20			
GROSEILLIER à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i> . . .		» »	3 50	» 50
à grappes blanc. <i>R. rubrum</i> var.		» »	5 »	» 70
à grappes cerise. <i>R. rubrum</i> var.		» »	4 50	» 60
cassis. <i>R. nigrum</i>		» »	6 »	» 80
HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) (manque)		» »	» »	» »
commun. (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins)		» »	» »	» »
pourpre. <i>Fagus purpurea</i> (Attendu)		» »	6 »	» 80
HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes)		» »	6 »	» 80
commun. — — (en baies)		» »	3 »	» 50
IF commun. <i>Taxus baccata</i>		» »	4 50	» 60
KALMIA latifolia. <i>K. à large feuille</i>	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus. Althæa frutex</i>		» »	2 80	» 40
KŒLREUTERIA paniculata		» »	2 50	» 40
LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i>		» »	1 50	» 25
Benzoin. <i>L. Benzoin</i>	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
Sassafras. <i>L. Sassafras</i>	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i>		» »	3 50	» 50
commun à fleur blanche. <i>S. vulgaris flore albo</i>		» »	10 »	1 20
de Marly. <i>S. purpurea</i>		» »	8 »	1 »
LIQUIDAMBAR Copalme. <i>L. styraciflua</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
LYCIUM horridum. <i>L. horridum vel parvifolium</i>	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i>		» »	5 »	» 70
MAGNOLIA grandiflora.		» »	8 »	1 »
à grande feuille. <i>M. macrophylla</i>	10 gram. » 30	» »	» »	1 60
discolor. <i>M. purpurea</i>	10 gram. » 35	» »	15 »	1 70
Yulan. <i>M. conspicua</i>	10 gram. » 30	» »	14 »	1 60
MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes)		» »	7 »	» 90
de Beal. <i>M. Beali</i> (manque)		» »	» »	» »
du Japon. <i>M. Japonica</i> (manque)		» »	» »	» »
MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i>		30 »	» 50	» »
rouge. <i>Æ. rubicunda</i>		» »	3 »	» 50
MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa</i> (prix var.).		480 »	5 »	» 70
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.				
MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i>		» »	3 »	» 50
MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i>		» »	2 50	» 40
MURIER blanc. <i>Morus alba</i>		» »	5 70	» 80
blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i>		» »	7 »	» 90
blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i>		» »	7 »	» 90
Cedrona. <i>M. Cedrona</i>		» »	14 »	1 60
du D ^r Moretti. <i>M. Moretti</i>		» »	10 »	1 20
de Tartarie à fruit rouge. <i>Morus Tatarica</i>	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i>	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
NERPRUN Alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i>		» »	4 »	» 60
commun <i>Rhamnus catharticus</i>		» »	4 »	» 60
NOISETTE des bois. <i>Corylus Avellana</i> (très rare)		» »	1 »	» »
de Byzance. <i>C. Colurna</i>		» »	5 »	» 70
NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i>		80 »	1 »	» »
fertile. <i>J. preparturiens</i>	1000 noix 25 » ; 100 noix 2 30 ; 40 noix » 40			
tardif de la S ^t Jean. <i>J. serotina</i>	1000 noix 28 » ; 100 noix 3 » ; 40 noix » 50			
noix d'Amérique. <i>J. nigra Americana</i>	1000 noix 10 » ; 100 noix 1 20			

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ORANGER cultivé. <i>Citrus Aurantium</i>		» »	10 »	1 20
Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i>		» »	10 »	1 20
Mandarinier. <i>C. Aurantium</i> var.		» »	10 »	1 20
ORME commun à large feuille. <i>U. montana</i> (manque).		» »	» »	» »
commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i>		65 »	1 50	» 30
tortillard. <i>U. modiolina</i> (manque).		» »	» »	» »
d'Amérique. <i>U. Americana</i> (Manque)		» »	» »	» »
PALIURE épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes)		» »	2 50	» 40
— — — — — (en fruits)		» »	1 50	» 25
PAULOWNIA imperialis		» »	3 »	» 50
PÊCHER cultivé. <i>Amygdalus Persica</i>		50 »	» 70	» 20
Admirable jaune ou grosse jaune. . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Brugnon 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Grosse mignonne 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Madeleine rouge. 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Reine des Vergers 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
de Malte 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
jaune hâtive. 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
PEUPLIER d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i>		» »	5 »	» 70
blanc de Hollande. <i>Populus alba</i>		» »	7 »	» 90
faux tremble. <i>P. tremuloides</i>		» »	4 »	» 60
noir. <i>P. nigra</i>		» »	5 »	» 70
tremble. <i>P. Tremula</i>		» »	4 »	» 60
Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i> (Manque).		» »	» »	» »
PIN maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) 1.000 kilog. 480 fr.		50 »	» 60	» »
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.				
maritime des Landes. <i>P. maritima</i> 1.000 kilog. 530 fr.		60 »	» 70	» »
maritime de Corte. <i>P. Hamiltonii</i>		» »	3 50	» 50
sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i> 700 »		» »	7 20	» 90
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigensis</i> (vrai) (Manque)		» »	» »	» »
Mugho. <i>P. montana</i>		» »	8 »	1 »
Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i> 780 »		» »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> 10 gram. » 30		» »	12 »	1 40
noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i> 660 »		» »	6 80	» 80
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Cembro 120 »		» »	1 40	» 25
de Jérusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i> 420 »		» »	4 40	» 60
du Lord Weymouth. <i>P. Strobis</i> 10 gram. » 25		» »	10 »	1 20
plignon. <i>P. Pinea</i> 85 »		» »	1 »	» 25
des Canaries. <i>P. Canariensis</i>		» »	12 »	1 40
<i>P. Coulteri</i> vel <i>macrocarpa</i> 10 gram. » 80		» »	45 »	5 50
excelsa. <i>Pin pleureur</i> de l'Himalaya. 10 gram. » 30		» »	15 »	1 70
<i>P. insignis</i> 10 gram. » 50		» »	35 »	4 »
de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> 10 gram. » 60		» »	35 »	3 80
à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> 10 gram. » 60		» »	40 »	4 50
rude. <i>P. rigida</i> 10 gram. » 70		» »	45 »	5 »
de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> 10 gram. » 40		» »	18 »	2 »
de Benthham. <i>P. Benthhamiana</i> 10 gram. » 90		» »	60 »	7 »
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i> (attendu)		» »	6 »	» 80
PLAQUEMINIER d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i>		» »	4 »	» 60
de Virginie. <i>D. Virginiana</i>		» »	4 »	» 60

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i>		1 20	» 25
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i>	» »	1 20	» 25
POIRIER. <i>Pirus communis</i>	450 »	4 70	» 60
POMMIER. <i>Malus communis</i>	160 »	1 80	» 30
PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var. (épuisé)	» »	» »	» »
Couetsch. <i>P. domestica</i> (manque)	» »	» »	» »
d'Agen. <i>P. domestica</i> var.	» »	2 50	» 40
de Damas. <i>P. Damascena</i>	70 »	» 90	» 20
myrobolan. <i>P. myrobolana</i> (épuisé)	» »	» »	» »
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i>	» »	1 50	» 25
Reine Claude. <i>P. domestica</i> var.	40 »	» 60	» 20
RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i> 10 gram. » 50	» »	28 »	3 20
ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes)	100 »	1 20	» 20
polyantha. <i>Rosa polyantha</i> (graines nettes)	» »	12 »	1 50
SAPIN. (Abies). <i>Epicea. A. Picea</i> (prix variable)	500 »	5 20	» 70
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.			
commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i>	130 »	1 50	» 25
Orientalis. 10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
Pinsapo.	» »	7 »	» 90
Nordmanniana	» »	8 »	1 »
Sapinette blanche. <i>A. alba</i> 10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
Douglasil (attendu). 10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
SAULE Marceau. <i>Salix Capræa</i>	» »	2 50	» 40
blanc. <i>S. alba</i>	» »	3 50	» 50
Ostler jaune. <i>S. vitellina</i> (Épuisé)	» »	» »	» »
— rouge. <i>S. purpurea</i>	» »	4 »	» 60
— vert. <i>S. viminalis</i>	» »	4 »	» 60
SCHINUS. Polvriér d'Amérique. <i>S. Molle</i>	» »	6 »	» 80
SCIADOPITYS verticillé. <i>S. verticillata</i> 10 gram. 1 40	» »	100 »	12 »
SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i>	» »	2 50	» 40
SORBIER des oiseleurs. <i>Sorbus Aucuparia</i>	100 »	1 20	» 20
STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i>	» »	4 »	» 60
STERCULIA-platanifolia	» »	4 »	» 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i>	» »	2 »	» 40
fustet. <i>Rhus Cotinus</i>	» »	8 »	1 »
SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i>	» »	3 50	» 50
TAXODIUM sempervirens vel <i>Sequoia sempervirens</i>	» »	10 »	1 20
THUIA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i>	» »	3 50	» 50
de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i>	» »	6 »	» 80
de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i>	» »	8 »	1 »
Craiglana vel <i>Libocedrus decurrens</i> 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
du Canada. <i>Th. Occidentalis</i> 10 gram. » 30	» »	18 »	2 »
TILLEUL de Hollande, à large feuille. <i>Tilia platyphyllo</i>	130 »	1 50	» 25
des bois, à petite feuille. <i>T. sylvestris</i>	110 »	1 30	» 25
TROÈNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i>	» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron Tulipifera</i>	180 »	2 »	» 40
VERNIS du Japon. Voy. AILANTE.			

GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

VIGNES américaines

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
<i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.)	35 »	4 »	» 60
<i>Alvey</i> (hybride d' <i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 30
<i>Bacchus</i> (<i>Riparia</i> hybride de <i>Rickett</i>) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Berlandieri</i> (type) (Prov. Am.)	180 »	20 »	2 20
<i>Black Defiance</i> (<i>Underhill's</i>) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
<i>Black Eagle</i> (<i>Underhill's</i>) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 40
<i>Black Pearl</i> (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 30
<i>Brant</i> (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
<i>Canada</i> (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
<i>Candicans</i> (type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	6 »	» 80
<i>Catawba</i> (<i>Labrusca</i>) (Prov. Fr.)	» »	7 »	» 90
<i>Champin</i> (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Champini</i> (Planchon) (Prov. Am.) 1 gram. » 50	» »	32 »	3 60
<i>Cinerea</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	» »	10 »	1 20
<i>Cinerea-Rupestris</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Clinton</i> (<i>Riparia</i> hybride) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
<i>Concord</i> (<i>Labrusca</i>) (Prov. Am.)	» »	2 20	» 40
<i>Concord</i> (<i>Labrusca</i>) (Prov. Fr.)	» »	1 20	» 25
<i>Cordifolia</i> (type) (Prov. Am.)	70 »	8 »	1 »
<i>Cordifolia-Rupestris</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Cornucopia</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> , Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 30
<i>Cunningham</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 20
<i>Cynthiana</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
<i>Delaware</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	27 »	3 »	» 50
<i>Duchess</i> (Caywood) (Prov. Fr.)	25 »	2 80	» 40
<i>Elvira</i> (Hybride de <i>Taylor</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
<i>Eumelan</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
<i>Excelsior</i> (<i>Ricketts</i>) (Prov. Fr.)	30 »	3 40	» 60
<i>Gaston Bazille</i> (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Fr.) 1 gram. » 30	» »	16 »	1 80
<i>Herbemont</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
<i>Herbemont d'Aurelle</i> n° 1 (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Huntingdon</i> (<i>Rupestris</i> hyb. de <i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
<i>Isabelle</i> (<i>Labrusca</i>) (Prov. Europ.)	» »	7 »	» 90
<i>Jacquez</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
<i>Jacquez d'Aurelle</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Jefferson</i> (Hybride de <i>Ricketts</i>) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 60
<i>Marion</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Missouri Riesling</i> (Hybride de <i>Grein</i>) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
<i>Monticola</i> (Prov. Am.) 1 gram. » 50	» »	26 »	3 »
<i>Neosho</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	1 40	» 25
<i>Noah</i> (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
<i>Norton's Virginia</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
<i>Oporto</i> (Hybride de <i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
<i>Othello</i> (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
<i>Othello-Rupestris</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Pizarro</i> (<i>Ricketts</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 »	» 50
<i>Riparia</i> sauvage (Prov. Am.)	25 »	2 80	» 40
<i>Riparia</i> var. <i>Gloire de Montpellier</i> (Prov. Fr.)	34 »	3 80	» 50
<i>Riparia-Rupestris</i> de <i>Jaeger</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 50	» 60
<i>Rupestris</i> (type) (Prov. Am.) (Attendu)	90 »	11 »	1 30
<i>Rupestris</i> (type) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Rupestris</i> (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
<i>Saint-Sauveur</i> (Hybride d' <i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Secretary</i> hybride de <i>Rickett</i> (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Senasqua</i> (Hybride) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
<i>Solonis</i> (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Fr.) 1 gram. » 25	80 »	10 »	1 20

Graines d'Arbres (SUITE)

		kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
VIGNES américaines (suite)				
Triomphe (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)		18 »	2 »	» 30
Vialla (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)		16 »	1 80	» 30
Vulpina (<i>Scuppernong</i>) (<i>V. rotundifolia</i>) (Prov. Am.)		» »	4 50	» 60
York Madeira (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)		10 »	1 20	» 25
VIGNES françaises				
Chasselas de Fontainebleau		4 »	» 60	» 20
Chasselas doré		6 »	» 80	» 20
de Bordeaux-Médoc à fruit noir		26 »	3 »	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc		26 »	3 »	» 50
— — Folle blanche ou jaune		30 »	3 50	» 50
de Bourgogne à fruit noir		» »	» »	» 60
de Bourgogne à fruit blanc		» »	» »	» 60
du Cher, mélanges de variétés à fruit noir		26 »	3 »	» 50
— — — — — à fruit blanc		26 »	3 »	» 50
Aramon		10 »	1 20	» 25
Auvernât blanc ou Chardenet		» »	3 50	» 50
Cabernet Sauvignon hybride		16 »	1 80	» 30
Clarette, blanc		» »	1 80	» 30
Gamay à fruit noir		28 »	3 20	» 50
Gamay teinturier de Bouzé		» »	3 20	» 50
Gouais blanc		» »	3 20	» 50
Grolleau ou Grollet, noir		» »	3 »	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc		» »	3 20	» 50
Gros noir ou Teinturier		28 »	3 20	» 50
Hybrides de Bouschet, Petit-Bouschet		16 »	1 80	» 30
— — — Alicante Bouschet		18 »	2 »	» 30
— — — Alicante Henri Bouschet		18 »	2 »	» 30
— — — Mourastel Bouschet		28 »	3 20	» 50
Jurançon, blanc		» »	3 »	» 50
Pineau noir		28 »	3 20	» 50
Pineau blanc de la Loire		32 »	3 60	» 50
Pineau de Vouvray à fruit blanc		25 »	2 80	» 40
Pinot blanc d'Orbois		28 »	3 20	» 50
Portugais bleu		12 »	1 40	» 30
Romorantin blanc		» »	3 »	» 50
Castets noir		18 »	2 »	» 30
Côt, noir		28 »	3 20	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir		» »	» »	» 80
— — — — — à fruit blanc		» »	» »	» 80
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIORNE. Laurier-Tin. <i>Viburnum Tinus</i>				
mancienne. <i>Vib. Lantana</i>		» »	2 20	» 40
Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i>		» »	2 20	» 40
		» »	2 40	» 40
WELLINGTONIA gigantea 10 gram.	1 50	» »	110 »	13 »
XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i> . . . 100 graines	8 »			
	10 graines	1 »		
YUCCA aloifolia 40 gram.	» 40	» »	14 »	1 60
à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i> 40 gram.	» 40	» »	20 »	2 20
filamentosa 10 gram.	1 »	» »	» »	8 »
superbe. <i>Y. gloriosa</i> 10 gram.	» 90	» »	» »	7 »

ETC., ETC.

4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia albicans kil. 26 » 100 gram.	2 80	Casuarina (suite).	
calamistrata (<i>Calamifolia</i>) 100 gram.	4 »	tenuissima kil. 25 » 100 gram.	2 80
cyanophylla kil. 23 » 100 gram.	3 »	torulosa 100 gram. 6 » 10 gram.	» 80
dealbata kil. 24 » 100 gram.	2 80	Cinchona Calisaya var. Ledgeriana. 10 gram.	25 »
decurrens kil. 30 » 100 gram.	3 40	1 gram.	2 80 paquet 1 50
eburnea kil. 6 » 100 gram.	» 80	Hasskarliana. 10 gram. 25 » 1 gram.	2 80
Farnesiana kil. 4 50 100 gram.	» 60	paquet	1 50
floribunda latifolia 100 gram.	2 »	Josephiana 10 gram. 25 » 1 gram.	2 80
leiophylla vel saligna kil. 12 » 100 gram.	1 40	paquet	1 50
longifolia kil. 18 » 100 gram.	2 »	lanceifolia 1 gram. 3 » 1 gram.	2 80
lophanta kil. 6 » 100 gram.	» 80	officinalis 10 gram. 25 » 1 gram.	2 80
lophanta Neumannii. kil. 7 » 100 gram.	» 90	paquet	1 50
lophanta speciosa kil. 10 » 100 gram.	1 20	Pahudiana 1 gram.	2 80
macradenia 100 gram.	2 60	paquet	1 50
melanoxylon kil. 26 » 100 gram.	2 80	succi-rubra 10 gram. 25 » 1 gram.	2 80
Nemu (<i>Japon</i>). 100 gram.	2 »	paquet	1 50
nilotica. A. vera kil. 8 » 100 gram.	1 »	Clianthus Dampierii 100 gram.	25 »
paquet de 10 gram.	» 40	10 gram.	2 80 paquet 1 »
ornithophora kil. 20 » 100 gram.	2 20	puniceus 100 gram. 12 » 10 gram.	1 40
pyrenantha vel petiolaris kil. 20 » 100 gram.	2 20	Coffea Arabica 1000 fruits 25 » 100 fruits	2 80
retinoides var. floribunda kil. 12 » 100 gram.	1 40	10 fruits	» 50
stenophylla (<i>en cosses</i>) 100 gram.	2 »	Dracena Draco. 1000 graines 8 » 100 graines	1 »
trinervis kil. 16 » 100 gram.	1 80	Australis gr. nettes 100 gram.	12 »
vestita (<i>Acacia de Ste-Helene</i>). 100 graines	3 »	10 gram. 1 40 paquet de 100 graines	» 40
paquet de 25 graines	1 »	— — en capsules. 100 gr. 6 » 10 gr.	» 80
en mélange de nombreuses var. 100 gram.	2 »	Banksii. 100 capsules	1 50
Anona Cherimolia 100 gram. 3 » 10 gram.	» 50	paquet de 25 capsules	» 60
Bambusa gracilis 100 gram. 1 80 10 gram.	» 40	indivisa. gr. nettes. kil. 50 » 100 gram.	7 »
Brachychiton populneum kil. 32 » 100 gram.	3 60	10 gram.	» 90
— acerifolium kil. 35 » 100 gram.	4 »	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
Camellia Japonica simple 1000 graines 14 »		— en capsules kil. 22 » 100 gram.	2 40
100 graines	1 60	10 gram.	» 40
Japonica double 1000 graines 20 »		indivisa lineata, en mélange	
100 graines	2 20	gr. nettes. 100 gram. 14 » 10 gram.	1 60
Camphrier. Laurus Camphora. 1000 graines 6 »		— — — en capsules 100 gram.	6 »
100 graines	1 80	10 gram.	» 80
Carica Papaya 1000 graines 2 50		Chaque capsule contient de 4 à 6 graines.	
100 graines	» 40	nutans. 10000 graines 15 » 1000 graines	1 80
Cassia corymbosa 100 gram.	2 50	paquet de 100 graines	» 40
floribunda grandiflora 100 gram.	2 50	Veitchii rubra, en capsules. 100 gram.	8 »
tomentosa 100 gram.	2 80	10 gram.	1 »
plusieurs var. en mélange. 100 gram.	3 »	Veitchii rubra, en gr. nettes. 30 gram.	5 »
Casuarina des marais. C. pahudosa. » »		5 gram.	1 »
distyla 10 gram. 1 40 paquet	» 60	Erythrina crista galli. 100 graines	5 »
equisetifolia 10 gram.	1 »	Indica 1000 graines 25 » 100 graines	3 »
lateriflora » »		Eucalyptus acmenoides 100 gram. 18 » 10 gram.	2 »
quadrivalvis. 100 gram. 7 » 10 gram.	» 90	paquet	» 60
stricta 10 gram.	1 »	amygdalina kil. 60 » 100 gram.	7 »
suberosa 100 gram. 8 » 10 gram.	1 »	10 gram.	» 90

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.
Eucalyptus (suite).	
botryoides. kil. 70 » 100 gram. 8 »	
10 gram. 1 »	
calophylla. (attendu) » »	
citriodora. 1000 graines 10 » 100 graines 1 20	
colosseæ, graines nettoyées. 10 gram. 12 »	
1 gram. (environ 650 graines) 1 40	
colosseæ, graines brutes	
100 gram. 25 » 10 gram. 2 80	
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.	
coriacea » »	
cornuta. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
corymbosa. . 10 gram. 2 80 paquet » 60	
cosmophylla. 100 gram. 7 » 10 gram. » 90	
crebra . . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 »	
eugenioides . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
ficifolia . . 100 graines 3 » paquet » 60	
Föld Bay (E. de la baie de Föld) 100 gram. 12 »	
10 gram. 1 40	
gigantea. kil. 70 » 100 gram. 8 »	
10 gram. 1 »	
globulus (Blue Gum). kil. 80 »	
100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.	
goniocalyx. . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
Gunnii. . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 »	
leucoxylon vel sideroxylon . . 100 gram. 18 »	
10 gram. 2 » paquet » 60	
longifolia . . 10 gram. 2 » paquet » 40	
marginata. . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
obliqua (Stringy bark tree) . . 100 gram. 6 »	
10 gram. » 80	
Occidentalis . 100 gram. 7 » 10 gram. » 90	
pilularis. . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
paquet » 40	
piperita . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
paquet » 40	
polyanthemos (Schau), populnea (Müller) vel populifolia (Hook) 100 gram. 10 »	
10 gram. 1 20	
resinifera vera 100 gram. 12 »	
10 gram. 1 40	
robusta. . . 100 gram. 14 » 10 gram. 1 60	
rostrata. kil. 80 » 100 gram. 9 »	
10 gram. 1 10	
rudis (à grosses capsules) . . 100 gram. 14 »	
10 gram. 1 60 paquet » 60	
saligna. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 1 80	
paquet » 60	
Stuartiana (Apple tree). . . . 100 gram. 8 »	
10 gram. 1 »	
tereticornis. 100 gram. 16 » 10 gram. 1 80	

	fr. c.
Eucalyptus (suite).	
viminialis, var. Manna-gum. (gr. brutes) . 100 gr. 8 » 10 gram. 1 »	
viminialis, var. Swamp-Gum. 10 gram. » 70	
Grevillea robusta . . . kil. 75 » 100 gram. » »	
10 gram. 1 »	
Kennedya bimaclulata grandiflora . 100 gram. 5 »	
10 gram. » 70	
en mélange. 100 gram. 4 50 10 gram. » 70	
Leucadendron argenteum. . . . 100 graines 1 50	
10 graines » 25	
Mandevillea suaveolens. 100 gram. 3 »	
10 gram. » 50	
Moringa pterigosperma 1000 graines 25 »	
100 graines 2 80	
Myristica fragrans vel moschata . 100 noix 8 »	
10 noix 1 »	

PALMIERS

Brahea filamentosa vel Pritchard-	
dia filifera (Lind.). . . . 1000 graines 12 »	
100 graines 1 40 10 graines » 30	
glauca vel Erythea armata . . 1000 graines 80 »	
100 graines 10 » 10 graines 1 20	
Caryota urens . . . (attendu). 100 graines 8 »	
10 graines 1 »	
Chamærops excelsa . kil. 4 » 100 gram. » 60	
humilis. kil. 3 » 100 gram. » 50	
— arborescens. 100 graines 2 20	
10 graines » 40	
— elegans . 1000 gr. 18 » 100 graines 2 »	
10 graines » 40	
— — argentea 100 graines 2 20	
10 graines » 40	
— macrocarpa 100 graines 2 50	
10 graines » 40	
— tomentosa 100 graines 4 »	
10 graines » 60	
hystrix. P. hérisson 100 graines 6 »	
10 graines » 80	
Cocos Australis 100 graines 8 »	
10 graines 1 »	
Bonneti. 1000 graines 45 » 100 graines 5 »	
10 graines » 70	
botryophora. . 100 gr. 6 » 10 graines » 80	
campestris (Mart.). 1000 graines 35 »	
100 graines 4 » 10 graines » 60	
comosa (Syagrus) 100 graines 4 50	
10 graines » 60	
coronata. 100 graines 4 » 10 graines » 60	
datil . . 1000 graines 32 » 100 graines 3 60	
10 graines » 60	
flexuosa. 1000 graines 45 »	
100 graines 5 » 10 graines 70 »	

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)


PALMIERS (suite)		fr. c.	PALMIERS (suite)		fr. c.
Cocos (suite).			Phoenix (suite).		
Maximiliana	100 graines	20 »	spinosa (Thonn.) Fulchi-		
	10 graines	2 20	ronia senegalensis (Lesch.)		
plumosa (Hook.)	100 graines	4 50	P. Leonensis (Lodd.) . . .	1000 graines	30 »
	10 graines	» 50		100 graines	3 50 10 graines » 50
Romanzoffiana	100 graines	5 50	sylvestris (manque)		» »
	10 graines	» 70	tenuis	1000 graines	12 »
Yatai	100 graines	5 »		100 graines	1 40 10 graines » 30
	10 graines	» 70	Ravenala Madagascariensis		
Corypha (Livistona) Australis	1000 graines	20 »	(attendu) 100 graines	4 50	10 graines » 60
	100 graines	2 20 10 graines » 40	Sabal Adansonii	1000 graines	8 »
Gebanga. Gebanga rotundifolia.	1000 gr.	30 »		100 graines	1 » 10 graines » 40
	100 graines	3 50 10 graines » 60	Ghiesbreghtii (manque) . .		» »
Elaeis Guineensis	100 graines	13 »	Havanensis (attendu) . . .	1000 graines	22 »
	10 graines	1 80		100 graines	2 40 10 graines » 40
Encephalartos Altensteini . .	100 graines	20 »	Palmetto 1000 graines	12 »	100 graines 1 40
	10 graines	2 20			10 graines » 30
Lehmannii. 100 graines	22 »	10 graines 2 40	umbraculifera (attendu) . .	1000 graines	15 »
Geonoma gracilis	1000 graines	26 »		100 graines	1 80 10 graines » 30
	100 graines	2 80 10 graines » 40	Scaevola elegans (attendu) . .	100 graines	2 20
Jubæa spectabilis. Cocos Chi-				10 graines	» 40
lensis (Manque)		» »	Strelitzia Augusta	100 graines	16 »
Kentia Belmoreana (Grisebachia)				10 graines	1 80
(attendu) 100 graines	6 »	10 graines » 80	Reginæ . . 100 graines	16 »	10 graines 1 80
Canterburyana (Hedyscepe) .			Thrinax argentea (manque) . .		» »
(attendu) 100 graines	22 »	10 graines 2 50	Verschaffeltia splendida		
Latania Borbonica	1000 graines	10 »	(attendu) 100 graines	6 »	10 graines » 80
	100 graines	1 20	Washingtonia robusta	100 graines	4 »
— erecta	100 graines	3 »			10 graines » 60
	10 graines	» 50			
Musa Ensete (Abyssinie) . . .	1000 graines	35 »	Parkinsonia aculeata . . kil.	10 »	100 gram. 1 20
	100 graines	4 »	Passiflora cærulea . . . kil.	40 »	100 gram. 4 50
Oreodoxa regia	100 graines	3 50			10 gram. » 60
	10 graines	» 50	Phaseolus Caracalla	1000 graines	8 50
Pandanus utilis	1000 fruits	20 »		100 graines	1 »
	100 fruits	2 20 10 fruits » 40	Phormium tenax. 100 gram.	14 »	10 gram. 1 60
Phoenix Canariensis	10000 graines	75 »			paquet » 60
	1000 graines	9 »	Colensoi	100 graines	1 50
	100 graines	1 10 10 graines » 25	Veitchii . . . 10 gram.	7 »	1 gram. 1 »
cycadifolia	1000 graines	35 »	Physianthus (Arauja) albens . .	100 gram.	5 »
	100 graines	4 » 10 graines » 60			10 gram. » 70
dactylifera kil.	6 »	100 gram. » 80	Phytolacca dioica. 100 gram.	1 50	10 gram. » 30
farinifera	100 graines	4 »	Pittosporum undulatum. gr. nettes.	100 gram.	5 »
	10 graines	» 60			10 gram. » 70
pumila	1000 graines	25 »	flavum vel Hymenosporum flavum.		
	100 graines	2 80 10 graines » 40		1000 graines	4 » 100 graines » 60
reclinata	1000 graines	20 »	eugenioides . . . en cosses	100 gram.	6 »
	100 graines	2 20 10 graines » 40			10 gram. » 80
rupicola (vrai)	100 graines	5 »	Poinciana Gilliesii 100 gram.	3 50	10 gram. » 50
	10 graines	» 70			

GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.


Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être repandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 40 gram., nous compterons le prix du gramme ; — de 40 à 30 gram., le prix des 10 gram. — de 30 à 250 gram., le prix des 100 gram. ; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des **pesées** d'une valeur moindre que **25 centimes** ; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes**, comme **minimum**.

EXPLICATION DES SIGNES :

- ⊙ — plante annuelle ;
 ⊙ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;
 ♀ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ;
 ⊙ ♀ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces *durables vivaces* dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
 Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte ; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA			
umbellata ⊙ ♀	» 40	» 60	2 80
Fleurs roses, odorantes ; rameaux traînants ou grimpants.			

ACANTHE			
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ♀	» 40	» 40	1 80
épineuse. <i>A. spinosus</i> ♀	» 40	» 90	5 80
sans épines. <i>A. mollis</i> ♀	» 25	» 50	1 80

ACHILLEA			
filipendulina ♀	» 25	1 10	7 »
macrophylla ♀ Δ	» 40	4 »	
Platmeca nana ♀ Δ	» »		
— flore pleno ♀	» 40	7 »	

ACHIMENES			
en tr. beau mélange ♀. 1 g. 30 »	1 50		
Voy. aussi <i>NIGELLA</i> et <i>TYDÆA</i> .			

ACONIT			
à grande fleur ♀ Δ	» »		
du Japon ♀ Δ	» 40	1 10	7 »
Napel ♀ Δ	» 40	1 40	10 »
— blanc ♀ Δ	» »	» »	

ACROCLINUM			
varié ⊙ kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
blanc ⊙ kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
rose ⊙ kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
DOUBLE varié ⊙	» 75	» 70	4 »
— blanc ⊙	» 75	» 70	4 »
— rose ⊙	» 75	» 70	4 »

Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.

ACTÆA			
spicata ♀	» 40	1 10	7 »

ADONIDE			
Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> ⊙	» 15	» »	» 70
de printemps. <i>A. vernalis</i> ♀ Δ	» 25	» 60	2 80

ÆGOPODIUM			
Podagraria ♀	» 40	2 80	

ÆTHIONEMA			
cordifolium ♀ Δ	» 40	4 »	
grandiflorum ♀	» 75	6 »	

AGAPANTHUS			
umbellatus. Tubéreuse bleue ♀	» 40	2 50	

AGATHEA			
ameloides. Aster du Cap ♀	» 40	2 30	

AGERATUM			
du Mexique varié ⊙ ♀	» 25	» 50	1 90
du Mexique. Eupatoire bleue ⊙ ♀	» 25	» 50	1 90
— blanc ⊙ ♀	» 25	» 50	1 90
Impérial nain ⊙ ♀	» 40	» 70	4 »
NAIN à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♀	» 60	2 80	

TRÈS NAIN MULTIFLORE			
BLANC ⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 75	2 80	» »
Lasseauxii rose ⊙ ♀	» 40	1 »	6 »
DE WENDLAND compact nain			
varié ⊙ ♀	» 40	» 70	3 50
— compact nanblanc ⊙ ♀	» 40	» 70	3 50
— — bleu ⊙ ♀	» 40	» 90	1 80

AGROSTIS (Graminée)			
Algeriensis ⊙	» 25	» 60	2 80
capillaris. <i>A. nebulosa</i> ⊙	» 25	» 90	4 80
élégant. Aira pulchella ⊙	» 15	» 70	3 20

Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

AIL

des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . .	40	2	20
doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . .	40	2	80
odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . .	40	1	80

ALONZO

linifolia ♂ ♀ . . .	40	50	2 20
myrtifolia écarlate ♂ ♀ . . .	40	60	2 60
Warscewiczii ♂ ♀ . . .	40	60	2 60
— compact atro-cocciné ♂ ♀ . . .	40	60	2 80

ALSTRÆMÈRE

du Brésil ♀ . . .	75	8	»
du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ♀ . . .	40	1 60	12 »

ALYSSE

Corbeille-d'or ♀ Δ . . .	25	50	1 80
— COMPACT ♀ Δ (Nouv.) . . .	40	60	2 40
odorant , <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ♂. kil. 14 . . .	25	50	1 80
ODORANT COMPACT (Nouv.) kil. 20 . . .	75	60	2 50

AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia*.

variée ♂ . . . kil. . .	25	1 40	10 »
chaque variété séparée . . .	40	3 50	
amarante, rose, feu. rouge pivoine, jaune d'or.			
naïve variée ♂ kil. . .	25	1 40	10 »
— chaque variété séparée . . .	40	4 »	
amarante, rose doré, jaune d'or, rose vif, Président Thiers (Krimesia), rose à feuillage bronzé, rose.			

Collection de 12 variétés en

12 paquets . . .	3 25		
panachée ♂ . . .	40	1 80	14 »
panachée du Japon ♂ . . .	40	1 60	12 »

AMARANTE. *Amarantus*.

à feuille rouge naïve. <i>A. sanguineus nanus</i> ♂ . . . kil. 7 . . .	40	»	» 1 10
atropurpureus nanus ♂ kil. 10 . . .	40	»	» 1 40
bicolor ruber ♂ . . .	25	»	» 40 1 40
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
éclatante <i>A. splendens</i> ♂ . . .	40	»	» 90 5 50
melancholicus ruber ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10

Feuillage rouge sang intense.

salicifolius ♂ . . .	40	»	» 70 4 »
tricolore ♂ . . . kil. 14 . . .	25	»	» 50 1 80
Feuillage rouge, jaune et vert.			

gigantesque . <i>A. speciosus</i> ♂ . . . kil. 4 . . .	15	»	» 70
---	----	---	------

Queue-de-renard . <i>A. caudatus</i> ♂ . . . kil. 3 . . .	15	»	» 70
--	----	---	------

— gibbeuse . <i>A. caudatus gibbosus</i> ♂ . . . kil. 4 . . .	25	»	» 70
--	----	---	------

à feuillage en mélange ♂ kil. 14 . . .	25	»	» 30 1 80
--	----	---	-----------

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

variée ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10
blanche ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10
blanc carné ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10
orange ♂ . . . kil. 20 . . .	25	»	» 60 2 50
panachée ♂ . . . kil. 8 . . .	25	»	» 1 20
rose ♂ . . . kil. 8 . . .	40	»	» 1 20
violette ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10
naïve compacte violette ♂ . . . kil. 10 . . .	40	»	» 40 1 40

AMARYLLIS

vittata hybride varié (extra) ♀ . . . 1 gram. 4 . . .	2	»	
---	---	---	--

AMMOBIUM

alatum ♂ ♀ . . . kil. 8 . . .	25	»	» 1 20
— à grande fleur ♂ ♀ . . .	40	»	» 50 2 20

ANCOLIE. *Aquilegia*.

des jardins à feuille panachée ♀ . . .	40	»	» 70 1 »
— double variée ♀. kil. 8 . . .	25	»	» 50 1 20
— double panachée bleu et blanc ♀ . . .	60	3 50	
— double panachée de Durand ♀ . . .	25	1 40	
— hybride double variée ♀ . . .	25	»	
des Alpes ♀ Δ . . .	40	1 40	
bleue. <i>A. carulea</i> ♀ . . .	75	3 50	
— à fl. blanche ♀ . . .	75	7 »	
— double ♀ . . .	1 »		
de Californie hybride ♀ . . .	1 »	5 50	
du Canada ♀ . . .	40	1 80	14 »
chrysantha ♀ . . .	40	1 80	14 »
— NAÏVE ♀ . . .	1 »	2 80	
d'hiver naïve blanche <i>A. flabelata</i> var. ♀ . . .	1 »	2 80	
Olympica ♀ . . .	75	»	» »
de Sibirie double bleue ♀ . . .	40	»	» 30 2 20
— double violet rougeâtre ♀ . . .	40	»	» 60 2 80
en mélange ♀ . . .	25	1 80	14 »

ANDROSACE carnea ♀ Δ . . .

ANÉMONE

des fleuristes SIMPLE DE CAEN

variée ♀ . . .	25	1 10	7 »
des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . .	40	1 10	7 »
des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . . .	40	1 80	14 »
éclatante . <i>A. fulgens</i> ♀ . . .	75		
Halleri ♀ Δ . . .	»		
du Japon Honorine Jobert ♀ . . .	1 »	7 »	
montana ♀ Δ . . .	»		
narcissiflora ♀ Δ . . .	40	1 20	8 »
Pulsatilla ♀ Δ . . .	40	1 40	
sulphurea ♀ Δ . . .	40	1 20	8 »
sylvestris ♀ . . .	40	1 90	

ANOMATHECA cruenta ♀ . . .

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ♂ . . . kil. 7 . . .	25	»	» 1 10
--	----	---	--------

ANTHEMIS

d'Arable ♂ . . .	25	»	» 50 1 80
— pourpre ♂ . . .	40	»	» 70 3 50
tinctoria ♀ . . .	40	»	» 70 4 »
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.			

ARABIS. Arabette.

albida <i>A. Caucasica</i> ♀ Δ . . .	»	»	» 70 4 »
Alpina . Corbeille-d'argent ♀ Δ . . .	40	»	» 70 4 »
arenosa ♂ ♂ . . .	40	»	» 70 4 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ARENARIA			
laricifolia Δ	» 40		
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche \odot .			
kil. 14 »	» 25	50	1 80
du Mexique (jaune) \odot kil. 12 »	» 25	40	1 60
ARMERIA Voy. STATION ARMERIA.			
ARNICA			
montana Δ	» 40	2 50	20 »
ARUM Italicum Δ	» »		
ARUNDINARIA (Graminée)			
falcata Δ	» »		
ASCLEPIAS			
Curassavica Δ	» 40	1 »	6 »
incarnata Δ	» 40	2 80	» »
fruticosa (Gomphocarpus) Δ	» 40	» 60	4 »
Syriaca (Cornuti) Δ	» 40	1 »	6 »
tuberosa Δ	» 40	4 80	
ASPERGE			
grimpanche. <i>A. verticillatus</i> Δ	» 75	2 50	20 »
ASPÉRULE			
azurea setosa \odot	kil. 4 80 » 25	» »	» 90
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante Δ	» 25	» 90	5 50
ASPHODÈLE			
blanc. <i>A. rameux</i> Δ	» 40	2 80	
jaune Δ	» 40	1 »	6 »
ASPRELLA			
hystrix Δ	» 40	» 90	4 80
ASTER			
agréable. <i>A. decorus</i> Δ	» 40	2 80	
Alpinus Δ	» 40	3 50	
Amellus Δ	» »		
Bigelowii Δ	» 75	5 50	
— lilacine Δ	» 75	3 50	
Novæ-Angliæ varié Δ	» 75	10 »	
— violet Δ	» 75	10 »	
— rouge Δ	» 75	10 »	
turbiniellus Δ	» 75	12 »	
vivace varié (extra) $\Delta \odot$	» 60	3 80	33 »
ASTRAGALE			
de Montpellier Δ	» »		
ASTRANTIA			
major Δ	» 40	2 20	
minor Δ	» 40		
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs \odot .			
kil. 14 »	» 25	50	1 80
écarlate \odot	kil. 14 »	» 25	50 1 80
AUBRIETIA			
deltoides Δ	» 40	4 »	
LEICHTLINI Δ (Nouv.)			
(Voy. Suppl.) 10 paq. 20 »	» 2 50	» »	» »
purpurea Δ	» 40	2 90	24 »
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE Oreille d'Ours.			
variée (très beau mélange) Δ	» 60	10 »	
double variée Δ	» »		
LIÉGROISE variée (extra) Δ			
1 gr. 2 »	» 1 50	16 »	

AVOINE (Graminée)animée. *Avena sterilis* \odot .

kil. 7 » » 15 | » » 1 10

BAGUENAUDIER *Colutea*.d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*tescens $\odot \Delta$ » 25 | » 70 | 4 »floribunda alba $\odot \Delta$ » 25 | » 70 | 4 »**BALISIER** *Canna Indica*.en mélange $\odot \Delta$ kil. 7 » » 40 | » » 1 10

chaque variété séparée.

kil. 16 » » 40 | » 50 | 2 »

Annai.

Mme de Crillon.

Antoine Chantin. M^r Lefebvre.

Bertal. Porteau.

Bihorelli. Président Faivre.

Chevalier Besson. purpurea spectab.

Duc de Mortemart. Sénateur Millaud.

Geoffroy-St-Hilaire. Souvenir de Fran-

Ingénieur Alphand. çois Gaulin.

Louis de Mérode. Trocadéro.

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 » |

nain en mélange $\odot \Delta$

(Nouv.) 1 » | 1 10 | 7 »

— chaque variété séparée. 1 » | 1 60 | 12 »

C^{te} Horace de Choiseul.

Maréchal Vaillant.

Édouard André. M^r Cleveland.

Félix Crousse. Paul Bert.

Francisque Morel. Princesse de Brancovan.

Frédéric Benary. Princesse de Lussignan.

Gérard Audran. Profusion.

Isaac Casati. Sabot nain.

Jacquemet-Bonnefont. Souvenir d'Asa Gray.

Jules Chrétien. Souvenir de Jeanne Char-

Louis Thibaut. retton.

Mme Antoinette Allamagny.

Souvenir de Mme Liabaud.

The Garden.

Mme Oriol. Victor Hugo.

VARIÉTÉS FLORIFÈRES NOUVELLES :

Edouard Michel. 2 » | » » » »

Henry L. de Vilmorin. 2 » | » » » »

M^{me} Crozy 2 » | » » » »

Michel Coulouvrat. 2 » | » » » »

M^r Laforcade 2 » | » » » »

Président Carnot. 2 » | » » » »

Président Hardy. 2 » | » » » »

Secrétaire Nicolas. 2 » | » » » »

Voy. au Supplément.

BALSAMINE

double variée (très beau mé-

lange.) \odot kil. 20 » » 15 | » 60 | 2 50— BLANC PUR \odot (Nouv.) » 40 | 1 40 | 10 »— CARNÉ PONCTUÉ FEU \odot

(Nouv.) » 75 | 2 50 | 20 »

— ponctuée rouge écarlate \odot » 25 | 1 20 | 8 »— rouge écarlate \odot » 25 | 1 60 | 12 »— solferino \odot » 25 | 1 10 | 7 »

Très belle variété, à fleur blanche pa-

nachée et sablée de cramoisi.

Camellia (extra double)variée \odot kil. » » 25 | 1 » 6 »

— chaque variété séparée.

kil. » » 25 | 1 40 | 10 »

blanche.

— à reflet lilas. ponctuée cramoisi.

— couleur de chair. — feu.

cramoisi. — lilas.

feu. — violet.

lilas. violette.

double et Camellia. Collection de

12 var. en 12 paquets 2 50 |

double naine variée \odot .

kil. 27 » » 25 | » 60 | 3 20

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.			
BARTONIA			
doré ○ kil. 8	» 25		1 20
BASILIC. Voy. au POTAGER.			
BEGONIA			
discolor ○ ♀	» 60		
diversifolia (Graines) ○ ♀	1 50		
— (Bulbilles) ○ ♀	» 40		
Dregel ♀	» 60		
Freibell incomparabilis ♀	1 gr. 4 50	1 50	
Martiana gracilis ♀ (Bulbilles).	»		
semperflorens blanc ○ ♀	» 60 3	» 26	»
— rose ○ ♀	» 60 3	» 26	»
VERNON. B. semperflorens atro-purpurea ○ ♀ (N.) 1 gr. 2	» 2	» 17	» 150
semperflorens NAIN COMPACT BLANC ○ ♀ (Nouv.).	1 gr. 1 80	1	» 16 »
— NAIN COMPACT ROSE ○ ♀ (Nouv.). 1 gr. 1 80	1	» 16	»
Sermaise ♀ 1 gr. 2	» 60	18	»
Sutherlandi ○ ♀	1 50		
tubereuleux en mélange ○ ♀	1 gr. 2 70	» 75	25 »
— hybride erecta en mélange (extra) ○ ♀ . 1 gr. 3 40	1	» 30	»
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.			
— hybr. erecta blanc ○ ♀	1 gr. 3 60	2	» 32 »
— — — jaune ○ ♀ 1 gr. 3 50	2	» 30	»
— — — rose ○ ♀ 1 gr. 3 20	2	» 28	»
— — — rouge orangé ○ ♀ (Nouv.) 1 gr. 3 20	2	» 28	»
— — — superba (rouge) ○ ♀ . . 1 gr. 3 20	1 50	28	»
— — — atro-rubra nana ○ ♀ 1 gr. 4	1 50	36	»
— — — double en mélange ○ ♀	2	»	
Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.			
BELLE-DE-JOUR			
variée ○ kil. 2	» 25	»	» 40
ordinaire ○ kil. 2	» 15	»	» 40
blanche ○ kil. 2	» 25	»	» 40
ROSE ○ kil. 2 20	» 25	»	» 50
à gr. fl. unicaulis ○ . kil. 4	» 25	»	» 70
BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.			
variée ○ ♀ kil. 2 80	» 15	»	» 60
chaque variété séparée. kil. 4	» 25	»	» 70
blanche.	jaune.		
blanc panaché	jaune panaché de		
de jaune.	rouge.		
Blanc pan. de rouge. rouge.			
ROSE ○ ♀ (Nouv.) kil. 14	» 75	» 50	1 80
variée à feuille panachée ○ ♀ kil. 3 50	» 25	»	» 70
demi-naine variée à feuille panachée ○ ♀ kil. 5 30	» 25	»	» 90
NAIN blanc pur à feuille panachée ○ ♀ (Nouv.).	» 40	» 40	1 40
— jaune à feuille panachée ○ ♀ (Nouv.).	» 40	» 40	1 40
— jaune et rouge à feuille panachée ○ ♀	» 40	» 40	1 40

BELLE-DE-NUIT (suite)

naine rouge cultivé à feuille panachée ○ ♀ (Nouv.).	» 40	» 40	1 40
— rouge violacé à feuille panachée ○ ♀ (Nouv.).	» 40	» 60	2 80
— tricolore à feuille panachée ○ ♀ (Nouv.).	» 40	» 40	1 40
— variée à feuille panachée ○ ♀	» 40	» 40	1 40
MULTIFLORE ○ ♀ (Nouv.).	» 60	1 20	8 »
odorante blanche. M. longiflora ○ ♀	kh. 7	» 25	» 1 10
odorante violette ○ ♀	kh. 7	» 25	» 1 10
Collection de 10 var. en 10 paq.	2 25		

BENINCASA

cerifera ○. Voy. au POTAGER.

BENOITE. Geum.

écarlate. G. coccineum ♀	» 25	1 10	» »
— semi-double à grande fleur ♀	» 40	» 90	5 50
des montagnes ♀ Δ	» 40	2 20	
des ruisseaux. G. rivale ♀ Δ	» 40	2 80	
rampante. G. reptans ♀ Δ	»	»	

BERCE. Heracleum.

GÉANTE ♀	» 40	» 50	2 20
--------------------	------	------	------

BETTERAVE

rouge à feuillage ornemental
○ ♂ (Voy. au POTAGER).
Feuillage rouge-noir brillant.

BIDENS

ferulifolia. B. Warscewiczii ○ ♀	» 25	» 90	4 80
--	------	------	------

BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BOCCONIA**

Japonica ♀	» 40	1 40	10 »
----------------------	------	------	------

BOLTONIA

latisquama ○ ♀	» 40	5 50	» »
--------------------------	------	------	-----

BOUSSINGAULTIA

baselloides ♀	» 75	16	»
-------------------------	------	----	---

BRACHYCOME

iberidifolia varié ○	» 25	» 70	4 »
— bicolor ○	» 40	» 70	4 »
— blanc ○	» 40	» 70	4 »
— bleu ○	» 40	» 70	4 »
— rose ○	» 40	» 90	5 50

BRIZA (Graminée)

gracilis ○ kil. 10	» 25	» 40	1 40
maxima. B. à grande fleur ○ kil. 10	» 25	» 40	1 40

BROWALLIE

Czerwiakowski ○ ♀	» 25	» 90	4 80
droite bleue ○ ♀	» 25	» 90	4 80
— violette ○ ♀	» 60	2 80	
— compacte bleue ○ ♀	» 40	» 90	5 50
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ○ ♀	» 40	1 »	6 »
en mélange ○ ♀	» 25	» 90	4 80

BRUYÈRE. Erica.

du Cap en mélange ♀ 1 gr. 1 20	1	» 10	»
— baccans ♀ 1 gr. 1 20	1	» 10	»
— floribunda 1 gram. 1 40	1	» »	
— mammosa 1 gram. 1	1	» 7	»
— multiflora 1 gram. 1 20	1	» 12	»
— ventricosa	1	» »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BRYONE			
dioïque 2'	kil. 16	» 40	» 50 2
BUGLOSSE			
d'Italie. <i>Achusa Italica</i> 2'	kil. 12	» 15	» 40 1 60
du Cap. <i>A. Capensis</i> 2'	» 40	» 60	2 60
toujours verte 2'	» 25		
BUGRANE. Ononis.			
à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> 2'	» 40	1 40	
gluante. <i>O. Natrix</i> 2' Δ	» 40	2 20	» »
BUTOMUS			
umbellatus. Jonc-fleur 2'	» »		
CACALIE. Cactalia. Emilia.			
variée ○	kil. 16	» 25	» 50 2
écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ○	kil. 16	» 25	» 50 2
orange ○	kil. 16	» 25	» 50 2
CALAMPÉLIS. Voy. EGCREMOCARPUS.			
CALANDRINIA			
à grande fleur. <i>C. elegans</i> ○	kil. »	» 25	» 70 3 80
en ombelle. <i>C. umbellata</i> 2' Δ	» 40	1 10	7 »
speciosa (<i>Lindleyana</i>) ○	kil. 3 50	» 25	» » 90
CALCÉOLAIRE			
hybride variée 2' 1 gr. 4 20	1	» 38	»
— variée, choix extra 2'	1 gr. 5	2	» 45 »
— LE VÉSUVÉ (Nouv.)	1 gr. 25	» 2	30
— ANGLAISE VARIÉE, CHOIX EXTRA 2'	1 gr. 4 60	2 50	40 »
— ANGLAISE VAINÉ VARIÉE, CHOIX EXTRA 2'	1 gr. 10	» 2	30
— naine variée, choix extra 2'	1 gr. 6 50	2 30	60 »
Choix hors ligne de C. hybrides.			
Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bêche, châssis, ou en serre tempérée.			
VIVACE HYBRIDE VARIÉE 2' 2 50			
VIVACE HYBRIDE LA PLIÉE D'OR 2' (Nouv.)	4	»	
Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.			
CALLIRHOE			
involverata (<i>verticillata</i>) 2' ○	» 40	» 90	4 80
pedata ○	» 40	» 70	3 50
— nana (<i>compacta</i>) ○	» 40	1 10	7 »
CALTHA			
des marais. <i>C. palustris</i> 2'	» 40	2 80	
CALYSTEGIA			
sepium (<i>Liseron des haies</i>) 2'	» 40	2 80	
CAMASSIA			
esculenta 2'	» 75		
CAMPANULE			
à grosse fleur simple variée 2'	kil. 40	» 15	» 40 1 40
— — blanche 2'	kil. 14	» 15	» 30 1 80
— — lilas 2'	kil. 40	» 25	» 40 1 40
— — rose 2'	kil. 20	» 25	» 60 2 50
— — striée 2'	» 40	» 60	2 80
— — violette ou bleue 2'	kil. 40	» 15	» 40 1 40
— — violet rougeâtre 2'	kil. 12	» 25	» 40 1 60

CAMPANULE (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grosse fleur double variée 2'	» 25	1 40	10 »
— — — blanche 2'	» 25	1 40	7 »
— — — lilas 2'	» 40	1 20	8 »
— — — rose 2'	» 60	3 30	
— — — STRIÉE 2'	» 60	7 »	
— — — violette ou bleue 2'	» 25	1 80	
— — — violet rougeâtre 2'	» 40		
— — — calycanthema var. 2'	» 40	» 70	3 50
— — — blanche 2'	» 40	2 80	» »
— — — lilas 2'	» 40	1 60	12 »
— — — ROSE 2' (Nouv.) (Voy. au Suppl.)	1	» »	» »
— — — STRIÉE 2'	» 40	1 80	14 »
— — — violette ou bleue 2'	» 40	1 10	7 »
barbue. <i>C. barbata</i> 2' Δ	» 50	3 50	
<i>Carpatia</i> varicee 2'	» 40	» 50	2 20
— blanche 2'	» 40	» 50	2 20
— bleue 2'	» 40	» 50	2 20
Jolies plantes basses et touffues.			
<i>celtidifolia</i> 2' ○	» »		
de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> 2'	» 40	16 »	
à grande fleur variée 2'	» 40	» 70	4 »
— — — bleue. <i>Platyodon</i> 2'	» 40	» 90	5 50
— — — blanche 2'	» 40	» 90	4 80
— — — NAINÉ BLEUE 2'	» 60	5 50	
<i>latifolia macrantha</i> 2'	» 40	» 70	4 »
Miroir-de-Vénus variée ○	kil. 9	» 25	» » 1 40
— — — blanche ○	» 25	» 50	2 20
— — — bleue ○	kil. 10	» 15	» 40 1 40
— — — ÉTALÉE variée ○	» 40	» »	» »
— — — blanche ○	» 40	» »	» »
— — — DOUBLE variée ○	» 40	1 60	12 »
pyramide variée 2' Δ	» 40	» 70	4 »
— — — blanche 2' Δ	» 40	» 70	3 50
— — — bleue 2' Δ	» 40	» 70	4 »
retroscia ○	» 40	» 70	3 50
<i>SIBIRICA eximia</i> variée 2'	» 40	1 60	12 »
— eximia gris de lin 2'	» 40	1 80	14 »
— — — rose 2'	» 40	2 »	16 »
— — — violette 2'	» 40	2 50	20 »
<i>spicata</i> 2'	» 40		
<i>thyrsoides</i> 2'	» 40	3 50	
<i>Trachelium</i> double blanche 2'	» 40	1 80	14 »
<i>turbinata</i> 2' (Nouv.)	» 40		
<i>VIDALI</i> 2' (Nouv.) (Voy. au Suppl.)	1	» »	» »

CANNA. Voy. BALISIER.**CAPUCINE**

grande variée ○	100 kil. »	» kil. 2 80	» 15	» »	» 60
grande ○	kil. 3 50	» 15	» »	» 70	
— brune. <i>C. d'Alger</i> ○	kil. 4 80	» 15	» »	» 90	
— brun-noir ○ (Nouv.)	kil. 3 50	» 40	» »	» 90	
— orange de Dunnett ○	kil. 2 80	» 15	» »	» 60	
— panachée ○	kil. 3 »	» 15	» »	» 60	
— La Perle ○	kil. 7 »	» 40	» »	1 10	
— rose ○	kil. 3 50	» 15	» »	» 70	
— rose vif ○	kil. 3 50	» 25	» »	» 70	
— de Schreuer (jaune pâle) ○	kil. 3 20	» 25	» »	» 70	
hybride de Lohb variée 2'	kil. 10 »	» 25	» 40	1 40	
— — blanc jaunâtre maculé pourpre 2' kil. 12 »	» 40	» 50	1 60		

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CAPUCINE (suite)

hybride de Lobb brillante ☉♂
kil. 14 » » 40 | » 50 | 1 80

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — jaune vif maculé pourpre
☉♂ kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60
— — marron ☉♂ kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60
— — rouge cardinal ☉♂ . . . » 40 | » 70 | 3 50
— — Spit-fire ☉♂ kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60
Rouge feu éclatant; très florifère;
plante magnifique.

des Canaries ☉ . . . » 60 | » 70 | 3 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimantes. Exige une exposition fraîche.

naine (Tom-Pouce) variée

☉ . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90
— AUREORE ☉ (Nouv.) . . . » 60 | » 70 | 3 50
— BRILLANTE ☉ . kil. 20 » » 40 | » 60 | 2 50
— bronzée ☉ . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90
— cramoisie de Cattell ☉ .
kil. 5 50 » 25 | » » | » 90

— IMPÉRATRICE DES INDES
☉ . . . kil. 4 80 » 25 | » 60 | 2 80

— jaune ☉ . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90

— JAUNE VIF ☉ . kil. 10 » » 40 | » 40 | 1 40

— panachée de Schilling ☉ .
kil. 4 80 » 25 | » » | » 90

— La Perle ☉ . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

— Roi des Tom-Pouce ☉ .
kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

— rose ☉ . . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90

— rouge ☉ . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90

— rouge brun ☉ (Nouv.)
kil. 8 » » 40 | » » | 1 20

— de Scheuer coccinée ☉ .
kil. 5 50 » 25 | » » | » 90

petite, *Tropæolum minus* ☉ .
kil. 5 50 » 15 | » » | » 90

— écarlate ☉ . . kil. 12 » » 25 | » 50 | 1 60

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois-de-cœur ☉ .
kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

CARTHAME

des teinturiers ☉ . . kil. 2 80 » 15 | » » | » 60

CASSIA

Marylandica ♀ . . . » 40 | 1 60 | 12 »

CÉLOSIE. *Celosia*.

à panache variée ☉ .
kil. 28 » » 40 | » 60 | 3 30

— cramoiis ☉ . . . » 40 | » 70 | 4 »

— feu ☉ . . . » 40 | » 70 | 4 »

— jaune. *C. pyramid. aurea*
☉ . . kil. 28 » » 40 | » 60 | 3 30

A PANACHE TRIOMPHIE DE L'EX-

POSITION ☉ (Nouv.) Voy. au

Suppl. 1 » 14 » » »

à panache violet ☉ . . . » 40 | 1 10 | 7 »

Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

CENTAURÉE

Ambrette (musquée) variée ☉ . . » 25 | » 50 | 2 20

— blanche ☉ . . . » 25 | » 50 | 2 20

— violette ☉ . . . » 25 | » 50 | 2 20

d'Amérique ☉ . . . » 40 | » 70 | 4 »

de Babylone ♀ . . . » 75 | 1 20 | 8 »

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CENTAURÉE (suite)

Barbeau jaune odorant ☉ » 25 | » 60 | 2 80

— (Bleuet) varié ☉♂ kil. 6 » » 15 | » » | 1 »

— bleu ☉♂ . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

— DOUBLE VARIÉ ☉ (Nouv.).
Voy. au Suppl. 1 » » » | » »

candidissima ♀ . . . » 75 | 3 80 | 33 »

Feuillage blanc.

Clementei ♀ . . . » 75 | 1 60 | 12 »

depressa ☉ . . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre;

plante florifère.

gymnocarpa ♀ . . . » 75 | 1 20 | 8 »

montana ♀ Δ . . . » 40 | 1 10 | 7 »

Phrygia ♀ Δ . . . » » » » | » »

Rhapontica ♀ . . . » 40 | 2 20 | »

rutifolia ♀ . . . » 40 | 1 40 | »

CENTAURIDIUM

Drummondii ☉ . . . » 25 | » 50 | 2 20

CENTRANTHUS

macrosiphon varié ☉ .

kil. 8 » » 15 | » » | 1 20

— blanc ☉ . . . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60

— rose ☉ . . . kil. 7 50 » 25 | » » | 1 20

— nain varié ☉ . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30

— — bicolore ☉ . . kil. 9 » » 40 | » » | 1 30

— — blanc ☉ . . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30

— — carné ☉ . . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30

— — rose ☉ . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

CERASTIUM

Biebersteinii ♀ . . . » 40 | 2 80 | »

tomentosum ♀ . . . » 40 | 14 » | »

CHARDON

bénit ☉ . . . kil. 2 80 » 25 | » » | » 60

Marie ☉♂ . . . kil. 2 80 » 25 | » » | » 60

jaune. *Carthamus lanatus* ☉ » 40 | 1 20 | 8 »

CHENILLE. Voy. au POTAGER.

CHOUX

frisés et panachés variés ☉♂ .

kil. 13 » » 25 | » » | 1 70

Collection de 9 var. en 9 paq. 1 75 | » » | »

(Voir le détail au POTAGER.)

Pour bouquets en hiver ou pour orner

les desserts.

CHRYSANTHÈME

des jardins double varié ☉♂

kil. 5 50 » 15 | » » | » 90

— — blanc ☉♂ . . . kil. 8 » » 15 | » » | 1 20

— — jaune ☉♂ . . . kil. 5 50 » 15 | » » | » 90

Plantes précieuses par leur vigueur,

leur rusticité, l'abondance et la durée

de leur floraison.

à carène varié. *Ch. carinatum*

(tricolor) ☉ . kil. 6 » » 25 | » » | 1 »

— blanc ☉ . . . kil. 7 » » 25 | » » | 1 10

— brun ☉ . . . kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60

— jaune ☉ . . . kil. 7 » » 25 | » » | 1 10

à carène rouge violacé ☉ .

kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60

— de Burridge ☉ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

— hybride de Burridge

varié ☉ . . . kil. 10 » » 40 | » 40 | 1 40

— hybr. de Burridge éclipse ☉ . » 40 | » 90 | 5 50

— hybride double varié ☉ . » 40 | 1 10 | 7 »

des lacs. *Ch. lacustris* ♀ . . » 40 | 1 60 | 12 »

frutescent (*Argyranthemum*) ♀ ☉ . 60 | 1 80 | 14 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHRYSANTHÈME (suite)

inodore double blanc de neige. (Nouv.)	» 40	1 10	7	»
MAXIMUM 2 (Nouv.)	» 1 50			
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié	» 75	12	»	»
— pompon varié	» 75	10	»	»
— à fl. de Pivoine varié	» 75	12	»	»
— simple varié	» 60	7	»	»
— du Japon varié	» 75	12	»	»
— simple varié.	» 60	4 60	»	»
carné. Voy. PYRÈTHRE rose.				

CINÉRAIRE

hybride à grande fleur variée ♂. 1 gr. 4 50	1	» 40	»	
— à grande fleur variée choix extra ♂.	1 gr. 6	» 2	» 55	»
— à grande fleur variée surchoix extra ♂ (Vilm.). 1 gr. 20	» 4	»		1
Graines recueillies sur des plantes hors ligne.				
— à grande fleur blanche ♂	1 gr. 13	» 1 50		
— à grande fleur rouge ♂.	1 gram. 4 60	1 50	40	»
— bleu d'azur ♂. 1 gr. 3 50	1	» 28	»	
— ROSE CARMINÉ ♂ (Nouv.)	1 gr. 6	» 2 50	33	»
— variée RACE DU MARCHÉ ♂ (Nouv.) 1 gr. 6	» 2 50	55	»	
— PYRAMIDALE VARIÉE ♂ (Nouv.) 1 gr. 8 20	2 50	46	»	
— naine à grande fleur variée ♂. 1 gr. 20	» 2 50			
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son petit nain et trapu.				
— DOUBLE VARIÉE ♂.	1 gr. 20	» 1 50	»	»
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.				
— DOUBLE BLANCHE ♂ (N.)	1 gr. 32	» 2 50	»	»
Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Cœcœlaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.				

maritima candidissima ♂. 2 kil. 27 » » 40 » 70 3 20

Plante à feuillage blanc, découpé; très utile pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double varié	kil. 8	» 15	»	» 1 20
— blanc pur	kil. 12	» 25	»	» 1 65
— rose	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— violet	kil. 8	» 25	»	» 1 20
pulchella varié	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— blanc	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— marginata	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— MAUVE	kil. 14	» 40	»	» 1 80
— polcherrima	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— rose	kil. 7	» 25	»	» 1 10
— integrilobata	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— alba	kil. 8	» 25	»	» 1 20
— limbata	kil. 14	» 40	»	» 1 80

CLARKIA (suite)

pulchella double varié	» 40	» 30	1 80
— blanc	» 40	» 30	1 80
— carné	» 40	1 40	7
— marginata	» 40	» 30	1 80
— rose	» 40	» 30	2 20
— ROUGE (Nouv.)	» 60	1 40	
— nain varié	» 40	» 50	1 80
— nain blanc kil.	» 40	» 50	1 80
— NAIN MARGINÉ (Nouv.)	» 75	»	»
— Voy. au Suppl.	» 40	» 60	2 20
— rose	» 40	» 60	2 80
— integrilobata limbata	» 40	» 60	2 80
— DOUBLE ROUGE SANG. (Nouv.) V. au Suppl.	1 50	»	»

CLÉMATITE

à feuille entière	» 25	1 20	8	»
-------------------	------	------	---	---

CLÉOME

épineux (rose). <i>C. spinosa</i>	» 40	» 70	4	»
violet. <i>C. arborea</i>	» 60	» 70	3 50	

CLIANTHUS

Dampieri	» 1	» 2 80	25	»
punicice	» 60	1 40	12	»

CLINTONIA

pulchella	» 40	1 80		
------------------	------	------	--	--

COBÉE

grimpante	» 40	1 40	10	»
— à fleur blanche	» 60	2 80	21	»

COCHLEARIA acutis. Voy. LONOP-SIDUM.**COLCHIQUE**

d'automne	» 40	» 90	3 50	
-----------	------	------	------	--

COLEUS

Verschaffelti	» (Manque)			
à grandes feuilles colorées variées				
— choix extra	» 1 gr. 3	» 1 50	25	»
FRANGÉ et LACINÉ	» 1 gr. 3	» 1 50	»	»
en mélange	» 1 gr. 1 50	1	» 12	»

COLLINSIA

varié	kil. 3 50	» 25	»	» 70
bicolor	kil. 3 50	» 25	»	» 70
— candidissima	kil. 7	» 25	»	» 1 40
multicolore	kil. 4	» 25	»	» 70
à grande fleur. <i>C. grandiflora</i>	kil. 7	» 25	»	» 1 40
verna	» 40	» 50	2 20	
violacea	» 25	» 50	2	»

COLLOMIA

écarlate. C. coccinea	kil. 3 50	» 25	»	» 70
------------------------------	-----------	------	---	------

COLOQUINTE

bicolore jaune et vert	kil. 14	» 25	» 50	1 80
galeuse	kil. 14	» 25	» 50	1 80
miniature	kil. 14	» 25	» 50	1 80
orange	kil. 14	» 25	» 50	1 80
oviforme blanche	kil. 14	» 25	» 50	1 80
plate ravée	kil. 14	» 25	» 50	1 80
poire bicolore	kil. 14	» 25	» 50	1 80
— blanche	kil. 14	» 25	» 50	1 80
— rayée	kil. 14	» 25	» 50	1 80

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COLOQUINTE (suite)			
pomme hâtive ☉ . . . kil.14 » » 25	» 30	1 80	
en mélange ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			
COMMELINE			
tubéreuse ☉☿ . . . » 25	» 30	2 20	
CONCOMBRE. Cucumis.			
Anguria ☉. Voy. au POTAGER.			
Dudaim ☉. . . kil.24 » » 40	» 70	2 80	
vivace. <i>C. perennis</i> ☿ . . . » 40	1 80		
serpent. Voy. au POTAGER.			
COQUELICOT			
double varié ☉ . . . kil.10 » » 15	» 40	1 40	
JAPONAIS POMPON VARIÉ ☉ . . . 60	3 20	28 »	
simple des blés ☉ . . . » 25	» 90	4 80	
COQUELOURDE			
des Jardins varié ☿♂			
kil. 9 » » 15	» »	1 30	
— atrosanguinea ☿♂			
kil. 7 » » 25	» »	1 10	
— blanche à cœur rose ☿♂			
kil. 7 » » 25	» »	1 10	
Fleur-de-Jupiter ☿Δ			
kil. 7 » » 25	» »	1 10	
Rose-du-ciel ☉ . . . kil. 6 » » 25	» »	1 »	
— pourpre ☉ . . . » 25	» 60	2 80	
— naine ☉ . . . kil.12 » » 25	» 30	1 60	
— — FRANGÉE lilas ☉ . . . » 40	» 60	2 80	
— — rose ☉ . . . » 40	» 60	2 80	
Plantes gracieuses, très basses et très touffues.			
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.			
ALYSSE, ARABIS, CYNOCLOSSE			
et TRILASPI.			
CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.			
COREOPSIS			
élégant varié ☉ . . . kil. 7 » » 25	» »	1 10	
élégant ☉ . . . kil. 7 » » 15	» »	1 10	
— pourpre ☉ . . . kil. 7 » » 25	» »	1 10	
— nain pourpre ☉ . . . kil.10 » » 25	» 40	1 40	
HYBRIDE SEMI-DOUBLE VARIÉ ☉ . . . » 40	» 60	2 80	
— SEMI-DOUBLE NAIN VARIÉ ☉ (Nouv.) . . . » 60	2 »	16 »	
nain compact varié ☉ . . . kil.12 » » 40	» 50	1 60	
de Drummond. <i>C. picta</i> ☉ . . . kil. 8 » » 25	» »	1 20	
en couronne. <i>C. coronata</i> ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
LANCEOLATA ☿ . . . » 40	1 10	7 »	
COSMIDIUM			
Burridgeanum ☉ . . . kil. 9 » » 25	» »	1 30	
COSMOS			
bipinné à grande fleur pourpre ☉ . . . » 40	» 60	2 80	
— — BLANC PUR ☉ (Nouv.) . . . 4 » » » »			
Voy. au Supp ^l .			
COURGE. Gourde.			
maussue ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
— longissima . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
Melon de Malabar ☉ . . . » 25	» 60	2 60	
pêlerine ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
— très grosse ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
— miniature ☉ . . . kil.16 » » 25	» 30	2 »	
plate de Corse ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COURGE (suite)			
poire à poudre ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
siphon ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
en mélange (var. d'ornement) ☉ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			
CREPIS			
varié ☉ . . . kil. 8 » » 25	» »	1 20	
blanc ☉ . . . kil. 8 » » 25	» »	1 20	
rose ☉ . . . kil. 8 » » 25	» »	1 20	
barbu (jaune d'or) ☉ . . . kil. 8 » » 25	» »	1 20	
— nain compact ☉ . . . kil. 8 » » 40	» »	1 20	
CRESSON. Cardamine.			
des prés. <i>C. pratensis</i> ☿ . . . » »			
CROCUS			
varié ☿ 1 »	24 »		
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.			
LYCHNIS.			
CRUCIANELLA			
stylosa ☿Δ . . . kil.20 » » 25	» 60	2 50	
CUPHEA			
minata ☉ . . . kil. . . » 25	» 70	3 80	
platycentra ☿ . . . » 40	7 »		
pourpre varié ☉ . . . » 25	» 50	2 20	
CUPIDONE. Catananche.			
variée ☉☿ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
blanche ☉☿ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
bleue ☉☿ . . . kil.12 » » 25	» 40	1 60	
CYCLAMEN			
d'Afrique à grande feuille (<i>macrophyllum</i>) ☿ . . . 4 »	3 50		
d'Europe varié ☿ . . . 1 »	5 50		
à feuille de Lierre varié. <i>C. de Naples</i> ☿ . . . 1 » » »			
à feuille de Lierre rose ☿ . . . 1 »	12 »		
de Perse varié ☿ . . . 1 »	7 »	60 »	
— blanc ☿ . . . 1 »	10 »		
— rouge foncé (<i>atrorubens</i>) ☿ . . . 1 »	8 »		
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ☿ . . . 1 gr. 3 »	1 50	24 »	
— — — BLANCHE ☿ (Nouv.) . . . 1 gr. 4 »	2 »	34 »	
— — — BICOLORE ☿ (Nouv.) V. au Supp ^l . . . 40 paquets. 20 »	2 50	» »	
— — — BRILLANT ☿ (Nouv.) . . . 1 gr. 4 »	2 »	34 »	
— — — ROUGE ☿ (Nouv.) . . . 1 gr. 4 »	2 »	34 »	
repandum ☿ . . . » »			
CYCLANTHERA			
pedata ☉ . . . kil.12 » » 40	» 40	1 60	
CYNOCLOSSE			
à feuille de Lin (Argentine) ☉ . . . kil. 1 » » 15	» »	70 »	
CYPERUS			
alternifolius ☿ . . . » 60			
— foliis variegatis ☿ . . . » 60	» »	» »	
— nanus compactus ☿ . . . » 60			

paquet	10 g.	100g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

DAHLIA

double varié \odot 2	» 40	2 » 16 »
— naïn varié \odot 2	» 60	4 60 40 »
Lilliput double varié \odot 2	» 60	2 90 24 »
cocciné varié (simple) \odot 2	» 40	1 10 7 »
simple panaché et varié \odot 2	» 40	1 80 14 »
SIMPLE NAÏN JULES CHRÉ-		
TIEN \odot 2 (Nouv.)	» 1 50	4 60 40 »
— — COMPACT PANACHÉ ET VARIÉ		
2 (Nouv.) Voy. au Supp.		
10 paquets.. 20	» 2 50	» » » »

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

DATURA

cornu. <i>D. coronata</i> \odot	» 25	» 50 2 20
d'Égypte double varié \odot		
kil. 20 »	» 25	» 60 2 50
— — blanc \odot kil. 20 »	» 25	» 60 2 50
— — violet \odot kil. 20 »	» 25	» 60 2 50
jaune double (<i>Rava vel humi-</i>		
<i>lis</i>) \odot »	» 40	» 60 2 60
meteloides (<i>Wrightii</i>) \odot 2		
kil. 12 »	» 25	» 40 1 60

DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIELYTRA

spectabilis 2	» 1 gr. 3 50	2 »
---------------	--------------	-----

DIGITALE

commune variée \odot 2 kil. 10 »	» 25	» 40 1 40
commune ou pourpre \odot 2		
kil. 5 50 »	» 15	» » » 90
— à fl. blanche \odot 2 kil. 10 »	» 25	» 40 1 40
— — rose \odot 2 kil. 10 »	» 25	» 60 3 »
gloxinioides variée \odot 2	» 25	» 90 1 80
— blanche \odot »	» 25	» 90 1 80
— pourpre \odot 2 »	» 25	1 10 7 »
— rose \odot 2 »	» 25	» » » »
à grande fleur jaune. \odot 2		
kil. 12 »	» 25	» 40 1 60

DOLIQUE. *Lablab*.

d'Égypte varié \odot kil. 4 »	» 25	» » 70 »
— blanc \odot kil. 4 »	» 25	» » 70 »
— violet \odot kil. 4 »	» 25	» » 70 »

DORONICUM

Bethliadrum 2	» 40	» »
Caucasicum 2	» 40	2 » 16 »
Pardalianches 2	» »	» »

DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleu \odot kil. 2 80	» 25	» » » 60
Russchiana var. Japonicum \odot 2	» 60	3 »

DRYAS

octopetala 2 Δ	» 40	2 80
-----------------------	------	------

ECREMOCARPUS. *Calampetis*.

grimant. <i>C. scabra</i> \odot 2	» 40	1 80
-------------------------------------	------	------

ENOTHÈRE. (*Enothera*).

blanche. <i>OE. tetraptera</i> \odot 2	» 25	» 50 2 20
de Drummond \odot 2	» 25	» 70 3 50
— naïve blanche \odot »	» 40	1 10 7 »
à feuille de Pissenlit (blanche) \odot 2	» 25	1 10 7 »
de Lamarck \odot kil. 16 »	» 25	» 50 2 »

ENOTHÈRE (*suite*)

macrocarpa. (<i>OE. Missouriensis</i> 2	» 40	» 70 4 »
odorante. <i>E. à grande fleur</i> \odot		
kil. 7 »	» 25	» » 1 10
rose \odot 2	» 25	» 90 1 80
Voy. aussi GODETIA.		

ÉPERVIÈRE

des Alpes 2 Δ	» »	» »
----------------------	-----	-----

ÉPILOBE

Alpêtre 2 Δ	» 40	» »
à épi. Laurier de St-Antoine 2	» 40	7 »

EPIPACTIS

palustris 2	» »	» »
-------------	-----	-----

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant. <i>Panicum capillare</i> \odot		
kil. 7 »	» 25	» » 1 10
Graminée à épis élégants et déliés.		

ERANTHIS. *Helleborus*.

hiemalis 2	» 25	2 20 » »
------------	------	------------

ERIANTHUS

Ravennæ 2	» 25	» 90 5 50
-----------	------	-------------

ERIGERON

aurantiacus 2	» 75	7 »
glabellus 2	» 40	» 70 3 50
pulchellus 2	» 75	5 50

Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS

Alpinus 2 Δ	» »	» »
--------------------	-----	-----

ERYNGIUM (*Panicaut*)

Alpinum 2 Δ	» 40	» »
bromeliifolium 2	» 60	1 10
eburneum 2	» 60	1 10
lanceauxii 2	» »	» »
pandanifolium 2	» 60	1 40

ERYSIMUM

<i>Petrowskianum</i> \odot kil. 4 80	» 15	» » » 90
--	------	------------

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

pulchellum 2 Δ	» 40	» 60 2 80
-----------------------	------	-------------

ESCHSCHOLTZIA

de Californie varié \odot 2

kil. 10 »	» 15	» 50 1 40
-----------	------	-------------

de Californie \odot 2 kil. 10 »

— blanc \odot 2 kil. 10 »	» 25	» 10 1 40
-----------------------------	------	-------------

— blanc rosé (*alba rosea*) \odot 2

kil. 12 »	» 25	» 40 1 60
-----------	------	-------------

— Mandarin \odot 2

— — rose \odot 2	» 40	» 90 5 50
--------------------	------	-------------

— orangé. *E. crocea* \odot 2

kil. 10 »	» 25	» 40 1 40
-----------	------	-------------

— DOUBLE MANDARIN \odot 2

— double blanc \odot 2	» 40	» 90 5 50
--------------------------	------	-------------

— — orangé \odot 2

kil. 10 »	» 40	» 90 5 50
-----------	------	-------------

EUCHARIDIUM

grandiflorum \odot	» 25	» 50 2 20
----------------------	------	-------------

— album \odot

» 40	» 70 3 »
------	------------

EUPHORBE

panachée. *E. variegata* \odot

kil. 12 »	» 25	» 50 1 60
-----------	------	-------------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

EUTOCAvisqueux (bleu). *E. viscida* ○. » 25 | » 10 | 1 40**FENZLIA**

dianthiflora blanc ○. » 75 | 7 » |

— lilas ○. » 75 | 7 » |

Tres jolies plantes, un peu délicates;
elles font, semées sous châssis, de
charmantes potées.

FÉRULE

commune ✕. » | |

FESTUCA. FÉTUQUE.

CRINUM URSI ✕. 1 50 | » |

Elle pousse à l'automne très précieuse pour
former des bordures ou des gazons très
résistants durables dans les parties sèches
et arides.

FICOÏDE. Mesembrianthemum.

cordifolium panaché ✕ ○. » 75 | » » |

pomeridianum ○. » 40 | » 70 | 3 20

tricolore variée ○. » 40 | » 60 | 2 90

kil. 24 » » 40 | » 60 | 2 90

tricolore ○. kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

— blanche ○. kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

Jolie petite plante annuelle pour bor-
dures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. Voy. GLACIALE.

FOUGÈRES de pleine terre.

Collection de 110 var. 50 » | |

— 50 — 24 » | |

— 25 — 12 50 | |

chaque variété séparée. » 60 | |

FRAISIERdes Indes. *Fragaria Indica* ✕. » 75 | 2 20**FRAXINELLE**

variée ✕. » 25 | » 90 | 4 80

blanche ✕. » 25 | » 90 | 5 50

rouge ✕. » 25 | » 70 | 4 »

FREESIA

REFRACTA ALBA ✕. » 75 | 2 80

— LEIGHTLINI ✕. 1 50 | 3 50

— EN MÉLANGE ✕. » 75 | 2 20 » »

FRITILLAIRE

Couronne-impériale ✕. » 50 | » 60 | 2 60

Meleagris ✕. » 40 | |

pallidiflora ✕. » 40 | 4 » |

FUCHSIA

Boliviana ✕. 1 gr. 4 50 | 1 » 40 » |

hybride simple varié ✕ 1 g. 5 50 | 2 » 75 » |

— double varié ✕. 1 g. 12 » 2 » | » »

FUMETERRE

jaune ✕ Δ. » 40 | 5 50 |

GAILLARDE

peinte variée ○ ✕ kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

peinte. *G. picta* ○ ✕. kil. 7 » » 25 | » » | 1 10

— Aurore boréale ○ ✕. kil. 12 » » 25 | » 50 | 1 60

— fleur saumoné ○ ✕. » 25 | » 50 | 2 20

— à fleur double variée

(*Lorenziana* ○ ✕. » 40 | » 70 | 3 50

AMBLYGON, rouge vif ○ ✕. » 40 | » 50 | 1 80

vivace ✕. kil. 15 » » 25 | » 50 | 2 »

vivace à grande fleur

variée ✕. » 75 | 2 60 |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

GALANE

barbue écarlate ✕. kil. 9 » » 25 | | 1 30

GALEGA

officiel. Rue-de-chèvre. Voy.

aux FOURRAGES.

— varié ✕. » 15 | |

— blanc ✕. » 15 | |

— rose ✕. » 15 | |

d'Orient ✕. » » | |

GAMOLEPIS

Tagetes ○. » 25 | » 60 | 3 50

GAURA

Lindheimeri ○ ✕ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

GENTIANAacutis. *G. à grande fleur* ✕ Δ. » 40 | 1 20 | 8 »

Alpina ✕ Δ. » 40 | » » |

amarella ✕. » 40 | » » |

asclepiadea ✕ Δ. » 40 | » » |

campestris ○. » 40 | 4 » |

Crudata ✕. » 40 | 1 60 | 12 »

lutea. *G. jaune* ✕ Δ. » 40 | 1 40 |

Pneumonanthe ✕ Δ. » 40 | » » |

punctata ✕ Δ. » » | » » |

purpurea ✕ Δ. » 40 | 4 80 |

verna ✕ Δ. » 40 | 1 40 |

GERANIUM

Endressii ✕ Δ. » 40 | » » |

sanguin ✕ Δ. » 40 | 4 » |

zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.

GESNERIAmacrantha (*Discosa*) ○ ✕. 2 » | |**GESSE**

hétérophylle ✕. » 40 | » » |

odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.

GILIA

capitata ○. kil. 3 50 » 25 | » » | 70

laciniala ○. kil. 3 » » 25 | » » | 60

liniflora ○. » 25 | » 60 | 2 80

tricolore varié ○. kil. 2 80 » 25 | » » | 60

tricolore ○. kil. 2 60 » 25 | » » | 60

— blanc de neige ○. kil. 2 80 » 25 | » » | 60

— splendens (rose) ○. kil. 2 60 » 25 | » » | 60

— nain compact ○. » 40 | » 50 | 2 20

— NAIN COMPACT BLANC DE

NEIGE ○. » 60 | » 90 | 4 80

GIROFLÉE

Quarantaine variée ○

kil. » » » 25 | 1 20 | 8 »

— chaque variété séparée. » 40 | 1 90 | 15 »

ardoisée.

lilas.

blanche.

mordoré foncé.

brun-noir.

rose.

cramoisie.

rose vif (*Nouv.*).

fleur de pommier

rouge carmin.

(*Nouv.*)

rouge cuivre.

jaunesourire (*Nouv.*)

violette.

jaune soufre à redet

violet clair.

rose.

Quarantaine Kiris variée ○. » 25 | 2 80 | 23 »

— chaque variété séparée. » 40 | 3 80 | 33 »

Kiris blanche.

Kiris jaune soufre.

— brun-noir.

— rose.

— cor. ardeclair.

— rouge carmin.

— cœ. etc.

— violette.

— Collection de 15 variétés en

15 paquets. 4 50 | |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

GIROFLÉE (suite)

Quarantaine à grande fleur variée \odot . . . kil. » » » 25 1 70 13 »		
— — chaque variété séparée. » 40 2 20 18 »		
ardoisée. rose.		
blanche. rose cuivré.		
brun-noir. rouge carmin.		
couleur de chair. rouge carmin cuivré.		
jaune soufre. rouge sang.		
lilas. violette.		
mordoré foncé. violet clair.		
Quar. A GRANDE FLEUR ROSE VIF \odot (Nouv.) Voy. au Suppl. 1 50 » »		
— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 75		
Quar. à grande fleur kiris varié \odot . . . » 25 3 50 30 »		
— — chaque variété séparée . . . » 40 4 60 40 »		
blanche. rose cuivré.		
écarlate. violette (Nouv.).		
— — KIRIS BRUN VIO- LET \odot (N.). V. Suppl. 1 50 » »		
Quar. VICTORIA ROUGE CUI- VRÉ \odot (Nouv.) Voy. au suppl. 1 50 » »		
Quar. VICTORIA ROUGE SANG FONCÉ \odot (Nouv.). . . » 75 6 » 55 »		
Quar. remontante à gr. fleur variée \odot . . . » 75 4 60 40 »		
— — chaque variété sé- parée. » 75 6 » 55 »		
blanche. rouge carmin (Nouv.).		
blanc-vert. V. violet (Nouv.).		
Quar. REMONTANTE A GR. FLEUR BRUN ROUGEÂTRE \odot (Nouv.). 1 50 » »		
— remontante à grande fleur cramoisie \odot (Nouv.). . . » 75 8 »		
— REMONTANTE A GRANDE FLEUR JAUNE CANARI \odot (Nouv.). 1 50 » »		
— REMONTANTE A GRANDE FLEUR ROSE \odot (Nouv.). . . 1 50 » »		
— REMONTANTE A GRANDE FLEUR VIOLET CLAIR \odot (Nouv.). (V. au Suppl.) 1 50 » »		
Quar. Parisienne variée \odot . » 40 3 20 27 »		
— — blanche \odot . . . » 40 5 50 » »		
— — rose \odot . . . » 40 5 50 » »		
— — rouge \odot . . . » 40 4 60 40 »		
Quar. cocardeau variée \odot » 40 4 60 40 »		
— — chaque variété séparée. » 40 6 » 55 »		
blanche. violette.		
rouge.		
— COCARDEAU ROUGE SANG \odot (Nouv.) Voy. au Suppl. 1 50 » »		
grosse espèce variée. G. d'hiver \odot . . . » 25 6 » 55 »		
— — chaque variété séparée. » 40 9 » 80 »		
blanche. violette.		
rose. kiris blanche.		
rouge. — écarlate.		
rouge sang. — jaune soufre.		
grosse espèce cocardeau variée \odot . . . » 40 3 20 27 »		
— — cocardeau blanche \odot . » 40 3 80 » »		
— — cocardeau rouge. Cocard. ancien. Fenestrelle \odot . » 40 3 80 » »		
— — cocardeau violette \odot . » 40 3 80 » »		

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

GIROFLÉE (suite)

gr. espèce et Quar. Cocardeau. Collect. de 14 var. en 14 paq. 4 50		
D'HIVER BRANCHE VARIÉE \odot » 40 3 20 27 »		
— — BLANCHE \odot . . . » 40 3 80 32 »		
— — ROUGE \odot . . . » 40 3 80 32 »		
Race très florifère; excell. pour potées.		
D'HIVER BLANCHE DE NICE \odot (Nouv.). » 60 2 » 16 »		
D'HIVER A GRANDE FLEUR BLANC-LILACÉ \odot (Nouv.). » 60 4 60 40 »		
empereur variée » 25 6 » » »		
— chaque variété séparée . . » 40 9 » 80 »		
blanche. violette.		
brun-noir. kiris couleur chair.		
rose. — rose.		
rouge carmin. — violette.		
rouge sang. à grande fl. cramoisie.		
— Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 »		

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus**Cheiri. Ravenelle.*

variée \odot Δ kil. » » » 15 1 » 6 »		
à fl. brune Δ . kil. . . » 15 1 70 4 »		
à fl. violette Δ . . . » 25 1 90 4 80		
à fl. jaune pur demi-naine Δ » 25 1 20 7 50		
NAIVE variée Δ . kil. . . » 25 1 10 7 »		
— à fl. brune Δ . kil. . . » 25 1 10 7 »		
— à fl. brune, hâtive Δ . . » 25 1 10 7 »		
— à fl. jaune à bouton brun \odot Δ kil. » » » 25 1 10 7 »		
— à fl. jaune-canari à bouton vert \odot Δ kil. » » » 25 1 10 7 »		
— à fl. violette Δ . kil. . . » 25 1 10 7 »		
double variée \odot » 40 7 » » »		
— chaque variété séparée. . . » 60 7 » » »		
à fleur brune. à fl. jaune à bouton vert.		
— jaune. — violette.		
— maine variée \odot (Nouv.). » 40 7 » » »		
— — chaque variété séparée. » 60 7 » » »		
à fleur brune. à fleur violette.		
— jaune.		
— Collection de 7 variétés en 7 paquets 3 25		

GLACIALE.

Ficoideglaciale \odot Δ (gr. nettes). kil. 14 » » 25 » 50 1 80		
--	--	--

GLAÏEUL

commun \mathcal{Z} » »		
Gandavensis hybride varié \mathcal{Z} . . » 40 1 10 7 »		
HYBRIDE RUSTIQUE varié (Le- moine) \mathcal{Z} (Nouv.). . . . » 75 7 » » »		

GLAUCIUM

flavum \odot \mathcal{Z} » 25 » 50 1 80		
---	--	--

GLOXINIA

hybride crassifolia dit Gros type \odot \mathcal{Z} 1 gr. 6 20 2 » 52 »		
hybride à fl. piquetée et tigrée (race Vallerand) \odot \mathcal{Z} . 1 gram. 6 » 2 » 50 »		
HYBRIDE A GRANDE FLEUR DEFIANCE \odot \mathcal{Z} (Nouv.). 1 gramme 10 » 2 50 » »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GNAPHALIMUM			
Leontopodium Δ . 1 gr. 2 20	» 60		
Plante connue dans les Alpes sous le nom de <i>Edelweiss</i> .			
Orientale. Voy. IMMORTELE jaune ou à bouquets.			
GODETIA			
rubicunda splendens \odot .			
kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
Schamlini Nivertiana \odot	» 25	» 50	2 20
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) \odot	» 40	» 70	1 »
— DUCESSE DE FIFE \odot (N.)			
Voy. au Suppl.	1 50		
— grandiflora maculata \odot	» 40	» 70	3 50
— pyramidal carmin \odot	» 60	1 10	7 »
grands en mélange \odot . kil. 10	» 25	» 40	1 40
double rubicunda splendens \odot	» 40	» 70	4 »
DOUBLE PYRAMIDAL CARMIN \odot (Nouv.)	» 75	2 50	22 »
— BLOU (nain) (Nouv.)	» 40	» 70	4 »
Whitneyi Brillant (nain) \odot	» 40	» 70	3 50
— DUC DE FIFE (nain) \odot (N.)			
Voy. au Suppl.	1 50		
— Duchesse d'Albany nain (blanc pur) \odot	» 60	1 80	14 »
— GRANDIFLORA MACULATA NAIN \odot (Nouv.)	» 60	1 60	12 »
— Lady Albemarle (nain) \odot	» 25	» 60	2 80
nains en mélange \odot	» 25	» 70	3 80
GOURDE. Voy. COURGE.			
GUNNERA			
manicata	1 50		
scabra Δ	» 75	4 »	
GUTIERREZIA. Gunthera.			
gymnospermoides. <i>G. viscosa</i> \odot	» 25	» 60	2 80
GYMNOTHRIX (Graminée)			
latifolia Δ	» 40	2 »	16 »
GYNERIUM (Graminée)			
argenteum Δ	» 40	» 70	4 »
— roseum Δ	» 40	» 90	4 80
GYPSPHILA			
élégant blanc. <i>G. elegans</i> \odot			
kil. 2 60	» 25	» »	» 60
— rose. <i>G. viscosa</i> \odot kil. 5	» 25	» »	» 90
muralis \odot Δ	» 25	» 70	3 50
paniculata Δ kil. 10	» 25	» 40	1 40
Saxifraga	» 25	» 50	1 80
HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.			
HELENIUM			
Bolanderi Δ	» 40	» 60	2 80
tenuifolium. H. à feuille menue \odot Δ	» 25	» 60	2 80
HÉLIOTROPE			
varié \odot Δ	» 40	2 30	18 »
à grande fleur Δ	» 40	2 50	20 »
du Pérou Δ	» 40	2 50	20 »
Roi des noirs \odot Δ	» 40	3 20	27 »
HELLÉBORE			
noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> Δ	» 40	» 70	4 »
hybride varié Δ	1 50	14 »	
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HÉMÉROCALLE			
jaune	» 75	5 50	
de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> Δ	» 75		
HIBISCUS. Voy. KETMIE.			
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
Jubatum \odot . . . kil. 12	» 25	» 50	1 60
Jolie graminée d'ornement.			
HOUBLON			
du Japon. Humulus Japonicus \odot (Nouv.)	» 40	1 20	8 »
HUGÉLIE			
blanche \odot	» 40	1 40	
bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> \odot	» 40	1 20	8 »
HUMEA			
élégant Δ	» »		
— blanc	» 40	» »	
IBERIS. Voy. THLASPI.			
IMMORTELE. Xeranthemum.			
annuelle variée \odot	» 25	» 60	2 80
— blanche \odot	» 25	» 60	2 80
— ROSE \odot (Nouv.)	» 40	» 70	4 »
— violette \odot	» 25	» 70	3 50
— Impériale double \odot	» 40	» 90	5 50
Très beau coloris violet.			
— multicolore blanche \odot	» 40	» 70	4 »
— pourpre \odot	» 40	» 70	4 »
— superhissinum variée \odot	» 40	» 70	4 »
— blanche \odot	» 40	» 70	4 »
— ROSE \odot (Nouv.)	» 40	» 90	4 80
— violette \odot	» 40	» 70	4 »
IMMORTELE. Helichrysum.			
à bractées variée \odot kil. 14	» 25	» 50	1 80
— blanche \odot kil. 16	» 25	» 50	2 »
— jaune \odot kil. 16	» 25	» 50	2 »
— rouge \odot	» 25	» 70	3 50
— naine blanche \odot	» 25	» 70	3 50
— FEU \odot (Nouv.)	» 40	» 70	3 50
— rose \odot	» 25	» »	» »
— DOUBLE variée. 1. mons- trueuse \odot	» 25	» 60	2 80
— blanche \odot	» 40	» 70	3 50
— brune \odot	» 40	» 70	3 50
— jaune \odot	» 40	» 70	3 50
— pourpre \odot	» 40	» 70	3 50
— rose \odot	» 40	» 70	3 50
— ROUGE CUIVRÉ \odot	» 40	» 70	3 50
— rouge saumoné \odot	» 40	» 70	3 50
Très belles variétés à grandes fleurs.			
— demi-naine variée \odot	» 40	» 70	4 »
— blanche \odot	» 40	» 70	4 »
— JAUNE \odot (Nouv.)	» 75	1 20	8 »
— jaune cuivré \odot	» 40	1 20	8 »
— rouge sang \odot	» 40	» 70	4 »
— naine variée \odot	» 40	» 70	3 50
— blanche (<i>Borusso- rum rex</i>) \odot	» 40	» 70	4 »
— feu \odot (Nouv.)	» 40	» 90	5 50
— jaune (Nouv.)	» 40	» 70	4 »
— jaune cuivré \odot	» 40	» 70	4 »
— rose \odot (Nouv.)	» 40	» 70	4 »
— rouge sang \odot (Nouv.)	» 40	» 70	4 »
blanche du Cap. H. vestitum Δ 1 gr. 2 40		60 20	»

paquet	10 g.	100g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

IMMORTELLE (suite)

jaune ou à bouquets. *Gnaphalium Orientale* %. 1 » |
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

IMPATIENS

glanduligera ☉ » 25 | » 70 | 4 »
SULTANI % (Nouv.). 1 gr. (env. 2500 graines) 3 » | 26 » |
— var. coquette (rose tendre). 1 gr. 3 50 | 1 50 |
— — fulgor (rouge feu). 1 gr. 3 50 | 1 50 |
— — nacre rose (rose nacré). 1 gr. 3 20 | 1 50 | 28 »
— — splendens (violet foncé). 1 gr. 3 20 | 1 50 | 28 »
platypetala %. 1 50 |
— *LUCY* % (Nouv.). 1 50 |
1000 graines 10 » ; 100 graines 1 50 | 1 » |

INCAVILLEA

OLGÆ ♂ % (Nouv.). » 75 |

INULA

glandulosa % (Nouv.). 1 50 |

IONOPSIDIUM

acaulis blanc ☉ » 40 | 2 80 |
— lilas ☉ » 40 | 1 » |

IPOMÉE

en mélange des diverses espèces ☉ kil. 12 » » 25 | 1 50 | 1 50 |
écarlate ☉ kil. 6 » » 25 | 1 » |
— vif à feuille de Lierre ☉ » 40 | 30 | 1 50 |
épineuse. *Ipomea bona nox* ☉ » 25 | 1 50 | 1 50 |
à feuille de Lierre. 1. Nil ☉ kil. 8 » » 25 | 1 20 |
— — à grande fleur ☉ » 25 | 60 | 2 80 |
— — à grande fl. blanche ☉ kil. 14 » » 25 | 1 » | 1 50 |
— — marbrée ☉ kil. 18 » » 40 | 60 | 2 80 |
limbata. Pharbitis limbata ☉ kil. 10 » » 25 | 40 | 1 50 |
limbata hybrida varié ☉ kil. 14 » » 25 | 1 » | 1 50 |
du Mexique à gr. fl. blanche ☉ » 25 | 60 | 1 50 |
Quamoclit varié ☉ kil. 12 » » 25 | 40 | 1 50 |
— blanc ☉ kil. 12 » » 25 | 40 | 1 50 |
— rouge. Jasmin de l'Inde . . . ☉ kil. 12 » » 25 | 40 | 1 50 |
Volubilis varié ☉ kil. 2 30 » » 15 | 1 » |
— chaque variété séparée. kil. 3 50 » » 25 | 1 » | 1 50 |
blanc. Mme Anné. purpurea quinata. violet foncé.
kermesina (rouge vil).
Collect. de 15 var. en 15 paq. . . 3 75 |

IPOMOPSIS

élégant varié ♂ . . . kil. 20 » » 40 | 1 50 | 2 80 |
— nankin ♂ » » » 40 | 1 50 | 2 80 |
— superbe ♂ kil. » » » 40 | 1 50 | 2 80 |

IRIS

d'Angleterre en mélange %. . . » 75 | 3 50 |
de Crète. *I. pseudo-stylosa* % . . . » » |
d'Espagne en mélange %. . . » 75 | 1 80 | 1 50 |
Germanique en mélange %. . . » 40 | 1 » |
Kœmpferi varié %. » 75 | 2 80 |
selosa %. » 40 |
de Sibérie %. » 75 | 2 20 |
mélange de diverses espèces %. . . » 40 | 2 20 |

paquet	10 g.	100g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

IXIA

en mélange %. » 60 | 4 80 |

JACINTHE

de Hollande variée %. 1 » |
DU CAP. Gallonia candicans % » 40 | » 70 | 4 »

JULIENNE *Hesperis*.

des jardins simple %. kil. 3 50 » 15 | » » » 70 |
— — blanc pur %. kil. 4 80 » 25 | » » » 50 |
— — NAIN BLANC PUR % kil. » » » 40 | » 60 | 3 20 |
d'Orient. H. violacea %. » 40 | » 70 | 4 » |
de Mahon variée ☉ kil. 4 » » 15 | » » » 70 |
— blanche ☉ kil. 4 » » 15 | » » » 70 |
— rose ☉ kil. 4 » » 15 | » » » 70 |
— rose vif ☉ kil. 14 » » 40 | » 50 | 1 80 |
— à grande fleur blanche ☉ » 40 | 1 50 | 1 50 |
— compacte variée. kil. 7 50 » » » 1 20 |
— blanche ☉ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40 |
— rose ☉ kil. 5 50 » 25 | » » » 50 |

KAULFUSSIA. *Charieis*.

amelloides varié ☉ » 25 | » 60 | 2 80 |
amelloides (C. heterophylla) ☉ » 25 | » 60 | 2 80 |
— bleu foncé ☉ » 25 | » 60 | 2 80 |
— kermesina ☉ » 40 | » 60 | 2 80 |
— rose ☉ » 25 | » 70 | 3 20 |

KETMIE. *Hibiscus*.

d'Afrique à gr. fl. ☉ . kil. 8 » » 15 | » » » 1 20 |

LACHENALIA

artea ☉ » 60 | 1 » |
contaminata % » 40 | 4 » |
en mélange % » » |

LAGURUS

ovatus ☉ ♂ kil. 8 » » 25 | » » | 1 20 |
Graminée élégante à épis laineux.

LAMARCKIA (*Graminée*)

doré. *Chrysurus cynosuroides* ☉ » 25 | » 60 | 2 80 |

LANTANA

hybride varié %. » 25 | » 40 | 2 »

LARME-DE-JOB (*Graminée*)

Colx lacryma ☉ kil. 2 80 » 25 | » » » 60 |

LAVATÈRE

à grande fleur variée ☉ kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60 |
— — blanche ☉ kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60 |
— — rose ☉ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40 |
en arbre. *L. arborea* ☉ % » 40 | » 50 | 2 20 |
— à feuille panachée ☉ % » 40 | 1 60 | 12 »

LAYIA

ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE

A FLEUR BLANCHE. ☉ » 60 | » 70 | 4 » |
2 » » 2 20 |

LEPTOSIPHON

androsaceus blanc ☉ » 25 | » 30 | 1 80 |
— lilas ☉ » 25 | » 30 | 1 80 |
aureus ☉ » 40 | » 60 | 2 80 |
roseus ☉ » 40 | » 70 | 1 » |
hybride varié ☉ » 40 | » 70 | 1 » |

HYBRIDE BLANC ☉ (Nouv.). » 75 | 7 » |

Plantes paronnantes; fleurs en forme d'étoiles, le très belles couleurs.

LEPTOSYNE

maritima (vera) ☉ » 60 | 1 60 | 12 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

LEUCANTHEMUM

grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂ ♀ . . . » 25 | » 70 | 4 »

Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIATRIS

pycnostachya ♀ » 40 | 5 50 |

LILIUM

auratum ♀ » » |
Colchicum ♀ » » |
Dahuricum ♀ » » |
giganteum ♀ » » |
Parryi ♀ » » |
tenuifolium ♀ » 60 |

LIMAÇON. Voy. au POTAGER.**LIMNANTHES**

de Douglas à grande fleur ♂ . . . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

LIN

à grande fleur rose ♂ . . . kil. 12 » » 25 » » 1 60
 — — rouge ♂ . . . kil. 5 60 » » 25 » » 1 »
campanulé. L. flavum ♀ . . . » 40 | 1 60 | 12 »
vivace varié ♀ . . . kil. 12 » » 25 » » 1 60
 — blanc ♀ . . . kil. 14 » » 25 » » 1 80
 — bleu ♀ . . . kil. 8 » » 25 » » 1 20

LINAIRE

Cymbalaire ♀ Δ » 40 | 3 50 |
 Pour suspensions et rocailles.

APARINOIDES HYBRIDE VARIÉE

⊙ (Nouv.) » 60 | 2 20 |
 — *splendens* ⊙ » 60 | » 90 | 4 80
 du Maroc hybride variée ⊙ . . . » 40 | » 60 | 2 80
multipunctata ⊙ » 40 | » 90 | 3 50
 — *erecta* ⊙ » 40 | » 90 | 5 50
 pourpre variée ⊙ . . . kil. 8 » » 25 » » 1 20
 pourpre. L. à fl. d'Orchis ⊙ . . . kil. 10 » » 25 » » 1 40
 — à fleur blanche ⊙ kil. 8 » » 25 » » 1 20
reticulata aureo-purpurea ⊙ . . . » 40 | » 70 | 4 »

LIPPIA

repens ♀ 1 » | 1 80 | 14 »

LIVÊCHE

du Péloponèse ♀ » » | 1

LOASA

orange. *L. lateritia* ⊙ ♀ . . . » 25 » » 90 | 3 50
vulcanica ⊙ ♀ » 40 | 1 60 | 12 »

LOBELIA

Erimus varié ⊙ ♀ » 40 | » 70 | 3 50
Erimus ⊙ ♀ Δ » 25 | » 70 | 1 »
 — blanc ♀ » 40 | 1 10 | 7 »
 — *Crystal Palace* ⊙ ♀ . . . » 40 | 1 10 | 7 »
 — *grandiflora superba* ♀ . . . » 40 | » 90 | 3 50
 — *Lindleyana* (rose) ⊙ ♀ . . . » 40 | » 90 | 4 80
 — *MAGENTA OCULE BLANC* ⊙ ♀ (Nouv.) » 60 | 1 40 |
 — *marmorata* (*Paxtoniana*) ⊙ ♀ » 40 | » » | » »
 — — *speciosa* ♀ » 40 | » 70 | 1 »
 — — *superba* ⊙ ♀ » 60 | 1 10 | 7 »
 — *stricta multiflora* ⊙ ♀ . . . » 40 | » 90 | 5 50
 — *compacta alba* ⊙ ♀ » 40 | 1 40 | 10 »
 — — *kermesina* ⊙ ♀ » 40 | 1 20 | 8 »
 — — *oculata* ⊙ ♀ » 60 | 1 40 |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

LOBELIA (suite)

Erimus erecta varié ⊙ ♀ . . . » 40 | 1 20 | » »
 — — *bicolore* ⊙ ♀ » 40 | 1 10 | 7 »
 — — BLANC ⊙ ♀ » 40 | 2 60 | » »
 — — *CRYSTAL PALACE* ⊙ ♀ . . . » 60 | 1 80 | 14 »
 — *gracilis erecta alba* ⊙ ♀ . . . » 40 | 1 80 | 1 »
 — *NAIN DOUBLE* varié ⊙ ♀ . . . » 75 | 14 » |
ramosa ⊙ » 40 | 1 10 | 7
écarlate. L. cardinalis ♀ . . . 1 » 10 » |
Queen Victoria ♀ . 1 gr. 4 60 1 » 40 » |
QUEEN VICTORIA ROSE ♀ . . . (Nouv.) . . . 1 gr. 10 » 1 50 |
fulgens ♀ 2 » |
vivace hybride varié ♀ . . . 1 gr. 6 » 2 » 154 » |

Race très rustique et très florifère.

LOPHOSPERMUM

grimpat ⊙ ♀ » 40 | 2 90 | 24 »
 Fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER

cultivé ⊙ kil. 2 80 » » 25 | » » 1 60
 de Saint-Jacques » 25 | » 70 | 1 »

LUFFA

acutangula ⊙ » 40 | » 40 | 4 80
cylindrica » » | » »
macrocarpa. Torchon ⊙ . . . » 40 | » 60 | 3 50

LUNAIRE

annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . » 15 | » 60 | 2 80
 — blanche ⊙ » 25 | » 60 | 2 80

LUPIN

changeant ⊙ (odorant) kil. 2 60 » » 15 | » » 1 60
 — de *Cruikshank* ⊙ . . . kil. 2 60 » » 25 | » » 1 60

Bien, blanc et jaune; odorant.

— de *Cruikshank* hybride ⊙ . . . kil. » » » 25 | » » 1 »

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.

grand bleu kil. 2 60 » » 15 | » » 1 60
 — rose ⊙ kil. 2 20 » » 15 | » » 1 50
 de Hartweg ⊙ ♀ . . . kil. 4 80 » » 25 | » » 1 90
hybridus afrocoecineus ⊙ . . . kil. 4 80 » » 25 | » » 1 90

jaune (odorant) ⊙ . . . kil. 1 40 » » 15 | » » 1 50
 — *sontre. L. sulphureus* ⊙ . . . » 40 | » 60 | 2 80

nain ⊙ kil. 8 » » 25 | » » 1 20
 — BLANC ET COQUELIN (N.) . . . » 60 | 1 20 | 8 »

petit bleu kil. 1 40 » » 15 | » » 1 40
subramosus (subcarneus) ⊙ . . . » 25 | » 40 | 1 80

tricolor elegans. L. superbe de Dunnett. L. hyb. insignis ⊙ . . . kil. 1 80 » » 25 | » » 1 90

annuels en mélange ⊙ kil. 5 10 » » 15 | » » 1 90
polyphyllé varié ♀ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem variée ⊙ ♀ . . » 25 | » 70 | 3 80
 — — blanche ⊙ ♀ » 25 | » 70 | 4 »
 — — rouge ⊙ ♀ kil. 14 » » 15 | » 50 | 1 80
 de Haage hybride varié ⊙ ♀ . . . » 40 | 1 20 | 8 »
 — — à grande fleur varié . . . » 75 | 1 10 |
 — — *nain* varié ⊙ ♀ » 40 | 2 60 | » »
diurna ♀ Δ » 40 | 5 50 |

LYSIMACHIA

vulgaris ♀ » » | » » |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MAÏS

gracillima variegata (panaché).			
○ kil. 4 80	» 25	» 1	» 90
du Japon panaché ○.			
kil. 2 30	» 15	» 1	» 50
Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.			

MALOPE

à gr. fleur variée ○.	kil. 4 80	» 15	» 1	» 90
— blanche ○.	kil. 1 80	» 25	» 1	» 90
— rose ○.	kil. 4 80	» 25	» 1	» 90

MARTYNIA

annuel. <i>M. proboscidea</i> ⊙.	kil.16	»	»	25	»	50	2	»
pourpre odorant ⊙.	kil.16	»	»	25	»	50	2	»
en mélange ⊙. . .	kil.16	»	»	25	»	50	2	»

MASSETTE. *Typha*.

à large feuille. <i>T. latifolia</i> ♀.			
kil. 16	» 15	» 50	2 »

MATRICAIRE

blanche double ○ ♀.	» 15		
— — naine compacte ○.	» 40		
eximia ♀.	» 25	» 50	2 »
— double à feuille crispée ○.	» 50	1 20	8 »
— grandiflora ○ ♀.	» 25	» 60	2 »
— pyramidalis ○ ♀.	» 40	1 20	8 »
naine dorée à grande fl. double ○ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 60	1 40	

MAURANDIA

varié ○ ♀.	» 40	2 80	
alba ○ ♀.	» 40	2 »	
Baccharis ○ ♀.	» 40	3 80	» »
— lilas ○ ♀.	» 40	3 80	
— Lucciana ○ ♀.	» 40	3 80	
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			

MAUVE. *Malva*.

d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> (♂).				
	kil. 1 80	» 25	» 1	» 90
frisée (♂)	kil. 3 50	» 25	» 1	» 70

MAZUS pumilio ○ ♀.**MELICA. Mélique.**

MACRA ♀ (<i>Graminée</i>)	» »		
-----------------------------	-----	--	--

MÉLILOT

bleu. Baume-du-Pérou ○.			
kil. 1	» 15	» 1	» 70

MÉNYANTHE.

Trèfle d'eau ♀	» »		
----------------	-----	--	--

MIMULUS

cardinalis varié ○ ♀.	» 40	3 50	
eupreus hybride varié (pa- naché et strié) ○ ♀.	» 40	2 »	16 »
— — cinaire ○ ♀.	» 40	4 60	» »
— — fond blanc ○ ♀.	» 40	2 80	
— — double (fleurs emboîtées) ○ ♀.	» 75	3 50	

Races remarquables par la grande
diversité et la richesse du coloris de
leurs fleurs. Plantes basses, touffues,
très vigoureuses et très florifères.

— nain tigré ○ ♀.	» 40	7 »	
— musqué ○ ♀.	» 40	7 »	
— ponctuée. <i>M. punctatus</i> ○ ♀.	» 25	2 »	16 »

MINA

LOBATA ○ (<i>Nouv.</i>)	» 1 30	7 50	
----------------------------------	--------	------	--

MOLÈNE.

de Phénicie. <i>M. bleue</i> ♀ ♀.	» 50	1 10	» »
de Phénicie hybride variée ○ ♀ ♀.	» 40	» 70	4 »

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille				
○	kil. 16	» 25	» 50	2 »
Charantia ○	kil. 16	» 25	» 50	2 »
Klatterium ○		» 25	» 90	5 50

MONTBRETIA

crocotiflora en mélange 2.	» 60	7 »	
----------------------------	------	-----	--

MORELLE. *Voy. SOLANUM*.**MORINE**

à longue feuille ♀.	» 40	1 10	7 »
---------------------	------	------	-----

MOURON. *Anagallis*.

agrande fleur varié ○ ♀.	» 40	» 70	4 »
— bleue. <i>A. Philpsii</i> ○ ♀.			
kil. »	» 40	1 »	6 »
— rouge. <i>A. frutescens</i> 2.	» 40	» 90	5 50

MUFLIER. *QUEULE-DE-LOUP*.

grand varié 2 Δ.	» 25	» 70	3 50
— chaque variété séparée	» 40	1 20	8 »
blanc pur.	Blanc.	rose et blanc.	
blanc strié rose.	Élégant (carmin).		
Brillant (pourpre	Jaune pur.		
et jaune).	Kermesina splendens.		
Crescia (pourpre	nigricans.		
foncé).	panaché.		

— Coll. de 10 var. en 10 paq.	3 »		
demi-nain varié ○ ♀ Δ.	» 25	» 60	2 50

— — chaque variété séparée	» 40	1 20	8 »
----------------------------	------	------	-----

blanc.	Fendy.		
blanc rosé.	lucifrons.		
Constantin Tre-	jaune No.		
tiakoff.	pourpre		

nain (Tom Pouce) varié ○ ♀ Δ	» 40	1 60	12 »
-------------------------------------	------	------	------

— — chaque variété séparée	» 60	1 80	14 »
----------------------------	------	------	------

blanc.	jaune.		
cuivré.	panaché.		
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.			

MUGUET

du Japon (en baies). Herbe aux			
turquoises. <i>Ophiopogon</i> ♀	» 40	» 60	2 50
de Mac. <i>Convallaria majalis</i> ♀	» 40	2 20	» »
multiflore. <i>C. multiflora</i> ♀.	» 75	2 20	» »
Sceau-de-Salomon. <i>C. Polygon.</i> ♀	» 60	1 60	12 »
verticille. <i>C. verticillata</i> ♀.	» 60		

Ces quatre dernières variétés en
graines nettes.

MYOSOTIS

des Alpes varié ○ ♀ Δ.	» 25	1 10	7 »
— blanc ○ ♀ Δ.	» 25	» 90	5 50
— bleu ○ ♀ Δ.	» 25	1 »	6 »
— rose ○ ♀ Δ.	» 25	1 20	7 50

— COMPACT BLEU VICTORIA

<i>Nouv.</i>	» 75	1 »	
— NAIN varié ○ ♀ Δ.	» 40	1 40	10 »
— — blanc ○ ♀ Δ.	» 40	1 40	10 »
— — bleu ○ ♀ Δ.	» 40	1 40	10 »
— — rose ○ ♀ Δ.	» 40	2 50	20 »

— ELEGANTISSIMA varié

○ ♀ Δ.	» 40	1 10	7 »
— — blanc ○ ♀ Δ.	» 40	1 10	7 »
— — bleu ○ ♀ Δ.	» 40	1 10	7 »
— — rose ○ ♀ Δ.	» 40	1 10	7 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MYOSOTIS (suite)			
Azorica ♂	» 60	8 »	»
à grande fleur (<i>M. dissitiflora</i>)			
♂	» 40	7 »	»
des champs, <i>M. arvensis</i> ♂	» 25	1 10	7 »
palustris à petite fleur ♂	» 25	1 40	10 »
palustris à large fleur (vrai).			
Souvenez-vous de moi ♂	» 1	» 7	»
palustris semperflorens ♂	» 1	» 3 50	»
(Nouv.)	» 1	» 15	»
rupicola ♂	» 1	» 15	»

NÆGELIA			
varié (très beau mélange) ♂	» 1 50	»	»

NEMOPHILA			
atomaria. N. ponctué ♂			
kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— oculata ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
discoïdalis. N. à disque noir ♂			
kil. 5 50	» 15	» »	» 90
insignis blanc ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
— bleu ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
insignis bleu bordé blanc ♂			
kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— panaché ♂	kil. 4 »	» 15	» » » 70
maculata. N. à grandes taches ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60
Fleur blanche à taches violettes.			
en mélange ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60

NÉNUPHAR. NUPHAR.			
jaune. <i>N. lutea</i> ♂	» 75	2 50	»
Voy. aussi NYPHÆA.			

NIEREMBERGIA			
frutescens ♂	» 40	» 90	5 50
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
— blanc pur ♂	» 60	4 60	40 »
gracilis ♂	» 40	1 20	8 »
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			

NIGELLE			
de Damas double variée ♂			
kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— double blanche ♂	kil. 3 50	» 25	» » » 70
— — bleue ♂	kil. 3 50	» 15	» » » 70
— — naine variée ♂	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
— — naine blanche ♂	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
— — naine bleue ♂	kil. 5 50	» 40	» » » 90
d'Espagne variée ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
— blanche ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90
— bleue ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90
— pourpre ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90

NOLANA			
à feuille d'Arroche bleu.			
<i>N. atriplicifolia</i> ♂	kil. 7 »	» 25	» » » 1 10
— — à grande fleur blanche ♂	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
prostrata ♂	kil. 7 »	» 25	» » » 1 10
Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.			

NYCTERINIA

selaginoides ♂	» 40	» 70	3 50
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			

NYPHÆA. Nénuphar.

alba. N. blanc ♂	» 75	2 80	»
cœrulea. N. bleu ♂	(Manque)	»	»
scutifolia. N. bleu du Cap ♂	(Manque)	»	»
lutea. Voy. NÉNUPHAR.			

OBELISCARIA

pulcherrima. <i>Rudbeckia Drummondii</i> ♂	kil. 14 »	» 40	» 50 1 80
--	-----------	------	-----------

ŒILLET. Dianthus.

Grenadin. Œ. a catania ♂	kil. 40	» 70	3 20
— double ♂	» 1	» 4	»
des fleuristes double varié ♂	kil. »	» 40	2 » 16 »
des fleuristes double nain bâtif varié ♂	» 40	2 20	»
Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.			
MARGUERITE ♂	1 gr. 2 50	1 »	20 »
MARGUERITE NAIN A TIGE DE FER ♂	(Nouv.) Voy. au Suppl.		
10 paquets.	25 »	3 »	» » »
de fantaisie varié ♂	1 gr. 4 50	1 »	40 »
— — fond ardoisé ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — fond blanc ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — fond jaune ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — Avranchin ♂	» 1 50	» »	»
Flandais (1^{er} ordre) ♂	1 gr. 6 50; 10 pag. 20	» 2 50	60 »
remontant (1^{er} choix) ♂	1 gr. 6 50	1 50	60 »

— NAIN A TIGE DE FER ♂	1 gr. 6 50	1 50	60 »
Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♂	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
— REMONTANT CYCLOPE ♂	(Nouv.)	» 1	» 14 » »
— double varié ♂	» 1	» 3 50	30 »
— double blanc ♂	» »	» »	»
— Anglaise double à grande fleur varié ♂	» 2	» »	»
— FRANÇAISE DOUBLE REMONTANT VARIÉ ♂	(Nouv.) Voy. au Suppl.		
10 paquets	25 »	3 »	» » »
mignardise anglaise hybride double à grande fleur rouge ♂	» »	» »	»

Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

de Chine double varié ♂	kil. 20 »	» 25	» 60 2 50
— double blanc ♂	» »	» 40	» 60
— — brun-noir. <i>D. Hedd.</i> atropurpureus ♂	» 40	1 »	6 »
— — ROUGE ÉCLATANT ♂	(Nouv.)	» 75	2 50 20 »

CEILLET (*suite*)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de Chine double à large feuille			
rouge foncé $\odot \sigma$. . .	» 40	» 90	4 80
— — nain varié $\odot \sigma$. . .			
kil. 40 »	» 40	» 90	4 50
— — — atrosanguin $\odot \sigma$. . .			
kil. 27 »	» 40	» 60	3 20
— — — blanc $\odot \sigma$. . .	» 40	» 90	4 80
— de Heddewig varié $\odot \sigma$. . .			
kil. »	» 40	» 90	5 20
— — diadematus double $\odot \sigma$. . .			
kil. »	» 40	1 40	10 »
— lacinié varié $\odot \sigma$. . .			
kil. 30 »	» 40	» 70	3 50
— Reine de l'Orient. <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> $\odot \sigma$. . .			
kil. »	» 40	1 10	7 »
superbe. <i>D. superbus</i> $\sigma \varphi$. . .	» 40	» 60	2 80

CEILLET-DE-POÈTE

varié $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 15	» 70	4 »
blanc pur $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	1 20	8 »
nigricans $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	1 20	8 »
Remarquable, entièrement rouge-noir.			
ocuté-marginé $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	1 20	8 »
rouge éclatant $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	1 20	8 »
Superbe variété d'une belle couleur rouge vif éclatant.			
nain varié $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	» 70	4 »
double varié $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	2 50	20 »
— blanc pur $\sigma \varphi$. . . kil. »	» 40	» 70	4 »

CEILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

double grand varié \odot . . . kil. 12 »	» 15	» 40	1 60
double grand \odot . . . kil. 12 »	» 15	» 40	1 60
— — jaune d'or et brun (<i>striata</i>) \odot . . . kil. 14 »	» 25	» 50	1 80
— — orange \odot . . . kil. 12 »	» 15	» 40	1 60
— — tuyauté brun \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — tuyauté orange \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — nain varié \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — nain \odot . . . kil. 12 »	» 15	» 40	1 60
— — jaune d'or et brun (<i>Nouv.</i>) . . . kil. 14 »	» 40	» 50	1 80
— — orange \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — tuyauté brun \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — tuyauté jaune clair \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
Variétés très jolies pour bordures.			
— très nain varié \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— très nain \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60

Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.

double très nain jaune d'or à centre brun (<i>T. pulchra nana</i>) \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
rayé grand simple \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— grand double \odot . . . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
— nain simple \odot . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60

ONOPORDON

Arabicum σ . . . » 40	1 10	7 »
en mélange σ . . . » 40	2 80	

ORCHIS

albida φ . . . »		
conopsea φ . . . »		
globosa φ . . . »		
odoratissima φ . . . »		

OREILLE-D'OURS. *Voy. AGRICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

ORNITHOGALE

en ombelle φ . . . »	»	»	»
des Pyrénées φ . . . »	40	1 60	12 »
thyrsoides φ . . . »	»	»	»

OROE. *Orobis.*

à feuille flasque. <i>O. flaccidus</i> φ . . . »	75	»	»
jaune. <i>O. luteus</i> φ . . . »	40	3 50	»
lathyriformes φ . . . »	40	»	3 50
noir. <i>O. niger</i> φ . . . »	40	2 20	»
printanier. <i>O. vernus</i> φ . . . »	25	1 »	6 »
tubéreux φ . . . »	40	»	»

ORTIE. *Lamier. Galeobdolon.*

jaune. <i>G. luteum</i> φ . . . »	40	1 40	
---	----	------	--

OXALIS

corniculata purpurea $\odot \varphi$. . . »	40	1 60	12 »
rosea \odot . . . »	40	1 80	14 »
rosea delicata \odot . . . »	40	2 50	20 »
Valdiviana \odot . . . »	40	»	4 80

Très florifère; fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides \odot . . . »	25	» 60	2 80
----------------------------------	----	------	------

PALAVA

flexuosa \odot . . . »	40	1 60	12 »
Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très nombreuses.			

PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*PANICUM (*Graminée*)

plicatum φ . . . »	40	» 70	5 80
sulcatum φ . . . »	»	»	»
virgatum φ . . . »	40	»	»

PAQUERETTE

des prés simple. <i>P. petite</i> $\odot \varphi$. . . »	25	1 10	7 »
double variée $\odot \varphi$. . . »	40	4 60	40 »
— blanche $\odot \varphi$. . . »	40	4 60	40 »
— blanche à cœur rouge (<i>Longfellow</i>) $\odot \varphi$. . . »	1 50	7 »	»
— à fl. tuyauté variée $\odot \varphi$. . . »	1 »	16 »	»
— — — rouge $\odot \varphi$. . . »	1 50	20 »	»

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-THAÏÈRE.*

PAVOT

double grand varié \odot . . . kil. 3 50 »	15	»	» 70
— chaque variété séparée. . . kil. 4 80 »	25	»	» 90
amarante. . . lilas clair (pét. laciniés).			
blanc. . . noir lame feu.			
blanc (pét. lacin.). . . panache rouge et blanc.			
écarlate et blanc. . . rose cerise.			
écarlate et noir. . . rose vif (à fl. de Pivoine).			
lie-de-vin. . . rouge vif (à fl. de Piv.).			
lilas. . . strié blanc et rouge.			
lilas clair (pétales entiers). . . violet foncé.			

— Coll. de 12 var. en 12 paquets . . . 2 50			
double grand à fleur de Pivoine varié \odot . . . kil. 3 50 »	25	»	» 70
double nain varié \odot . . . kil. 6 »	25	»	1 »
— chaque variété séparée. . . kil. 8 »	25	»	1 20

bichon. . . noir.			
blanc (pét. laciniés) (<i>Nouv.</i>) . . . » 40			
blanc liséré. . . rose (pét. laciniés).			
écarlate. . . rose et cramoisi.			
lilas. . . strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine).			
Mikado (rose vif et blanc) (<i>Nouv.</i>) . . . » 40			

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PAVOT (suite)

double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets. . .	1 75		
de la Chine double nain varié \odot . . . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
— — — chaque variété séparée »	» 40	» 60	2 20
blanc. rose vif.			
couleur de chair. rouge cerise.			
DE LA CHINE DOUBLE NAIN			
ARDOISÉ \odot (Nouv.) . . . » 75	1 60	12	»
Race à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine; plus hâtive et très double.			
simple varié \odot . . . » 40	» 40	1 40	
Danebrog \odot . . . kil. »	» 40	» 30	1 30
Mephisto \odot . . . kil. 8 »	» 40	» »	1 20
— rose \odot . . . » 40	» 60	2 80	
safrané varié \mathcal{Z} Δ . . . » 40	» 90	4 80	
— P. floceum \mathcal{Z} Δ . . . » 40	» 70	4 »	
— à fl. blanche. P. <i>Alpinum</i> album \mathcal{Z} Δ . . . » 40	1 80		
— à fl. rouge orangé \mathcal{Z} Δ . . . » 1	» 4 »		
— double \mathcal{Z} Δ . . . » 60	3 80	33	»
— double à fl. blanche \mathcal{Z} Δ . . . » 75	3 50		
de Tournefort. P. <i>Orientalis</i> \mathcal{Z} . . . » 25	1 20	7 50	
laevigatum \odot (Nouv.) . . . » 60	2 80		
pavonum \odot (Nouv.) . . . » 60	1 80		
pilosum \mathcal{Z} . . . » 40	2 80		
P. umbrosum \odot . . . » 40	» 70	4 »	
P. UMBROSUM DOUBLE \odot (N.)			
V. au Sup. 1 ^{er} paq. 12	1 50		
vivace à bractées \mathcal{Z} . . . kil. 24 »	» 25	» 70	2 80

PEDICULARIS

palustris \mathcal{Z} . . . »	»		
verticillata \mathcal{Z} . . . »	40	10	»

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié \mathcal{Z} . . . »	»		
à grande fleur varié \mathcal{Z} . . . 2 »			
100 graines 5 »			
Odier ou à 5 macules varié \mathcal{Z} . . . »			
à feuille de lierre. P. <i>peltatum</i> \mathcal{Z} . 1000 graines 15 »	2 »		
100 — 2 »			
(Geranium) zonale et inquinans varié \mathcal{Z} . . . » 60	» »	» »	
— — choix extra varié \mathcal{Z} . . . » 75	3 50		
— — récolté sur une collection par noms (hors ligne) \mathcal{Z} . . . 1 »	8 »	» »	
— — var. Anglaises à très gr. fleur \mathcal{Z} . . . 1 gr. 2 40	1 »	20 »	
— — à feuille panachée var. \mathcal{Z} . . . 1 »			
1000 graines 12 50			
100 — 1 50			
— — Tom-Pouce \mathcal{Z} . . . » 60	1 50		
— — fécondé de variétés à fleurs doubles \mathcal{Z} . . . 1000 graines 20 »	1 »		
100 — 2 50			
Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles.			
— odoratissimum \mathcal{Z} . . . 1 »			
100 graines 3 »			

PENNISETUM (Graminées)

TRIFLORUM \odot \mathcal{Z} . . . kil. »	» 60	» 70	3 80
villosum (<i>longistylum</i>) \odot \mathcal{Z} . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60

PENNISETUM (suite)

VILLOSUM VIOLACEUM \odot \mathcal{Z}
(Nouv.) Voy. au Supp^l

Graminées à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

PENSÉE

à grande fleur variée (beau mélange) \odot \mathcal{Z} . . . kil. »	» 40	1 20	7 50
— — choix extra (Trimar-deau) \odot \mathcal{Z} . . . kil. »	» 75	1 80	14 »
à grandes macules variée (choix extra) \odot \mathcal{Z} . . . 1 50	7 50		
à grandes macules à fond blanc \odot \mathcal{Z} . . . 2 »	12 »	» »	
— — à fond rouge \odot \mathcal{Z} . . . 2 »	12 »	» »	
Choix magnifiques de Pensées à très grandes macules.			
Bugnot, à grandes macules et à très grande fleur, variée \odot \mathcal{Z} . . . 1 gr. 6 »	2 50	55 »	
Race améliorée de Pensée à grandes macules, fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.			
à grande fleur blanche \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
à grande fleur bleue \odot \mathcal{Z} (Nouv.) . . . 1 »	1 60	12 »	
à grande fleur jaune maculé pourpre \odot \mathcal{Z} . . . 1 »	2 50	20 »	
A GRANDE FLEUR NOIRE \odot \mathcal{Z} (Nouv.) . . . 1 »	3 80	35 »	
blanc pur \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 20	8 »	
bleu de ciel \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
bleu foncé \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 40	10 »	
bleu-noir \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
demi-deuil (Lord Beaconsfield) \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 80	14 »	
Faust. P. Roi des Noirs \odot \mathcal{Z} . . . » 40	1 20	8 »	
Jaune pur \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
OEIL DE PAON \odot \mathcal{Z} (Nouv.) Voy. au Supp ^l . . . 2 »	» »	» »	
panachée rayée variée \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 80	14 »	
pourpre bordée jaune \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
quadricolor \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 20	8 »	
ROUGE VICTORIA \odot \mathcal{Z} (Nouv.) . . . 1 »	15 »		
violetle bordée blanc \odot \mathcal{Z} . . . » 40	1 40	10 »	
en mélange \odot \mathcal{Z} . . . kil. 40 »	» 40	1 »	6 »
de Munby. Voy. VIOLETTE.			

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié \odot \mathcal{Z} . . . » 75	3 20	27 »	
— — érigée varié \odot \mathcal{Z} (Nouv.) . . . 1 »	6 »		
heterophyllus \odot \mathcal{Z} . . . » 75	1 60	12 »	
murrayanus grandiflorus \mathcal{Z} . . . » 75	12 »		
ovatus \odot \mathcal{Z} . . . » 40	» 90	4 80	
pubescens \mathcal{Z} . . . » 40	» 40	1 40	
PUNICEUS \mathcal{Z} (Nouv.) . . . 1 »	7 »		
speciosus \mathcal{Z} . . . » 40	» 70	4 »	

PERILLA

de Nankin \odot . . . kil. 6 »	» 25	» »	1 »
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié \odot . . . kil. 7 »	» 25	» »	1 10
— à grande feuille cloquée (Nouv.) . . . kil. 10 »	» 40	» 40	1 40

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PERSICAIRE du Levant

variée (C).	kil. 7	» 25	» 1 10
blanche (C).	kil. 7	» 25	» 1 10
rouge (C).	kil. 7	» 25	» 1 10
à feuille cuspidée (C).	»	»	»
A FEUILLE PANACHÉE (C).	»	»	»
(Nouv.) (Voy. au Suppl.)	1	»	»

PERVENGE de Madagascar

variée (C) Z.	kil. »	» 40	1 40 10 »
blanche (C) Z.	kil. »	» 40	1 40 10 »
blanc pur (C) Z.	kil. »	» 40	1 40 10 »
rose (C) Z.	kil. »	» 40	1 40 10 »

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

blanc odorant. <i>P. nyctaginitiflora</i> (C) Z.	kil. 12	» 15	» 30	1 60
violet. <i>P. Phœnicea</i> (C) Z.	kil. 16	» 25	» 50	2 »
hybride varié (C) Z.	kil. »	» 40	1 10	7 »
— centre pourpre veiné (C) Z.	»	» 40	1 10	7 »
— étoile de Segrez. <i>P. Claude Lescure</i> (C) Z.	»	» 40	» 70	4 »
— compact rose à œil blanc (C) Z.	»	» 40	1 40	10 »
— panaché (C) Z.	kil. »	» 40	1 20	8 »
— rouge pourpre (C) Z.	kil. »	» 40	1 10	7 »
— à grande fleur blanche (C) Z.	1 gr. 2 90	» 75	24	»
— — — panaché et varié (C) Z.	1 gr. 2 50	1	» 20	»
— — — rose brillant (C) Z.	1 gr. 2 90	1	» 24	»
— — — violette (C) Z.	1 gr. 2 90	1	» 24	»
— — — frangée maculée (C) Z.	1 gr. 2 90	2	» 21	»
— — — SUPERBISSIMA VARIÉ (C) Z.	1 gr. 10	2	»	1

La race à grande fleur est très belle et très recommandable.

HYBRIDE PYRAMIDAL ou A

TIGE RAIDE (C) Z.	» 75	6	»	»
— nain compact panaché (C) Z.	1	»	3 50	»
— nain compact veiné (C) Z.	1	»	16	»
— double varié (C) Z.	1 gr. 6	» 75	55	»
— A GRANDE FLEUR VARIÉ (C) Z.	1 gr. 20	» 2	»	1
— A GRANDE FLEUR BLANC PUR (C) Z.	1 gr. 25	» 2 50	»	1
— A GRANDE FLEUR ROSE (C) Z.	1 gr. 25	» 2 50	»	1
— A GRANDE FLEUR FRANGÉE VARIÉ (C) Z.	1 gr. 20	» 2 50	»	1
— NAIN COMPACT PANACHÉ (C) Z.	1 gr. 20	» 2	»	1

Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.

PHACELIA

bipinnatifida (congesta) (C).	kil. 4 80	» 25	»	» 90
campanularia (C).	» 75	» 90	» 5 50	»
tanacetifolia (C).	kil. 8	» 25	»	1 20

PHALANGIUM

Lillago Z.	»	»	»	»
ramosum Z.	» 40	6	»	»

PHLOX de Drummond

varié (C)	» 25	» 90	4 80	
blanc (C)	» 25	» 90	5 50	
alba oculata (C)	» 25	1 10	7 »	
pourpre (C)	» 25	1 10	7 »	
Prince Léopold (C)	» 25	1 10	7 »	
rouge strié blanc (C)	» 25	1 10	7 »	
variabilis (C)	» 25	1 10	7 »	
violet strié blanc (C)	» 25	1 10	7 »	
à grande fleur varié (C)	kil. »	» 40	1 20	7 50
— blanche Z.	» 40	1 20	8 »	
— BLANC CRÈME (C) (Nouv.)	» 75	1 60	12 »	
BRILLANT (C) (Nouv.) (Voy. au Suppl.)	10 pag. 20	» 2 50	»	
— chamois rosé (C)	» 40	1 40	10 »	
— écarlate (Météore) (C)	» 40	1 60	12 »	
— lilas à œil blanc (C)	» 40	1 60	12 »	
— alba oculata (C)	» 40	1 20	8 »	
— pourpre (C)	» 40	1 20	8 »	
— rose à œil blanc (C)	» 40	1 40	10 »	
— rose cramoisi à œil blanc (C)	» 40	1 40	10 »	
— rose vil à œil blanc (C)	» 40	1 60	12 »	
— rouge éclatant à œil blanc (splendens) (C)	» 40	1 60	12 »	
— rouge sang à œil blanc (C)	» 40	1 60	12 »	
— stellata splendens (C)	»	»	»	
— striée varié (C)	» 40	1 20	8 »	
— tricolore (picta atrosea) (C)	» 40	1 40	10 »	
— variabilis (C)	» 40	1 60	12 »	
— violet à œil blanc (C)	» 40	1 40	10 »	
— violet étoile blanc (C)	» 40	»	»	
— violet toncé (C)	» 40	1 80	14 »	
— élégant lilas (C)	» 40	»	»	
— élégant rose (C)	» 40	1 60	12 »	
— ÉLÉGANT CARMIN (C) (Nouv.)	» 75	1 60	12 »	

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

FRANGÉ VARIÉ (C) (Nouv.)	1	»	2	» 16 »
CUSPIDÉ VARIÉ (C) (Nouv.)	1	»	2	» 16 »
à fl. d'Hortensia varié (C) (Nouv.)	» 75	1 60	12 »	»
NAIN varié (C).	» 75	3 20	27 »	»
— alba oculata (C).	» 75	3 80	33 »	»
— blanc (C).	» 75	4 »	»	»
— carmin (C).	» 75	4 »	»	»
— cramoisi (C).	» 75	7 »	»	»
— Prince Léopold (C).	» 75	4 »	»	»
— rose à cœur pourpre (C).	» 75	4 »	»	»
— rose chamoisé (C).	» 75	5 50	»	»
— rosé cuivré (C).	» 75	4 »	»	»
— rouge feu (C).	» 75	4 80	»	»
— rouge sang strié (atrosang. striata) (C).	» 75	4 »	»	»
— SPLENDENS (C) (Nouv.)	V. Suppl. 10 pag. 20	» 2 50	»	»
— variabilis (C).	» 75	4 »	»	»
— vermillon (nana punicea) (C).	» 75	5 50	»	»
— versé ocre (C).	» 75	4 »	»	»
— violet (C).	» 75	4 »	»	»
DOUBLE BLANC (C) (Nouv.)	1 50	16 »	»	»
DOUBLE COCCINÉ (C) (Nouv.)	1 50	16 »	»	»
DOUBLE ROUGE BRUN (C) (Nouv.)	1 50	14 »	»	»

PHLOX vivace

hybride varié. <i>P. decussata</i> Z.	» 40	1 80	14 »
---------------------------------------	------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PHYTOLACCA			
decandra. Raisin d'Amérique \mathcal{Z} .	» 25	» 70	» 1 »
acinosa \mathcal{Z} .	» 40	» 70	» 3 50
PIED-D'ALOUETTE. <i>Delphinium</i>.			
des blés double varié \odot.			
kil. 10	» 25	» 40	» 1 40
— — chaque variété séparée	» 25	» 50	» 1 80
blanc.			panaché tricolore.
couleur de chair.			rose cuivré.
gris de lin.			rouge.
lilas.			violet.
— Collection de 8 var. en 8 paq.	1 75		
des blés double impérial varié \odot.			
kil. »	» 25	» 70	» 3 80
— — chaque variété séparée	» 40	» 1 10	» 7 »
blanc.			rose.
cuivré.			tricolore.
gris de lin.			violet.
lilas et blanc.			violet foncé.
panaché rose et violet.			
— — Collect. de 8 variétés	2 75		
Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.			
des blés double nain varié.			
<i>D. orn. candelabrum \odot.</i>	» 40	» 1 60	» 12 »
Race naine très florifère.			
grand double varié \odot.			
kil. 10	» 25	» 40	» 1 40
— chaque variété séparée.	» 25	» 50	» 1 80
blanc.			lie de vin.
brun.			mauve.
couleur de chair.			rose.
gris de lin.			violet.
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1 75		
nain double varié \odot.			
kil. 16	» 15	» 50	» 2 »
— chaque variété séparée.	» 25	» 70	» 1 40
blanc.			lilas pâle.
brun.			mauve.
brun pâle.			mauve clair.
gris de lin.			rose.
lilas.			violet.
— Collect. de 9 var. en 9 paq.	1 75		
à pétales en cœur. <i>D. cardiopetalum \odot.</i>	kil. 10	» 25	» 40
cardinale \mathcal{Z} .	» 1 »	» 11 »	
Cashmerianum blanc \mathcal{Z} .	» 75		
bleu. \mathcal{Z} .	» 75	» 4 80	
de Chine (agr. fleur) blanc \mathcal{Z} .	» 23	» 50	» 2 20
— — bleu \mathcal{Z} .	» 25	» 50	» 2 20
— — BI EU PAIENCE $\odot \mathcal{Z}$ (N)	» 75	» 4 80	» 14 »
— double bleu $\odot \mathcal{Z}$.	» 75	» 4 60	» 12 »
— — violet $\odot \mathcal{Z}$.	» 75	» 6 »	
élevé (bleu). <i>D. elatum \mathcal{Z}</i>	kil. 20	» 25	» 60
— hybride varié $\odot \mathcal{Z}$.	» 25	» 60	» 2 20
— — double varié $\odot \mathcal{Z}$.	» 75	» 6 »	
formosum varié $\odot \mathcal{Z}$.	» 40	» 1 60	» 12 »
— bleu $\odot \mathcal{Z}$.	» 25	» 90	» 5 50
NUDICAULE (rouge écarlate) \mathcal{Z}	» 75	» 3 80	» »
Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.			
PIVOINE			
à feuille menue \mathcal{Z} .	» 40	» 1 60	» 12 »
herbacée en mel. P. de Chine \mathcal{Z} .	» 40	» 2 50	» 20 »
officinale \mathcal{Z} .	kil. 2 25	» 25	» »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PLANTAIN			
d'eau. <i>Alisma plantago</i> \mathcal{Z} .	» 25	1 20	8 »
PODALYRE			
de la Caroline. <i>P. Australis</i> \mathcal{Z} .	kil. 16	» 25	» 50
exaltata blanc \mathcal{Z} .	» »	» »	2 »
PODOLEPIS			
chrysantha \odot .	» 40	» 50	1 80
gracilis \odot .	» 40	» 70	4 »
POIRÉE ou Belle			
à cardé jaune du Chili $\odot \mathcal{Z}$.	} Voy. au POTAGER.		
— rouge du Chili $\odot \mathcal{Z}$.			
POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.			
varié \odot .	kil. 7 10	» 15	» »
— chaque variété séparée.	kil. 10	» 25	» »
blanc.			rose carné.
brun-violet.			rose vif (<i>Adonis</i>).
mauve.			rose et lilas (<i>Vésuve</i>).
panaché rouge et rose.			rouge vif. invincible scarlet.
panaché violet.			
BICOLOR ROSE \odot (Nouv.)			
	kil. 20	» 40	» 60
INDIGO \odot (Nouv.)	kil. 16	» 40	» 50
MARRON FONCÉ \odot (Nouv.)	» 40	1 80	2 »
MAUVE CARNÉ \odot (Nouv.)	kil. 20	» 40	» 60
ROSE CARMINÉ \odot (Nouv.)	kil. »	» 40	» 50
ROUGE SANG \odot (Nouv.)	kil. 10	» 40	» 40
VIOLET CLAIR \odot (Nouv.)	kil. 20	» 40	» 60
vivace varié \mathcal{Z}	» 25	2 »	16 »
— blanc \mathcal{Z} .	» 40	2 50	20 »
— rose. P. abouquet \mathcal{Z} .	» 25	1 15	7 »
— ROSE CARNÉ \mathcal{Z} (Nouv.)	Voy. au Suppl.	1 50	» »
— rouge \mathcal{Z} .	» 25	2 50	18 »
POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.			
blanche $\odot \mathcal{Z}$.	kil. 5 50	» 25	» »
bleue $\odot \mathcal{Z}$.	kil. 8	» 15	» »
bleue à grande fleur $\odot \mathcal{Z}$	(Nouv.)	» 60	» 90
BELLE VAINA A GRANDE FLEUR $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	» »	1 60	12 »
POLYGALA <i>Chamaebuxus</i> \mathcal{Z}			
	» 40	» »	
POLYPOGON (<i>Graminée</i>)			
monspeliensis \odot .	» 25	» 70	1 »
POTENTILLE			
à grande fleur \mathcal{Z} Δ .	» 40	1 »	
hybride double \mathcal{Z} .	» 40	1 60	10 »
— double à grande fleur \mathcal{Z} .	1 gram.	2 50	1 50
Tous belle race à gr. fleur bien double.			
rupestris (blanche) \mathcal{Z} Δ .	» 25	4 30	10 »
verna \mathcal{Z} .	» 40		
POURPIER. <i>Portulaca</i>.			
à grande fleur varié \odot .	kil. »	» 25	» 60
— — blanche \odot .	kil. »	» 25	» 70
— — orange \odot .	kil. »	» 25	» 70
— — panachée. <i>P. carophyll-</i>			
— — toutes \odot .	kil. »	» 25	» 70
— — rouge-violet \odot .	kil. »	» 25	» 70

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POURPIER (suite)			
à grande fleur de Bedman ☉			
kil. » » » 25	» 70	3 80	
Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.			
— — de Thelluson (écarl.) ☉.			
kil. » » » 25	» 70	3 80	
— — de Thorburn (jaune) ☉.			
kil. » » » 25	» 70	3 80	
— — double varié ☉.	» 75	6 » 34	»
Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.			
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.			

PRIMEVÈRE. *Primula*.

des jardins variée extra ✕	» 25	3 50	30 »
— — double (fleurs embol- tées) ✕ 1 gr. 1 40	2 »	10 »	
du Japon variée ✕	» 75	4 »	
— blanche ✕	1 »	4 »	
— lilas ✕	1 »	4 »	
— PANACHÉE ✕	1 »	8 »	
— rouge grenat ✕	1 »	4 »	
— violette ✕	1 »	4 »	
acaule jaune des bois ✕	» 40	3 50	
— (à grande fleur) variée ✕	1 »	4 80	
— — blanche ✕	1 »	4 80	
Auricule. Voy. AURICULE.			
corlusoides ✕	» 40	3 50	
CORTUSOIDES AMOENA VA- RIÉE ✕ (Nouv.) 1 gr. 5 50	2 50		
dentelée. <i>P. denticulata</i> ✕	1 gr. 6 »	1 »	
— élevée des bois. <i>P. elatior</i> ✕	» »		
farineuse. <i>P. farinosa</i> ✕	» 40	8 »	
OBCONICA ✕ (Nouv.)	1 gr. 6 50	1 50	
officinale. Coucou. ✕ <i>P. officinalis</i>	» 40	2 60	
ROSEA ✕ 1 gr. 8 »	1 50		

PRIMEVÈRE DE CHINE

blanche ♂ ✕	» 40	10 »	» »
rouge vif ♂ ✕	» 40	10 »	» »
rouge violacé ♂ ✕	» 40	10 »	» »
frangée variée ♂ ✕	» 60	12 »	» »
— alba magnifica ♂ ✕	1 gr. 2 90	1 »	24 »
— blanc carné ♂ ✕ 1 gr. 1 60	» 60	12 »	» »
— blanc pur ♂ ✕	1 »	12 »	» »
— BLEUE ♂ ✕ (Nouv.)	1 gr. 4 80	2 50	» »
— cuivrée ♂ ✕ 1 gr. 2 50	» 60	20 »	
— GÉANTE BLANC CARNÉ ♂ ✕ (Nouv.) Voy. au suppl ^r	10 paq. 35 »	4 »	
— GÉANTE ROSE ♂ ✕ (Nouv.) Voy. au suppl ^r	10 paq. 35 »	4 »	
— marmorata lilacina ♂ ✕	1 gr. 2 50	» 60	20 »
— MONT-BLANC ♂ ✕	1 gr. 2 »	2 »	16 »
— MUTABILIS ♂ ✕ (Nouv.)	1 gr. 2 50	2 50	20 »
— panachée ♂ ✕ 1 gr. 2 »	» 60	16 »	
— pourpre à cœur brun ♂ ✕	1 gr. 3 20	1 »	27 »

PRIMEVÈRE (suite)**frangée PURITY ♂ ✕ (Nouv.)**Voy. au Suppl^r.

10 paquets 35 »	4 »		
— REINE DES NEIGES (blanc pur) ♂ ✕ (Nouv.)	1 gr. 2 80	2 50	22 »
— rose ♂ ✕	» 60		
— rose vif ♂ ✕ 1 gr. 1 60	2 »	12 »	
— ROUGE VELOUTÉ ♂ ✕ (Nouv.) 1 gr. 3 20	2 50	27 »	
— rouge vif ♂ ✕ 1 gr. 2 »	1 »	16 »	
— rouge violacé (<i>raca Lapipe</i>) ♂ ✕ 1 gr. 2 »	1 »	16 »	
— AGRANDE FLEUR CUIVRÉE ♂ ✕ (Nouv.) 1 gr. 6 »	2 50	54 »	
— <i>Glicifolia</i> (macrophylla) variée ♂ ✕ 1 gr. 2 »	1 »	16 »	
— — blanc carné ♂ ✕	1 gr. 3 20	1 »	27 »
— — blanc pur ♂ ✕ (Nouv.)	1 gr. 3 20	2 »	27 »
— — cuivrée ♂ ✕ 1 gr. 4 »	2 50	35 »	
— — GIPSY ♂ ✕ (Nouv.)	1 gr. 6 »	2 50	54 »
— — marmorata lilacea ♂ ✕	1 gr. 3 20	2 50	27 »
— — PANACHÉE ♂ ✕	1 gr. 6 »	2 »	54 »
— — rosea ♂ ✕ 1 gr. 2 50	1 »	20 »	
— — ROSE TENDRE ♂ ✕ (Nouv.) 1 gr. 7 »	2 50		
— double variée ♂ ✕	1 gr. 11 »	2 »	
— — blanc carné ♂ ✕	2 »		
— — BLANC PUR ♂ ✕ (Nouv.) Voy. au suppl ^r	10 paq. 35 »	4 »	
— — cuivrée ♂ ✕ 1 gr. 13 »	2 »		
— — MARMORATA KERME- SINA ET LILACINA ♂ ✕ (N.) V. au Suppl ^r	10 paq. 35 »	4 »	
— — panachée ♂ ✕ 1 gr. 13 »	2 50		
— — rose ♂ ✕ 1 gr. 10 »	2 »		
FRANGÉE DOUBLE ROUGE VIF ♂ ✕ 1 gr. 13 »	2 50		
— double rouge violacé ♂ ✕	1 gr. 13 »	2 »	
— SPECTABILIS DOUBLE VAR. ♂ ✕ (Nouv.) 1 gr. 20 »	2 50		

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.**gazonnant. *P. Tchihatchewii***✕ Δ (*gr. nettes*). » 40 | 1 10 | 7 »**Parthenium aureum ☉ ✕.**

kil. » » » 40 | 1 20 | 7 50

Plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

— aureum discoideum ☉ ✕	» 40	1 10	7 »
— aureum selaginoides ☉ ✕	» 75	2 50	24 »
— rose simple varié ☉ ✕	» 40	1 10	7 »
— double varié ☉ ✕	» 40	12 »	» »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE

à fl. d'Anémone variée ☉.

— *chaque variété séparée.* » 40 | 70 | 3 50

blanche. rose cuivré.
couleur de chair. rose vif.
cramoisie. rouge.
gris cendré. rouge cuivré.
rose. violet foncé.

— Collection de 10 variétés en

10 paquets 3 » |

GLOBE variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales ☉ » 40 | 60 | 3 »

NAINE GLOBE BLANCHE ☉ (Nouv.) 1 » | 4 60 | »

NAINE GLOBE ROUGE ☉ (Nouv.) 1 » | 4 60 | »

BLANCHE PRINTANIÈRE ☉ (Nouv.) 1 gr. 1 60 | 1 50 | 12 »

PARISIENNE TRÈS NATIVE VARIÉE ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl^e 10 paquets 20 » 2 50 |

REINE DES HALLES VARIÉE ☉ (Nouv.) » 75 | 1 20 | 8 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 » | 16 »

blanche (Nouv.) rose (Nouv.).
in ligo (Nouv.) rouge (Nouv.).
lilas rougeâtre violet clair (Nouv.).
(Nouv.).

PYRAMIDALE A AIGUILLE

ROSE ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl^e . 10 paquets 20 » 2 50 |

PYRAMIDALE A AIGUILLE ROUGE SANG ☉ (Nouv.) » 75 | 3 20 | 27 »

pyramidale variée ☉ kil. » » » 25 | 1 20 | 8 »

— *extra variée (très beau mélange)* ☉ kil. » » » 40 | 1 60 | 12 »

pyramidale Pivoine, etc., en mélange . kil. » » » 60 | 1 80 | 14 »

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

A FLEUR DE PIVOINE VARIÉE

☉ » 75 | 1 60 | 12 »

— *chaque variété séparée* » 75 | 2 » | 16 »

blanc de neige. rose.
bleu noir (Nouv.) rouge liséré blanc.
écarlate cuivré rouge sang.
liséré blanc. violet clair.
magenta. violet liséré blanc.

PERFECTION variée ☉ » 75 | 1 80 | 14 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. écarlate feu.
bleu d'azur. jaune pâle.
couleur de chair. lilas foncé.
cramoisie. rose.

PERFECTION ÉCARLATE LISÉ blanc ☉ (Nouv.) 1 » | 4 80 |

IMBRIQUÉE variée (Victoria) ☉ » 75 | 2 50 | 20 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 3 20 | 27 »

blanche. rose.
couleur de chair. rose hortensia.
fleur de Pêcher. rose passant au blanc (N.).
gris de lin. rouge feu (Nouv.).
indigo. rouge foncé.
jaune pâle. rouge liséré blanc.
magenta. violet clair.
mauve.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

IMBRIQUÉE POMPON variée ☉ » 75 | 1 80 | 14 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 » | 16 »

blanche. rose.
blanc passant au rose strié blanc.
bleu d'azur. rouge.
couleur de chair. rouge cinabre li-
cramoisie. séré blanc.
lilas. violette.
magenta. violet clair.
mauve. violet liséré blanc.

IMBRIQUÉE POMPON ROUGE

NOIR ☉ (N.) V. au Suppl^e 10 paquets 20 » 2 50 |

A FL. DE CHRYSANTHÈME variée ☉ » 75 | 2 » | 16 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. rouge liséré blanc.
couleur de chair. violet liséré blanc.
rose.

pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés . . 15 » |

— 15 variétés 9 » |

couronnée variée ☉ » 75 | 2 » | 16 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 50 | 20 »

lilas. pompon magenta.
rose. — rose.
rouge. — rouge.
violettes. — violette.

pyramidale. pompon lilas.

LILLIPUT variée ☉ » 75 | 1 40 | 7 »

— *chaque variété séparée* » 75 | 1 60 | 12 »

blanche. cramoisie.
blanche à centre écarlate.
carmin. rose.
blanche à centre rose.

Race demi-naine, très florifère.

pyramidale à bouquet variée ☉ » 75 | 1 60 | 12 »

— *chaque variété séparée.* » 75 | 2 » | 16 »

blanche. rouge.
magenta. violette.
rose. violet clair.

— **ROUGE LISÉ** blanc ☉ (Nouv.) 1 » | 4 60 | 40 »

PYR. ARLEQUIN VARIÉE ☉ » 75 | 2 » | 16 »

— **ROUGE** ☉ » 75 | 2 50 | 20 »

— **VIOLETTE** ☉ » 75 | 2 50 | 20 »

demi-naine multiflore variée ☉ » 75 | 2 60 | 22 »

— *chaque variété séparée* » 75 | 3 20 | 27 »

blanc carné. violette (Nouv.).
blanche. violet liséré blanc.
jaune pâle. couronnée lilas.
lilas (Nouv.) — rose.
lilas rougeâtre. — rouge.
mauve. — violette.
rouge.

— Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . 6 » |

A FL. DE PIVOINE DEMI-NAINE variée ☉ » 75 | 2 60 | 22 »

— *chaque variété séparée* » 75 | 3 20 | 27 »

blanc de neige. rose liséré blanc.
écarlate cuivré li- violet liséré blanc.
séré blanc.

— **DEMI-NAINE ROSE** ☉ (Nouv.) 1 » | 6 » |

— **DEMI-NAINE ROUGE** LISÉ blanc ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl^e 10 paquets 20 » 2 50 |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

DEMI-NAINE A FLEUR DE
CHRYSANTHEME COURON-
NÉE VIOLETTE (Nouv.).

10 paquets 20 » 2 50 |

PYR. ARLEQUIN DEMI-NAINE

VARIÉE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »
— — ROUGE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »
— — VIOLETTE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »
PYRAMIDALE NAINE variée (Nouv.) » 75 | 1 40 | 10 »
— chaque variété séparée » 75 | 2 » | 16 »

blanc pur. rouge liséré blanc.
gris de lin. violet liséré blanc.
rouge.

Belle race d'un port trapu; très florifère.

COMÈTE VARIÉE (Nouv.) 1 » | 12 » |

COMÈTE ROSE (Nouv.) 1 » | 12 » |

COMÈTE ROSE TENDRE liséré blanc (Nouv.) 1 » | 8 » |

NAINE à fl. de Chrysan-
thème variée (Nouv.) » 60 | 2 » | 16 »
— — chaque variété séparée » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. magenta.
couleur de chair. rose.
écarlate cuivrée. rouge.
lie de vin. rouge écarlate.
lilas. violette.
lilas liséré blanc. violet clair.

— — — ROUGE GARANCE (Nouv.) V. au Supp.
10 paq. 20 » 2 50 |

NAINE à fleur de Chrysanthe

Collect. de 10 variétés. 6 » |

Cette race naine, ou plutôt demi-
naine, à très grandes fleurs, est une des
plus recommandables.

AFL. DE PIVOINE TRÈS NAINE

ROUGE SANG (Nouv.) 1 50 | 14 » |

TRÈS NAINE variée (Nouv.) » 40 | 1 30 | 9 »

— — chaque variété séparée » 40 | 2 » | 16 »

blanche. lilas clair.
cinabre carmin. rose.
cramoisie. rouge.
gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 |

TRÈS NAINE POMPON variée (Nouv.) » 40 | 2 » | 16 »

— — chaque var. séparée » 40 | 2 90 | 24 »

blanche. lilas liséré blanc.
cramoisie. rose.
cramoisi liséré. rouge.
blanc. violette.

— — Collection de 7 variétés. 2 50 |

— — POMPON ARLEQUIN

ROUGE (Nouv.) » 75 | 2 » | 16 »

simple variée (Nouv.) kil. 16 » » 25 | 50 | 2 »

RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.

R. Asiaticus (Nouv.) » 40 | » 70 | 4 »

aconitifolius (Nouv.) » 40 | » 70 | 4 »

gramineus (Nouv.) » 75 | 4 »

Lyalli à fleur blanche (Nouv.) 1 »

parnassifolius (Nouv.) » 40 | 8 »

platanifolius (Nouv.) » 40 | 2 80 |

RÉSÉDA

odorant ordinaire (Nouv.)

kil. 4 » » 15 | » » 70

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

RÉSÉDA (suite)

A GRANDE FLEUR JAUNE

D'OR (Nouv.) » 75 | » 60 | 2 80

pyramidal à grande fleur

(Nouv.) kil. 24 » » 40 | » 60 | 2 90

Magnifique race; épis très compacts,
pyramidaux, formés de larges fleurs très
odorantes. Plante très vigoureuse.

MACHET (Nouv.) » 60 | 1 20 | 8 »

ROUGE SAUMONÉ, pyramidal

à grande fleur (Nouv.) 1 » | 2 » | 16 »

NAIN COMPACT (Nouv.) kil. » » » 60 | » 70 | 3 80

RHODANTHE

Manglesil (Nouv.) » 40 | 1 20 | 8 »

— alba » 40 | » 90 | 5 50

maculata » 40 | » 90 | 5 50

en mélange » 40 | 1 » | 6 »

Manglesil flore pleno (Nouv.) gr. 2 50 1 50 20 »

Variété pen constante.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER**RICIN. Palma-Christi.**

grand (Nouv.) kil. 3 50 » 25 | » » 70

BLANC (Nouv.) » 75 | 1 10 | 7 »

sanguin (Nouv.) kil. 3 » » 25 | » » 60

Port ornemental et pittoresque.

Gibsoni (Nouv.) kil. 7 » » 25 | » » 1 10

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit (Nouv.) kil. 3 » » 15 | » » 60

SPECTABILIS (Nouv.) kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60

vert (Nouv.) kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60

ROMNEYA Coulteri (Nouv.)

Grande fleur blanche ayant près de
15 centimètres de diamètre.

ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.**ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.**

double grande variée (Nouv.)

kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60

— grande (Nouv.) kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60

— citron (Nouv.) kil. 14 » » 15 | » 50 | 1 80

— naine hâtive variée (Nouv.)

kil. 20 » » 25 | » 60 | 2 50

— naine hâtive (Nouv.) kil. 16 » » 15 | » 50 | 2 »

— hâtive citron (Nouv.) kil. » » » 40 | » 60 | 2 60

— tuyautée variée (Nouv.) kil. 20 » » » » | » 60 | 2 50

— tuyautée citron (Nouv.) kil. 16 » » 75 | » 50 | 2 »

— tuyautée orange (Nouv.) kil. 24 » » 75 | » 60 | 2 80

ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.

double grande variée (Nouv.)

kil. » » » 40 | 2 80 | 23 »

— — chaque variété séparée » 60 | 5 50 | » »

blanc pur. marron foncé.
blanc crème. pourpre marron.
blanc crème à cœur. rose carné.
brun. rose cent-feuilles.

blanche à cœur violet. rose vif.
blanche à reflet lilas. rouge cerise.

jaune abricot. rouge cerise à reflet blanc.
jaune pâle. rouge cinabre.

jaune soufre. rouge cinabre à reflet blanc.
magenta. rouge violace.

— — Collection de 12 variétés » » | » »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE (suite)

double grande ANGLAISE VARIÉE (Chaler) ♂ ♀	»	»	
— — — chaque var. séparée 1 gr. 2 80 1 »	»	»	

blanc pur.	rouge grenat.
fleur de Pommier.	rouge orangé.
Gem of yellow.	saumonée.
jaune abricot.	violet ponceau à
jaune paille.	gr. fleur.
rouge cerise.	

— NAIN ANGLAISE ♂ ♀ chaque variété séparée. 1 gram. 2 80 1 »	»	»	
--	---	---	--

rose carné.	violet mauve.
Thérèse.	

de la Chine variée ♂ ♂	»	»	
— ordinaire ♂ ♂	»	»	
— rouge ♂ ♂	»	»	

RUDBECKIA

amplexicaulis ♂	» 25	»	» 1 40
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.			

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

SABBATIA

campestris ♂ . 1 gram. 6 50 1 »	»	»	
---------------------------------	---	---	--

SAGITTAIRE: Flèche-d'eau ♀	» 40	» 90	» 5 50
--------------------------------------	------	------	--------

SAINFOIN

d'Espagne varié ♂ ♀ . kil. 10 »	» 25	» 40	» 1 40
— blanc ♂ ♀ . . . kil. 12 »	» 25	» 40	» 1 60
— rouge ♂ ♀ . . . kil. 8 »	» 15	» »	» 1 20
des montagnes ♀	» »	» »	» »

SALICAIRE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

hybride varié ♂ . kil. 27 »	» 25	» 60	» 3 20
— JAUNE BORDÉ BLANC ♂ (Nouv.)	» 75	» 3 20	» 27 »
— nain varié ♂ . . kil. 27 »	» 40	» 45	» 3 20
— très nain compact corcénié ♂	» 60	» 1 20	» 7 50
— — — pourpre ♂	» 60	» 1 20	» 7 50

SANVITALIA

procumbens ♂	» 25	» 60	» 2 80
Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.			
— flore pleno ♂ . . kil. » »	» 40	» 70	» 3 80
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, d'un jaune vif doré.			

SAPONAIRE

de Calabre variée ♂ . kil. 10 »	» 25	» 40	» 1 40
— blanche kil. 10 »	» 25	» 40	» 1 40
— rose ♂ kil. 10 »	» 25	» 40	» 1 40
— rouge vif ♂ (Nouv.)	» 75	» 1 10	» 7 »
— SANGUINE ♂ (Nouv.)	» 25	» 40	» 1 40
— compacte blanche ♂ . kil. 10 »	» 25	» 50	» 1 60
— — rose ♂ kil. 12 »	» 25	» 50	» 1 60
ocimoides ♀ Δ kil. 5 50	» 25	» »	» 90
— splendens ♀ Δ kil. 12 »	» 40	» 40	» 1 60

Plantes basses, charmantes, excessi-
vement florifères.

officinale double ♀ » 60 | 2 80 |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SAUGE. Salvia.

argentée ♂ ♂	» 40	» 50	» 2 20
carduacea (bleue) ♂	» 60	» 90	» 4 80
coccinée. S. coccinea ♂ ♀	» 40	» 60	» 2 60
farinacea ♂ ♀	» 60	» 1 60	» 12 »
Hormin rouge. S. Horminum ♂ kil. 3 »	» 25	» »	» 60
— violette ♂ kil. 3 »	» 25	» »	» 60
patens ♀ . . 1 gram. 2 80 1 »	» 40	» 1 20	» 8 »
des prés ♀ Δ	» 40	» 1 40	
Römeriana ♂ ♀	» 40	» 1 40	
Sclérée. V. aux PL. OFFICINALES.			
splendens ♀	1 »	» 7 »	
INGÉNIEUR CLAVENAD ♀ (Nouv.)	1 50	» 14 »	

SAXIFRAGA

aloides ♀ Δ	» 40	» 5 50	
Aizoon ♀ Δ	» 40		
Huetiana ♂ Δ	» 40	» 12 »	

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnoides. Gazon turc ♀ Δ	» »	» »	
umbrosa ♀ Δ	» »	» »	

SCABIEUSE

grande variée ♂ ♂ . kil. 8 »	» 15	» »	» 1 20
— double variée ♂ ♂ . kil. 20 »	» 25	» 60	» 2 50
— — — chaque variété séparée	» 25	» 90	» 5 50
blanche. pourpre-noir			
cerise et blanc. (N.) . » 40			
lilas. violette			
pourpre. (N.) . » 75			
pourpre et blanc.			
— — BLANC CARNÉ ♂ ♂ (Nouv.)	» 75	» 2 80	
— — ROUGE BRIQUE ♂ ♂ (Nouv.)	» 75	» 2 80	
— — rouge violacé ♂ ♂ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 »	» 1 50		

DEMI-NAIN DOUBLE ROUGE

SANG ♂ ♂ (Nouv.)	» 40	» 60	» 2 80
naine double variée ♂ ♂ kil. 10 »	» 15	» 40	» 1 40
— — — chaque variété séparée. kil. 14 »	» 25	» 50	» 1 80
blanche. cramoiisi feu.			
bleu d'azur. lilas.			
carmin. pourpre.			
coulour de chair. rose.			

Fleurs très doubles et très belles.

DE METAXAS ♀ (Nouv.) 2 »	» 40	» 1 60	» 12 »
des Alpes ♀	» 25	» 1 20	» 8 »
du Caucase ♀	» 25	» 1 20	» 8 »

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ♂ . kil. 12 »	» 40	» 40	» 1 60
pinnatus varié ♂ . kil. 8 »	» 25	» »	» 1 20
— blanc ♂ kil. 8 »	» 25	» »	» 1 20
— lilas ♂ kil. 8 »	» 25	» »	» 1 20
— papilionacé ♂ . . kil. 10 »	» 25	» 40	» 1 40
NAIN blanc compact ♂	» 40	» 70	» 1 »
retusus ♂	» 40	» 60	» 2 80
— blanc ♂	» 40	» 70	» 3 50

SCHIZOPETALUM

Walkeri ♂	» 40	» 1 20	» 8 »
---------------------	------	--------	-------

SCHIZOSTYLIS

corcinea ♂ ♀	» 75		
------------------------	------	--	--

SCHORTIA

Californica ♂	» 25	» 70	» 3 50
-------------------------	------	------	--------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SCILLE			
campanulée blanche \mathcal{Z}	» 40		
— bleue \mathcal{Z}	» 40	1 40	
— grande \mathcal{Z}	» »		
étalée. <i>S. patula</i> \mathcal{Z}	» »		
penchée. <i>S. nutans</i> \mathcal{Z}	» 25	1 10	7 »
du Pérou variée \mathcal{Z}	» 25	2 20	» »
— blanche \mathcal{Z}	» 25	2 30	» »
— bleue \mathcal{Z}	» 25	1 20	8 »

SCUTELLARIA			
Lupulina bicolor \mathcal{Z} Δ	» 40	2 20	

SCYPHANTHUS			
elegans \odot \mathcal{Z}	» 40	4 »	

SEDUM			
Anacampseros \mathcal{Z} Δ	» 40	2 80	
azureum \odot Δ	» 40	3 80	
Kamtschaticum \mathcal{Z} Δ	» 40	8 »	
Maximowicz \mathcal{Z} Δ	» 40	1 60	12 »
maximum \mathcal{Z} Δ	» 40	» »	
spurium coccineum \mathcal{Z} Δ	» 40	2 80	

SENEÇON DES INDES			
double varié \odot \mathcal{Z}	» 25	» 90	5 50
— chaque variété séparée.	» 40	1 40	10 »
blanc. rose.			
cuivr. violet clair (magenta).			
lilas. violet foncé.			
— pompon cuivré \odot \mathcal{Z} (Nouv.) 1 »	» 3 50		
— pompon magenta \odot \mathcal{Z} (N.) 1 »	» 3 50		
— pompon violet \odot \mathcal{Z} (Nouv.) 1 »	» 2 80		
DOUBLE NAIN varié \odot \mathcal{Z}	» 40	1 60	12 »
— blanc \odot \mathcal{Z}	» 40	2 20	» »
— cendré foncé \odot \mathcal{Z}	» 40	1 40	10 »
— cuivré \odot \mathcal{Z}	» 40	1 40	10 »
— lilas \odot \mathcal{Z}	» 40	1 40	10 »
— violet clair \odot \mathcal{Z}	» 40	1 40	10 »
— violet foncé \odot \mathcal{Z}	» »		

SENEÇON. Senecio			
PULCHER \mathcal{Z}	1 »		

SENSITIVE.			
Mimosa pudica \odot . kil. » »	» 40	1 »	6 »

SIDALCEA			
CANDIDA \mathcal{Z}	» 75	2 80	

Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.

SILÈNE			
acaulis \mathcal{Z} Δ	» »		
à bouquet varié \odot . kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— blanc \odot kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— rouge. <i>S. Armeria</i> \odot . kil. 5 50	» 15	» »	» 90
d'Orient. <i>S. compacta</i> \odot . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
pendula varié \odot kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— blanc \odot kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— rose \odot kil. 4 30	» 15	» »	» 80
— ruberrima Bonnetii \odot . kil. 4 »	» 15	» »	» 70

Plante à tiges rouges; remarquable.

— DOUBLE varié \odot kil. 16 »	» 40	» 50	2 »
— blanc \odot (N.) kil. 16 »	» 40	» 50	2 »
— carné \odot kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
— carné bonnetii \odot (Nouv.) 40	» 2 80		
— rose \odot kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
— ruberrima \odot (Nouv.) 60	» 2 20	» »	
— ruberrima bonnetii \odot (N.) 40	» 2 30		

SILÈNE (suite)

pendula NAIN COMPACT varié \odot . kil. 8 »	» 25	» »	1 20
— — A FEUILLE JAUNE \odot (Nouv.)	» 75	1 20	8 »
— — BLANC \odot kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
— — blanc carné \odot kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — rose \odot kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — ruberrima \odot . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — double carné \odot	» 40	» 60	2 80
— — double rose \odot	» »	» »	» »
Schafta \mathcal{Z} Δ	» 40	1 10	7 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SILPHIUM

laciniatum \mathcal{Z}	» 75	5 50	
perfoliatum \mathcal{Z}	» 75		
terebinthinaceum \mathcal{Z}	» 75	14 »	

SOLANUM. Morelle.

capsicastrum \odot \mathcal{Z}	» 40	» 60	2 80
citatum var. macrocarpum \odot \mathcal{Z}	» 60	1 20	8 »
giganteum \odot \mathcal{Z}	» 40	1 20	8 »
hematocarpum \odot \mathcal{Z}	» 40	» 70	3 50
hybridum Hendersonii \odot \mathcal{Z}	» 40	1 60	12 »
laciniatum \odot \mathcal{Z} kil. 20 »	» 40	» 60	2 50
marginatum \odot \mathcal{Z}	» 40	» 70	3 50
pseudo-Capsicum nanum \odot \mathcal{Z}	» 40	» 70	4 »
quitense var. baccis edulis \odot \mathcal{Z}	» »		
racemigerum \odot (Tomate groseille) kil. 12 »	» 40	» 40	1 60

Grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.

robustum \odot \mathcal{Z}	» 40	2 »	16 »
ROSARIGERUM. Tomate en chapelet \odot (Nouv.)	» 60	» 60	2 80
Warscewiczoides \odot \mathcal{Z}	» 40	1 60	12 »
en mélange \odot \mathcal{Z} kil. » »	» 25	» 90	4 50

SOLDANELLA

Alpina \mathcal{Z} Δ	» 40	7 »	
---	------	-----	--

SOLEIL. Helianthus.

grand double jaune de Californie \odot kil. 4 80	» 15	» »	» 90
cucumerifolius \odot	» 40	» 60	2 80
globosus fistulosus \odot kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
macrophyllus gigantes \odot kil. 4 »	» 25	» »	» 70
SIMPLE AGRANDE FLEUR JAUNE SOUFRE \odot (Nouv.) Voy. au Suppl.	1 »	» »	» »
nain double \odot kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— à feuille panachée \odot kil. 14 »	» 40	» 50	1 80
du Texas. <i>H. argophyllus</i> \odot kil. 6 »	» 25	» »	1 »

SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.

SONCHUS

Plumieri \mathcal{Z}	» 40	2 80	
----------------------------------	------	------	--

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SOUCI. <i>Calendula</i>.			
double ☉ kil. 5 50	» 15	» »	» 90
— blanc jaunâtre ☉. kil. 8	» 40	» »	» 1 20
— jaune vif ☉ kil. 8	» 40	» »	» 1 20
— panaché Météore ☉ kil. 7	» 40	» »	» 1 10
— — prince d'Orange ☉			
kil. 12	» 40	» 40	» 1 60
— Le Proust ☉. kil. 4 80	» 25	» »	» 90
— à la reine. S. de Trionon			
☉. kil. 7	» 15	» »	» 1 10
— en mélange ☉. kil. 8	» 15	» »	» 1 20
— A GRANDE FLEUR ☉ (Nouv.)	» 60	» 70	» 3 30
pluvial ☉. kil. 3 50	» 25	» »	» 90
C. SUFFRUTICOSA ☉ (Nouv.)	» 60	» »	» »
officinal ☉ kil. 2 80	» 15	» »	» 60

SPARAXIS

en mélange 2. . . 1 gr. 1 80	» 60	» »
bulbifera 2.	» 60	» 4 »

SPHENOGYNE

speciosa ☉	» 25	» 40	» 1 80
----------------------	------	------	--------

SPIRÉE

Barbe-de-bouc 2.	» 40	» 1 40	» 7 »
--------------------------	------	--------	-------

STATICE

Armeria blanc 2 Δ	» 40		
— rose. Gazon d'Olympe 2 Δ	» 40	» 1 10	» 10 »
— pourpre 2 Δ	» 40	» 2 60	
Bonduelli ☉ 2.	» 25	» 40	» 1 40
incana hybride varié 2.	» 40	» 60	» 2 80
Limonium 2.	» 25	» 40	» 1 80
pseudo-Armeria 2.	» 40	» 40	» 1 80
pyramidal de Sibérie 2.	» 40	» 2 80	
sinuata ☉ 2. kil. 3 50	» 25	» »	» 90
Tatarica 2.	» »	» 70	» 4 »
Thouini ☉ 2.	» 25	» 40	» 1 40

STELLAIRE

des bois. <i>Stellaria holostea</i> 2.	» 40	» 2 20	
--	------	--------	--

STENACTIS. *Erigeron*.

speciosa. E. speciosum 2			
kil. 7	» 25	» »	» 1 10

Charmante plante vivace, rustique, à
floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

purpurea ☉ 2.	» 40	» 90	» 5 50
serrata ☉ 2.	» 40	» 1 10	» 7 »

STREPTOCARPUS

KEVENSIS HYBRIDE 2			
(Nouv.). Voy. au Suppl.			
1 gr. 20	» 2	» »	

STIPA (Graminée).

pennata 2 Δ kil. 2	» 25	» 60	» 2 30
------------------------------	------	------	--------

TABAC. *Nicotiana*.

La culture du Tabac étant soumise, en
France, à des lois spéciales, on ne peut
le cultiver comme plante ornementale
que par tolérance de la part de l'Admini-
stration.

TABAC (suite)

géant à grande fleur			
pourpre ☉.	» 25	» 60	» 2 80
Magnifique plante décorative et pit- toresque, à grand effet pour pelouses.			
glauque ☉.	» 25	» 60	» 2 80
blanc odorant. N. affinis ☉	» 40	» 70	» 4 »
N. COLOSSEA.	» 2	» »	
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.			

TAGETES

lucida ☉ 2.	» 25	» 70	» 3 50
signata pumila ☉. kil. 18	» 25	» 60	» 2 30

Variété naine, très florifère; fleur
jaune vif strié orange; feuillage très
découpé. Bordures et massifs.

— TRÈS NAIN ORANGE ☉ (Nouv.)			
kil. 20	» 60	» 60	» 2 50

**Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-
D'INDE.**

**TEUCRIUM chamædrys. Voy. aux
PLANTES OFFICINALES.****THALICTRUM**

anemonoides 2.	» 40	» 2 60	
angustifolium 2.	» 40	» 1 20	» 8 »
aquilegifolium 2.	» 40	» 5 30	

THLADIANTHA

dubia 2. 1 gram. 1 60	» 75	» 12 »	
-------------------------------	------	--------	--

THLASPI

blanc ☉. kil. 4 30	» 15	» »	» 80
— Julienne ☉. kil. 20	» 25	» 60	» 2 30

Cette magnifique variété n'est bien
caractérisée que semée d'automne.

carné ☉. kil. 14	» 25	» 50	» 1 80
--------------------------	------	------	--------

lilax. Iberis umbellata ☉.			
kil. 9	» 25	» »	» 1 30

ROSE ☉ (Nouv.)	» 75	» 75	» 4 »
violet foncé kil. 16	» 25	» 30	» 2 »

en mélange ☉. kil. 12	» 25	» 50	» 1 60
-------------------------------	------	------	--------

nain lilax ☉. kil. 16	» 25	» 30	» 2 »
-------------------------------	------	------	-------

— violet foncé ☉.	» 40	» 1 40	
----------------------------------	------	--------	--

HYBRIDE NAIN varié ☉.	» 40	» 1 60	» 12 »
--------------------------------------	------	--------	--------

— blanc ☉.	» »	» »	
--------------------	-----	-----	--

— couleur de chair ☉.	» 60	» 2 »	» 16 »
-------------------------------	------	-------	--------

— rose ☉.	» 60	» 2 90	» 24 »
-------------------	------	--------	--------

très nain blanc. <i>Iberis affinis</i> ☉.			
kil. 10	» 25	» 40	» 1 40

de Gibraltar 2.	1	» 8	» »
-------------------------	---	-----	-----

DE GIBRALTAR HYBRIDE	1	» 3	» »
---------------------------------------	---	-----	-----

odorant. I. pinnata ☉.			
kil. 8 80	» 15	» »	» 90

semperflorens 2.	» 40	» 3 50	» »
--------------------------	------	--------	-----

toujours vert. Corbelle-d'argent			
I. sempervirens 2 Δ	» 40	» 90	» 4 80

THUNBERGIA

alata varie ☉ 2.	» 40	» 1 »	» 6 »
--------------------------	------	-------	-------

— Backeri (blanc pur) ☉ 2.	» 40	» 1 60	» 12 »
---	------	--------	--------

— blanc à œil noir 2.	» 40	» 1 20	» 8 »
--------------------------------------	------	--------	-------

— Fryeri jaune d'or 2.	» 40	» 1 10	» 7 »
---------------------------------------	------	--------	-------

— jaune pâle anicolore 2.	» 40	» 1 20	» 8 »
--	------	--------	-------

— nankin à œil noir ☉ 2.	» 40	» 1 40	» 10 »
---	------	--------	--------

— orange à œil noir ☉ 2.	» 40	» 1 40	» 10 »
---	------	--------	--------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TIGRIDIA			
Pavonia Σ	75	3 50	
— alba Σ	75	1 »	
— en mélange Σ	75	3 50	
TORENIA			
FOURNIERI \odot	1 »	10 »	» »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept.			
TRACHÉLIE			
variée $\odot \Sigma \Delta$	40	1 20	8 »
blanche $\odot \Sigma \Delta$	40	1 20	8 »
bleue $\times \Sigma \Delta$	40	1 20	8 »
TRÉFLE. <i>Trifolium</i>.			
des Alpes $\Sigma \Delta$	40	3 50	
badium $\Sigma \Delta$	40	3 50	
rubens $\Sigma \Delta$	40	1 40	
TRICHLÉNA (<i>Graminée</i>).			
atropurpurea \odot	40	» 60	2 80
TRICHOSANTHES			
colubrina \odot	40	» 80	4 30
TRITOMA			
Mac Owan Σ	75	12 »	
nobilis Σ	75	3 »	
Uvaria Σ	40	1 60	12 »
— hybrida grandiflora Σ	75	3 20	27 »
TROPÆOLUM. <i>Chymocarpus</i>.			
pentaphyllum Σ	60	1 80	
tricolor grandiflorum Σ			
100 graines 3 50			
paquet (15 graines) » 75			
TULIPE			
des fleuristes simple variée Σ	40	3 20	27 »
GREIGI Σ	1 »		
TUNICA			
Saxifraga $\odot \Sigma \Delta$	25	» 50	1 80
TUSSLAGE			
blanc de neige $\Sigma \Delta$	40	2 20	
TYDEA			
hybride varié (choix extra) Σ			
1 gr. 12 » 1 50			
UNIOLA (<i>Graminée</i>)			
latifolia Σ	40	» 70	4 »
VALÉRIANE			
d'Alger. <i>Fedia Ornucopis</i> \odot	25	» 60	1 40
— DOUBLE \odot (Nouv.)	75	1 60	12 »
des jardins variée $\Sigma \Delta$			
kil. 10 » » 15 » 10			
— blanche $\Sigma \Delta$	15	» 10	1 40
— rouge $\Sigma \Delta$	15	» 10	1 40
— rouge foncé $\Sigma \Delta$	15	» 10	1 20
kil. 8 » » 15 » 10			
des Pyrénées $\Sigma \Delta$	15	» 10	1 20
Grecque. Voy. POLÉMOINE.			
macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.			
VARAIRE. Voy. aux PL. OFFICINALES.			

VENIDIUMà fleur de Souci \odot » 40 | » 50 | 1 50

Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.

VERGE-D'OR. *Solidago*.variée (très beau mélange) Σ » 40 | 1**VÉRONIQUE**pulchella $\Sigma \Delta$ » 40 | 1 80 | 14 »Syriaca \odot » 40 | 1 60 | 12 »Virginea (blanche) Σ » 40 | 2 50 | 20 »vivace à épi bien variée Σ » 40 | » 30 | 5 50— à épi violet clair Σ (Nouv.) » 75 | 2 80 |— à épi violet foncé Σ (Nouv.) » 75 | 2 80 |**VERVEINE**hybride variée $\odot \Sigma$ kil. » » » 40 | 1 10 | 7 »— extra variée $\odot \Sigma$ kil. » » » 75 | 1 80 | 14 »— blanche $\odot \Sigma$ kil. » » » 75 | 1 60 | 12 »— bleue $\odot \Sigma$ kil. » » » 75 | 1 40 | 10 »— bleu foncé à œil blanc $\odot \Sigma$ » » » 75 | 1 60 | 12 »— écarlate vif à œil blanc $\odot \Sigma$ » » » 75 | 2 » | 16 »— rouge $\odot \Sigma$ kil. » » » 75 | 2 30 | 18 »

— COMPACTE BLANC PUR

 $\odot \Sigma$ (Nouv.) 1 » | 6 » |**HYBRIDE COMPACTE ÉCARLATE**A OËIL BLANC $\odot \Sigma$ (Nouv.) 1 » | 6 » |— compacte écarlate cuivre $\odot \Sigma$ » 75 | 2 » | 16 »

— COMPACTE ROUGE CAR-

MIN A OËIL BL. $\odot \Sigma$ (N.)

V. au Supp. 10 paq. 20 » 2 50 | » » | » »

— VIOLET A OËIL BLANC

 $\odot \Sigma$ (Nouv.) V. au Supp.

10 paquets 20 » 2 80 | » » | » »

— VARIÉE $\odot \Sigma$ (Nouv.)

Voy. au Supp.

10 paquets 20 » 2 80 | » » | » »

— à grande fleur oculée magenta

 $\odot \Sigma$ (Nouv.) 1 » | 2 50 | 20 »

— à grande fleur oculée violette

 $\odot \Sigma$ » 75 | 2 » | 16 »— à fleur d'Auricule $\odot \Sigma$ » 75 | 2 » | 16 »

— Italienne (panachée)

variée $\odot \Sigma$ » 75 | 1 60 | 12 »

Choix hors ligne de Verveines

hybrides panachées et striées.

de Drummond \odot » 25 | » 60 | 2 80de Miquelon. V. Aubletia \odot » 25 | » 50 | 2 20teucroïde. V. odorante $\odot \Sigma$ » 25 | » 50 | 2 20venosa $\odot \Sigma$ » 25 | » 60 | 2 80

Fleur violette; bonne variété florifère.

VESCEÉCARLATE $\odot \Sigma$ (*Vicia fulgens*)

(Nouv.) » 40 | » 60 | 2 60

VILLARSIA nymphoides Σ » » |**VIOLETTE. *Viola*.**odorante des 4 saisons Σ . Voy. V. Le Czar.— blanche Σ » 40 | 2 » | 16 »— Le Czar Σ » 40 | 2 50 | 20 »— blanche Σ » 40 | 3 80 | 33 »— REINE VICTORIA Σ

1 gr. 4 » 2 » |

odorante ordinaire Σ » 40 | 2 50 | 20 »des bois. V. sylvatica Σ » 75 | 12 » |V. cornuta bleue $\Sigma \Delta$ » 40 | 1 20 | 8 »— blanche $\Sigma \Delta$ » 40 | 2 80 |V. Russica perfecta $\Sigma \Delta$ » 75 | » |DE MUNBY $\Sigma \Delta$ » 75 | » |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

VISCARIA

elegans picta ⊙. kil. 12 » » 25 » 50 | 1 60

Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

— picta nain compact	⊙.	kil. 8 » » 25 » 50 2 20
oculata varié	⊙.	kil. 8 » » 25 » 1 20
— blanc	⊙.	kil. 10 » » 25 » 1 40
— bleu	⊙.	kil. 8 » » 25 » 1 20
— rose	⊙.	kil. 7 » » 25 » 1 10
— nain varié	⊙.	kil. 12 » » 25 » 1 60
— blanc pur	⊙.	» 40 1 40
— bleu	⊙ (Nouv.)	» 40 » 50 1 80
— carné	⊙.	» 25 » 90 5 30
— rose	⊙.	» 25 » 60 2 80
— rose vif	⊙.	» 25 1 40 10 »

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

WAITZIA aurea ⊙. » 40 | 2 20 |

WATSONIA

rosea ✕. » 75 | 3 50 |

WHITLAVIA

gloxinioides ⊙. kil. 9 » » 25 » » | 1 30

grandiflora ⊙. kil. 8 » » 25 » » | 1 20

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana (macrophylla) ⊙ ✕ » 60 | 1 50 | 12 »

urens ⊙ ✕. » 60 | 1 40 |

Vigieri ⊙ ✕. » 60 | 1 40 | 8 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

ZAUSCHNERIA

Californica ✕ Δ 1 50 | |

ZINNIA

élégant double varié ⊙.

kil. 20 » » 25 | » 60 | 2 50

— — **chaque var. séparée.**

kil. 24 » » 40 | » 60 | 2 90

blanc. pourpre.
cocciné. pourpre-noir.
jaune. violet.
jaune orangé. violet foncé.

— — **strié varié** ⊙ kil. » » » 40 | 1 20 | 7 50

— **A GRANDE FLEUR VARIÉ** ⊙ » 60 | » 90 | 5 50

— — **chaque variété séparée.** » » | 1 » | 6 »

blanc carné. jaune orangé.
carmin. pourpre-noir.
cocciné. rouge.
jaune citron. violet.

— — **BLANC CRÈME** ⊙
(Nouv.) Voy. au

Suppl. 10 pag. 12 » 1 50 | |

— — **pompon varié** ⊙.

kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

— — **LILLIPUT VARIÉ** ⊙

(Nouv.) » 75 | 1 20 | 8 »

— — **nain varié** ⊙ kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

— — **chaque var. séparée**
kil. » » » 60 | » 70 | 3 80

blanc. pourpre.
cocciné. rose saumoné.
jaune. violet.

— — **collection de 12 variétés**

en 12 paquets. 4 75 | » |

du Mexique. **Z. Haageana** ⊙. » 40 | » 60 | 2 80

— — **double** ⊙. 1 » | 1 20 | 8 »



Zinnia élégant double nain.

6. OGNONS A FLEURS

AVIS IMPORTANT. — Les Oignons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Oignons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

En laissant les Oignons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscar, Pêta-Nerger, Sedles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Catalogue, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

le cent/la pièce
fr. c. fr. c.

(s) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) 25 » » 30

Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix 3 50
— 6 — 2 »

AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue. 34 » » 40
— à fleur blanche. » » » 70

(s) AMARYLLIS de Virginie. 4 » » 10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques. 25 » » 30
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis. » » » 50
Josephine vel gigantea (gros oignons). » » » 24 »
longifolia alba. 60 » » 70
— rosea. 45 » » 50
purpurea. Vallota purpurea. 90 » » 1 »

Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne.

(s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra 280 » » 3 »

Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1^{er} choix les dix 29 » 280 » » 3 »
à fond blanc, mélange de belles variétés. — 15 50 150 » » 1 60
à fond rouge, mélange de variétés de 1^{er} choix 29 » 280 » » 3 »
à fond rouge, mélange de belles variétés — 15 50 150 » » 1 60

AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse aroïdée. moyens . . . 80 » » 90
gros 100 » » 1 10

ANÉMONE étoilée en beau mélange. les dix » 80 6 » » 10
de l'Apennin. Anemone Apennina — » 80 6 » » 10
(s) Japonica — 3 » 25 » » 35
— touffes très fortes » » » 1 50

Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

(s) — elegans rosea. les dix 3 50 30 » » 40
— — — touffes très fortes. » » » 1 50

Magnifique variété à fleurs d'un beau rose brillant.

(s) — Honorine Jobert — 3 » 25 » » 35
— — — touffes très fortes » » » 1 50

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

Œil-de-Paon double rouge. Anemone pavonina (superbe plante) les dix » 90 6 » » 15
double des fleuristes, très beau mélange. le mille 40 » — » 60 4 50 » 10
— — mélange de bleues et de violettes — » 90 6 50 » 15
— — — de rouges et de cramoisies — » 70 5 50 » 10
— — par noms, en 50 variétés de choix — 1 30 10 » » 15

Collection de 25 variétés à notre choix. 2 60

— 12 — — — — — 1 40

simple des fleuristes, très beau mélange. le mille 20 » les dix » 40 2 40 » 10

le cent la pièce
fr. c. | fr. c.

ANÉMONES (suite)

simple des fleuristes mélange d'écarlates.	le mille	18 »	les dix	» 40	2 20 » 10
— <i>blanc pur La Flancée.</i>	—	» 90	—	» 90	6 » » 15
Tres jolie variété à fleur blanc pur. Cultivée depuis quelques années seulement, elle est déjà très estimée en Angleterre.					
simple de Caen, en splendide mélange hors ligne.	le mille	30 »	—	» 50	3 50 » 10
double de Caen, en splendide mélange hors ligne (Manque)	—	» »	—	» »	» » » »
double à fleur de Chrysanthème, Etoile de Bretagne (Nouv.)	les dix	5 »	—	—	15 » » 50
Rose clair lilacé.					
— à fleur de Chrysanthème, La Printanière (Nouv.)	—	7 50	—	—	70 » » 80
Fleur très bien faite, très pleine, global use, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.					
— à fleur de Chrysanthème en mélange	—	3 50	—	—	30 » » 40
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.					
éclatante (cultivée) <i>Anemone fulgens</i> (Gay)	le mille	50 »	les dix	» 60	3 50 » 10
Plante sans rival pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.					
— à fleur double (cultivée)	—	—	les dix	» 70	6 50 » 10
— de semis variée.	le mille	50 »	—	» 60	5 50 » 10

ANOMATHECA cruenta. 12 » | » 15
Idée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potées de 6 bulbes.

(s) ASCLEPIAS tuberosa	42 » » 50
(s) ASPHODÈLE jaune	25 » » 30

BALISIER Voy. CANNA.

(s) BÉGONIAS tuberculeux simples :

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

Davisi (type). Rouge vermillon très vif.	» » » 70
discolor. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées	18 » » 25
diversifolia. Superbe espèce pour massifs et potées.	30 » » 35
floribunda alba. Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.	40 » » 50
Frabell. Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.	40 » » 50
intermedia	» » » 80
Veltheil.	» » » 80
Welltoniensis. Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante (Manque)	» » » »
Worthiana. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs	50 » » 50
tuberculeux erecta rouge	24 » » 30
tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges) (Nouv.)	30 » » 35
tuberculeux erecta nain rouge foncé.	26 » » 30
tuberculeux erecta rose.	25 » » 30
tuberculeux erecta blanc	30 » » 35
tuberculeux erecta blanc pur M^{lle} Jacotto (Nouv.)	» » » 50
Plante ramifiée, érigée, à fleur moyenne bien blanche, très florifère, à recommander pour massifs.	
tuberculeux erecta blanc rosé	24 » » 30
tuberculeux erecta jaune	26 » » 30
tuberculeux erecta orange (Nouv.)	30 » » 35
tuberculeux erecta cuivré (Nouv.)	42 » » 50
tuberculeux hybrides erecta, en mélange	22 » » 25

Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.

BÉGONIAS tuberculeux doubles :

Clémence Denizard.	les dix	6 50	60 » » 70
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.			
Davisi flore pleno (Nouv.)	les dix	7 50	70 » » 80
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.			
Docteur Gaillard.	les dix	9 50	90 » » 1 »
Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.			

le cent la pièce
fr. c. fr. c.**BÉGONIAS (suite)****BÉGONIAS tuberculeux doubles (suite).**


floribunda nana compacta	les dix	9 50	90	»	1	»
Plante naine extrêmement florifère; fleurs rouge écarlate parfaitement érigées, se détachant bien au-dessus du feuillage.						
Gloire de Nancy	les dix	9 50	»	»	1	»
Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.						
Jean Heibian (Nouv.)	les dix	11	»	»	»	1 20
Fleurs rouge foncé d'une tenue parfaite; feuillage vigoureux; plante très recommandable.						
Jules Sacy (Nouv.)	les dix	24	»	»	»	2 60
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.						
M^{me} Gaillard	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.						
M^{me} Thibault (Nouv.)	les dix	24	»	»	»	2 60
Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose carné; coloris frais d'un effet superbe.						
M^{lle} Louise Robert (Nouv.)	les dix	23	»	»	»	2 50
Plante robuste à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.						
M^{lle} Zélie Robert	les dix	9 50	90	»	1	»
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.						
Octavie Malet	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleur très double, bien faite, blanc pur.						
Rosamonde (Nouv.)	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.						
rose pompon	les dix	9 50	90	»	1	»
Plante très trapue; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.						
Rosie Box	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleurs roses, d'une tenue parfaite; plante très florifère, de premier mérite.						
Virginalis (disponible au printemps, en végétation)	les dix	11	»	»	»	1 20
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.						
tuberculeux hybrides doubles en mélange	les dix	7 50	70	»	»	80

(A) BÉGONIAS TUBERCULEUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES :

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faut les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions, des vases élevés ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.


L'Avenir (Nouv.)	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.						
Lutea nana flore pleno	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.						
M^{me} Courtois	les dix	15	»	»	»	1 60
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.						
M^{me} Louis Urbain (Nouv.)	les dix	9 50	90	»	1	»
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance sallerino, d'un effet ravissant.						
Multiflora gracilis (Nouv.)	les dix	9 50	90	»	1	»
Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.						
Rosea multiflora	les dix	8 50	80	»	»	90
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.						
Soleil d'Austerlitz	les dix	9 50	90	»	1	»
Rouge éclatant; d'un très bel effet; très recommandable.						
en mélange de rouges et fonds rouges	les dix	9 50	90	»	1	»
en mélange de blancs et fonds blancs	les dix	12 50	120	»	1	30
en mélange de roses et fonds roses	les dix	10 50	100	»	1	10
en mélange de toutes couleurs	les dix	10 50	100	»	1	10

 Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

(A) BOUSSINGAULTIA baselloides. Plante grimpante précieuse. 10 » » 15

CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs) . . 1^{re} grosseur 70 » 80
2^e — 50 » 60

(A) CALLA Ethiopica, Richardia Africana 35 » » 40

le cent la pièce
fr. c. | fr. c.(s) **CANNAS.** Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**. Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.

au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	40	»	»	50
à notre choix	30	»	»	40
en mélange	25	»	»	30

(s) **CANNAS FLORIFÈRES. Variétés nouvelles** (livrables en végétation, en Mai) 2 50— **Nouveautés des dernières années** 1 20

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Pour le détail de la collection ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias et Cannas**.(s) **CHLIDANTHUS fragrans** 20 » » 30

Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.

CROCOSMIA aurea. Trilonia 6 » » 10

À l'automne, fleurs très nombreuses, rouge orange. Culture des Ixias et des Sparaxis.

(s) **CYCLAMEN d'Europe à fleur rose** 12 » » 15

de Cos. Cyclamen Coum. 40 » » 50

d'Alep ou de Perse, à grandes fleurs (livrables en godets en végétation),

— — — variétés de semis en très beau mélange. . . 60 » » 70

— — — blancs et blancs rosés. 70 » » 80

— — — rouges et roses. 70 » » 80


Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.

de **Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium** 20 » » 25

— à fleur blanche. 60 » » 70

CYPELLA Herbertil. Fleur jaune magnifique. 20 » » 30(s) **CYPRIPEDIUM Calceolus. Cyripède, Sabot de Vénus** 50 » » 60(s) **DAHLIAS doubles.**Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

Variétés nouvelles 140 » » 1 50**Nouveautés des dernières années** 110 » » 1 20 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias** par noms qui sera envoyé franco sur demande.

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur. 60 » » 70

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. 40 » » 50

variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur. 60 » » 70

variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix. 40 » » 50

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

Collection de	6 variétés distinctes, à notre choix pour.	fr.	3 50
— de	12 — — — — —	—	7 »
— de	25 — — — — —	—	14 »
— de	50 — — — — —	—	26 »
— de	100 — — — — —	—	50 »

(s) **DAHLIAS simples.**

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La vigueur de ces Dahlias, leur rusticité, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques et aux conditions suivantes :

variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur 60 » » 70

variétés par couleurs séparées, à notre choix 50 » » 60

Collection de	6 variétés distinctes, à notre choix	fr.	4 »
— de	12 — — — — —	—	8 »
— de	25 — — — — —	—	16 »
— de	50 — — — — —	—	30 »

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
DAHLIAS simples (suite).		
DAHLIAS simples, variétés nouvelles (livrables en végétation en Mai).	» »	1 50
— — Nouveautés des dernières années.	» »	1 20
(s) DIELYTRA spectabilis.	30 »	» 35
(s) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	35 »	» 40
— blanc	» »	» 80
(s) ÉPHÉMÈRE de Virginie à fleurs azurées (Nouv.).	25 »	» 30
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.		
(s) EUCOMIS ponctué. Eucomis punctata	30 »	» 35
(s) FUMETERRE bulbeuse. Corydalis bulbosa	6 »	» 10

GLAÛEULS

Glandavensis, hybrides mélange de semis, extra. le mille 100 » les dix	1 30	11 »	» 20
— var. hybrides en mélange de 1 ^{er} choix. — 70 » —	1 10	8 »	» 15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange	1 80	15 »	» 20
— roses et fonds roses en beau mélange	1 80	15 »	» 20
— rouge vif et écarlates en beau mélange	1 50	12 »	» 20
— rouge cerise et cramoisis	1 80	15 »	» 20
— fonds rouge amarante	1 80	15 »	» 20
— fonds saumoné et rose orange	1 80	15 »	» 20
— lilas et violets en beau mélange	2 60	22 »	» 30
— jaunes et fonds jaunes en beau mélange	2 60	22 »	» 30
Glaïeuls hybr. à grandes macules, mélange de semis extra.	3 »	25 »	» 35
Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé franco sur demande.			
(s) GLOXINIAS de semis, race Vallerand, piquetés et tigrés en beau mélange.	36 »	»	» 40
— — crassifolia dit gros type	36 »	»	» 40
— — blanc pur	40 »	»	» 50
— — rouge vif « Defiance »	40 »	»	» 50
— — fond rouge bordé de blanc	36 »	»	» 40
— — fond violet bordé de blanc	36 »	»	» 40
— — hybrides en splendide mélange de toutes couleurs	36 »	»	» 40
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70 »	»	» 80
Collection de 12 var., à notre choix. fr. 9 »			
— — 6 —	6 »		4 60

NOTES. Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

(s) GLYCINE tubéreuse. Glycine Apios. Apios tuberosa	40 »	»	» 50
(s) HEMEROCALLIS			
flava.	25 »	»	» 30
fulva.	16 »	»	» 25
— à fleur double	20 »	»	» 25
Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.			
disticha flore pleno.	40 »	»	» 50
Kwanso double à feuille panachée.	» »	»	» 80
de Sibérie. H. Middendoriana	70 »	»	» 80
Cette plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.			
(s) HOTEIA Japonica fortes touffes préparées pour la culture forcée	20 »	»	» 25
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.			
HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans. 1 ^{re} grosseur	7 »	»	» 10
Belle plante nouvelle très ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.			
IRIS			
de Perse	12 »	»	» 15
Sibirica.	15 »	»	» 20
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange.	40 »	»	» 15
— par noms, en 25 variétés.	20 »	»	» 25

le cent. la pièce
fr. c. fr. c.

IRIS (suile).

Germanica par noms. Collection de 25 var. fr. 5 »

— 12 — — 2 80

— 6 — — 1 40

Kæmpferi en beau mélange. 20 » 25

de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana 35 » 65

foetidissima 35 » 40

nain. Iris pumila, 4 variétés. 20 » 25

reticulata. 10 » 60

(s) LILIUM auratum, d'importation directe du Japon. bulbes extra gros. 110 » 1 20

gros. 80 » 90

moyens 4 »

— rubro-vittatum. L. Parkmani (gros bulbes) » » 4 »

Magnifique variété très rare, fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

— virginale (gros bulbes) » » 4 »

Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.

Brownii, bulbes forts » » 4 »

Canadense vel pyramidale (Superbum du commerce) » » 1 50

cordifolium (Nouveau) » » 2 »

Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.

Elisabethæ. L. japonicum roseum » » 2 »

Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.

excelsum vel testaceum. L. Isabelle 100 » 1 20

Hansonii (Nouv.) (Manque). » » »

Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.

Harrisii (Nouv.) 1^{re} grosseur 100 » 1 202^e grosseur 60 » 70

Magnifique Lis nouveau à fleurs grandes, blanc pur, extrêmement odorantes, convenant particulièrement pour la culture forcée. Cette variété est très cultivée aux Etats-Unis pour le marché et pour la fleur coupée.

Humboldtii (Nouv.) » » 2 »

longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques. 35 » 40

monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum 60 » 70

pardalinum » » 1 50

Parryi » » 2 50

parvum » » 1 50

Pomponium. L. Martagon de Pomponé 40 » 50

— luteum (Manque). » » »

pulchellum. » » 2 »

Pyrenaicum (vrai) 35 » 40

speciosum (lancifolium) album 70 » 80

— rubrum et roseum. 30 » 60

— rubrum multiflorum. Un des plus beaux et des plus florifères. 65 » 75

— corymbiform album 60 » 70

— punctatum » » 1 20

tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très fine et étroite. 70 » 60

Thunbergianum aurantiacum (L. elegans). » » 70

— flore pleno. Superbe Lis; très rare » » 3 »

— bifidulatum. Variété naine très belle; excellente pour bordures 30 » 35

tigrinum. L. tigré 42 » 45

— splendens 48 » 25

— flore pleno (Magnifique variété) 16 » 25

venustum (Von Siebold) » » 80

(s) MONTBRETIA Crocosmiaeflora (Nouv.) 14 » 20

Magnifique variété à belles et grandes fleurs d'un rouge orange très vif, étalées pyramidale. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

Étoile de feu. 50 » 60

Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.

Gerbe d'or. 70 » 80

Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.

en mélange. 16 » 25

(s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis 50 » 60

					la cent	la pièce
					fr. c.	fr. c.
(s) MUGUET de Mai. <i>Convallaria majalis</i> , paquets de 4 bourgeons					25	n " 30
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.						
à grandes fleurs (<i>Fortin</i>) (1 bourgeon)					40	n " 30
Variété nouvelle à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni. Plante précieuse pour la culture forcée.						
(s) NÆGELIA , mélange de très belles variétés					34	n " 40
OXALIS .						
Deppel					3	n " 10
tetraphylla					3	n " 10
floribunda rosea					12	n " 15
alba					12	n " 15
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.						
PANCRATIUM d'Hyrie. <i>P. Hyricum</i> (très belle plante rustique)					70	n " 80
maritimum					30	n " 35
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. <i>Phalangium liliago</i>					16	n " 20
faux Lis à grande fleur. <i>Lis Saint-Bruno</i> . <i>Phalangium liliastrium major</i>					"	n " 70
RENONCULES						
double, tr. beau mélange. <i>Ranunculus Asiaticus</i> le mille	18	n	les dix	"	30	2 50 " 10
— par noms, en 50 variétés de 1 ^{re} choix —	50	n	—	"	80	6 " " 10
Collection de 25 var. à notre choix 1 60						
Collection de 12 var. à notre choix " 80						
pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i> le mille	18	n	les dix	"	30	2 50 " 10
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille) —	26	n	—	"	50	3 30 " 10
— souci doré —	30	n	—	"	50	4 " " 10
— turban doré —	40	n	—	"	60	5 " " 10
— turban noir (rouge vermillon foncé) —	26	n	—	"	50	3 30 " 10
— turban blanc (<i>Hercule</i>), très belle, blanc pur —	150	n	—	"	1 80	16 " " 25
— turban carmin —	60	n	—	"	90	7 " " 15
— turban grandiflora (<i>magnifique</i>) —	26	n	—	"	50	3 30 " 10
— Prince Cahtzin —	40	n	—	"	60	5 " " 10
— merveilleuse, très jolie variété —	24	n	—	"	50	3 20 " 10
semi-double (<i>splendide mél. hors ligne</i>) —	30	n	—	"	50	3 30 " 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.						
(s) TIGRIDA						
grande fleur. <i>Tigrida Pavonia</i>					7	n " 10
à fleur blanche (<i>Nouv.</i>) le mille	70	n			8	n " 10
Variété nouvelle très remarquable.						
speciosa					7	n " 10
conchiflora grandiflora					7	n " 10
Wheeler					7	50 " 10
en mélange					7	n " 10
TRITOMA <i>Uvaria grandiflora</i>					10	n " 60
— touffes très fortes					"	n " 2 "
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très longue durée.						
Mac Owani					"	n " 1 50
Très jolie variété, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuance orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.						
TROPEOLUM (<i>Capucine</i>)						
pentaphyllum					80	n " 90
tricolor grandiflorum					40	n " 50
tuberosum (très joli et curieux tubercule)					10	n " 15
TUBÉREUSE double (<i>Très beaux bulbes choisis</i>) le mille	90	n			10	n " 15
— La Perle —	140	n			15	n " 20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.						
(s) TYDÆA (mélange de très belles variétés)					40	n " 50

FLEURS D'IMMORTELLE

(*HELICHRYSUM* *vel* *GNAPHALIUM ORIENTALE*)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.

	le cent.		la botte.			le cent.		la botte.	
	fr.	c.	fr.	c.		fr.	c.	fr.	c.
Blanche.	126	»	1	35	Rose bengale.	126	»	1	35
Bleue.	126	»	1	35	Rose saumon.	126	»	1	35
Cerise.	126	»	1	35	Rouge-orange.	126	»	1	35
Cramoisie.	126	»	1	35	Rouge sultan.	126	»	1	35
Jaune naturel.	118	»	1	25	Solferino.	126	»	1	35
Jaune moucheté de rouge.	126	»	1	35	Verte.	126	»	1	35
Lilas.	126	»	1	35	Violette.	126	»	1	35
Noire.	126	»	1	35					

FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(*HELICHRYSUM BRACTEATUM*)

Teintes : bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 9 50 ; par boîte de 200 gram. 2 20
 Blanche et couleurs naturelles, en mélange. Kil. 8 » ; — — 1 90

FLEURS DE XERANTHEMUM (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1^{re} choix extra, la botte 1 fr. 40

FLEURS DU CAP (*HELICHRYSUM VESTITUM*)

pour bouquets et couronnes.

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. Kil. 17 » ; par boîte de 100 gram. 1 90
 Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — 20 » ; — — 2 50

COURONNES MORTUAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (*sans inscription ni devise*).

	fr. c.			fr. c.	
Large d'envir. 19 cent. de diamètre. . .	1	20	Large d'envir. 32 cent. de diamètre. . .	1	»
— 21 — — . . .	1	35	— 35 — — . . .	5	»
— 23 — — . . .	1	85	— 39 — — . . .	5	80
— 26 — — . . .	2	05	— 42 — — . . .	6	75
— 28 — — . . .	2	75	— 45 — — . . .	8	50
— 30 — — . . .	3	45	— 48 — — . . .	9	75

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

N^o 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre. 2 30 | N^o 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre. 5 »
 - 4 — 30 — — . 4 » | - 8 — 40 — — . 7 50

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que sur commande, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication : telles sont toujours d'un prix plus élevé. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées très lisiblement.

COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes ou de couleurs assorties).

N ^o 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 40	N ^o 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	6 20
- 4 — 29 — — .	3 20	- 10 — 48 — — .	7 60
- 6 — 34 — — .	3 70	- 12 — 53 — — .	10 50

COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties)

N ^o 4 large d'envir. 30 cent. de diamètre.	6 80	N ^o 10 large d'envir. 47 cent. de diamètre.	20 *
- 6 — 36 — — .	9 60	- 12 — 54 — — .	27 *
- 8 — 41 — — .	14 50		

COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

En perles, suivant grandeur et modèle. de 2 50 à 50 »
En métal (Zinc), **feuillage** vert, blanc, noir, noir et acier, avec **fleurs en porcelaine** : pensées, roses, lilas, anémones, camélias, reine-marguerites etc., de 2 50 à 12 »

CROIX

	fr. c.	fr. c.
En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, suivant grandeur.	de 2 50	à 6 »
En fleurs du Cap , suivant grandeur.	de 3 50	à 20 »
En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine variées.	de toutes grandeurs	de 2 50 à 50 »

LETTRES POUR INSCRIPTIONS

En métal noir, assorties. le cent 2 25
En métal nickelé, assorties. — 15 »

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long. les dix 6 50; la pièce » 70
 — — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu — 10 »; — 1 40
 Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long. les dix 7 50; la pièce » 80
 — — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu — 11 »; — 1 20

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Nous ne fournirons pas moins de 30 grammes par chaque couleur séparée.

Agrostis Algeriensis, naturel.	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i>	—	16 » ;	—	2 » ;	— » 75
— <i>teint en blanc (1^{er} choix).</i>	—	30 » ;	—	3 50 ;	— » 1 30
nebulosa, naturel.	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i>	—	16 » ;	—	2 » ;	— » 75
pulchella, naturel.	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i>	—	15 » ;	—	1 80 ;	— » 70
Briza maxima, naturel.	kil.	6 » ;	100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
media, naturel.	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
Bromus brizæformis, naturel.	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
macrostachys, naturel.	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
Lagurus ovatus, naturel.	kil.	6 50 ;	100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
Stipa pennata, naturel.	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i>	—	15 » ;	—	1 80 ;	— » 70

Statice incana, naturel. kil. 4 50 ; 100 gram. » 60 ; — » »

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et tentes, et de fleurs des champs artificielles. 1 50, 2 », 3 », 4 » el 5 »

MOUSSE

teinte en vert foncé.	les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ;	la botte	» 25
— en vert pâle (couleur naturelle)	—	22 » ;	—	» 25
— en jaune havane, marron, noir.	—	—	—	» 60
— en rouge.	—	—	—	» 70

ÉTIQUETTES COUVREUX

Blanches, inaltérables, légères et incassables, pouvant recevoir l'écriture en noir (encre spéciale ou encre de Chine). Voir le dessin des modèles sur notre CATALOGUE GÉNÉRAL de détail.

Nous ne fournirons pas moins de 50 étiquettes par chaque grandeur.

MODÈLE RECTANGULAIRE FESTONNÉ :

(Les grandeurs sont indiquées en millimètres.)

Dimensions :	N° 2	$\frac{30 \text{ sur } 40}{4 \text{ 40}}$	N° 3	$\frac{38 \text{ sur } 50}{5 \text{ 60}}$	N° 4	$\frac{44 \text{ sur } 62}{6 \text{ 80}}$	N° 5	$\frac{50 \text{ sur } 70}{8 \text{ »}}$
Prix : le cent Fr. . .								

MODÈLE RECTANGULAIRE COINS COUPÉS :

Dimensions :	N° 12	$\frac{25 \text{ sur } 35}{4 \text{ »}}$	N° 13	$\frac{32 \text{ sur } 45}{4 \text{ 80}}$	N° 14	$\frac{38 \text{ sur } 54}{5 \text{ 60}}$	N° 15	$\frac{45 \text{ sur } 65}{6 \text{ 80}}$	N° 16	$\frac{52 \text{ sur } 75}{8 \text{ »}}$
Prix : le cent Fr. . .										

MODÈLE RECTANGULAIRE ALLONGÉ :

Dimensions :	N° 21	$\frac{45 \text{ sur } 57}{3 \text{ 60}}$	N° 22	$\frac{48 \text{ sur } 66}{4 \text{ »}}$	N° 23	$\frac{52 \text{ sur } 75}{4 \text{ 80}}$	N° 24	$\frac{56 \text{ sur } 85}{5 \text{ 60}}$
Prix : le cent Fr. . .								

ENCRE INALTÉRABLE spéciale pour les inscriptions sur ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 »
— grand modèle 2 »

PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

Ronds, papier mince, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 25	» 45	» 55	» 75	1 »	1 35	1 75	1 95	2 30	2 60

Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 40	» 65	» 75	» 95	1 25	1 65	2 05	2 25	2 60	2 90

Carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 65	» 85	1 30	1 55	2 05	2 55	2 80	3 30	3 85	4 85

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine par chaque grandeur.)

Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

	5 c/m	6 c/m	9 c/m	10 c/m	12 c/m	13 c/m	15 c/m	17 c/m	18 c/m	21 c/m	24 c/m
La douz. Fr.	1 05	1 30	1 75	2 »	2 30	2 60	2 90	3 45	4 05	5 20	6 35

Poignées, en papier fort pour les cornets ci-dessus.

	Petites	Moyennes	Grandes
La douzaine	» 90	1 15	1 45

Cornets de fantaisie, avec poignées, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

		N ^o	la pièce	Fr.
Rond demi-creux, fond carton moiré et dentelle de Saxe		1	15	» 1 40
— — — — — et dentelle orientale		5	15	» 1 80
— — — — — fond satin broché, longue dentelle tombante forme mouchoir		9	15	» 3 »
— creux, fond satin uni et dentelle de Saxe		13	15	» 1 60
— — — — — broché, longue dentelle tombante forme mouchoir		17	15	» 2 90
— — — — — uni avec passementerie et dentelle orientale		21	15	» 2 90
— — — — — plissé, longue dentelle tombante forme mouchoir		25	15	» 4 20
Etoile, fond carton moiré et dentelle de Saxe		29	15	» 1 20
— — — — — fond satin uni, passementerie et dentelle de Saxe		33	15	» 2 40
— — — — — plissé — — — — —		37	15	» 2 70
Tulipe creuse, fond satin uni et dentelle de Saxe		41	15	» 2 40
— — — — — carton moiré et dentelle orientale		45	12	» 1 80
— — — — — fond satin uni, dentelle orientale et flot de ruban		49	15	» 1 50
— — — — — crème uni, dentelle point d'Alençon, nœud et flot de ruban riche		53	12	» 10 »

NOTA. — Nous ferons une diminution de 5 % sur les prix des Cornets fantaisie pour toute demande de 6 au moins d'une même sorte.

RAPHIA

NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 1 40; le paquet de 10 kil., 10 »; 100 kil., 90 ».

(Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.)

La *Fibre de Raphia* (*Raphia Rafia vel Sagus Rafia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

		fr. c.
CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 37, 42 et 45 centimètres, suivant grandeur, 8 », 10 » et 11 »		
CISEAUX CUEILLE-FLEURS.		4 50
ÉCHENILLOIRS	petits, 3 50; — moyens, 4 »; — grands, 4 50	
ENGRAIS JEANNEL	Boîte (pour 250 litres d'eau) 3 25; Boîte (pour 75 litres d'eau) 1 25	
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	le mille 6 »; le cent » 80	
— en zinc mince, avec fil de fer, pour rosiers.	14 »; —	1 60
— fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	16 »; —	1 90
— — rectangulaires (0 ^m 07 × 0 ^m 04)	35 »; —	4 »
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N ^{os} gravés de 1 à 100	la série indivisible 2 »	
a ficher, en bois peint	N ^o 1 (longueur 10 c.) le mille 4 50; le cent » 60	
— — — — —	N ^o 1 (— 13 c.) — 5 »; —	» 70
— — — — —	N ^o 2 (— 16 c.) — 6 50; —	» 85
— — — — —	N ^o 3 (— 20 c.) — 7 »; —	» 90
— — — — —	N ^o 4 (— 24 c.) — 9 »; —	1 40
— en zinc mat	(— 9 c.) — 15 »; —	1 70
— — fort, mat.	(— 13 c.) — 23 »; —	2 50
— — fort, mat	(— 15 c.) — 25 »; —	2 80
Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.		
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffe, intérieur garni.		2 75
— manche ivoire (genre anglais).		3 »
MASTIC (Lhomme-Lefort) pour greffer à froid. La Boîte (cont. env. 100 gr.) » 45.		
— la Boîte (env. 250 gr.) » 90; — la Boîte (env. 600 gr.) 1 85; le kilog. 2 »		
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.		
N ^o 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N ^o 2 (diam. 5 c.) 9 »; — N ^o 3 (diam. 6 c.) 10 »		
SACS A RAISIN, en crin.	petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 »	
— en canevas (fermoir en caoutchouc). petits, le cent 6 50; moyens, le cent 8 »; — grands, le cent 10 »		
SCIES à main, manche buis, fermant.	petites, 4 »; — grandes, 5 »	
— — manche corne de cerf.		7 »
SÉCATEURS		



Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
19 c.	6 »
22 c.	7 »



Sécateur Febvre.

(Système Vigier.)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	7 »
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	8 »
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	

SERPETTES, manche buis	petites, 1 50; — grandes, 1 75
— manche corne ou buffe, non garni	5 »
— manche buffe, intérieur garni, sans culot	5 »
SERPETTES manche corne ou buffe, intérieur garni, avec culot	7 »
— avec scie, manche corne, intérieur garni.	8 »
— dites Jardinères	10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système Laverne	grandeur N ^o 1, 2 50; — grandeur N ^o 2, 3 »
— Injecteurs, système Pillon (Pulvi-soufflet)	5 »
— fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres	10 »

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché-cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 13 35	fr. 10 35
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

EN PRÉPARATION POUR PARAÎTRE EN 1892 :

Le même ouvrage, illustré de nombreuses planches chromolithographiées.

Le même traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Cartonné en un volume (Port en plus)	fr. 19 »	fr. 16 30

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition (*maintenant épuisée*) de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 173 figures.

Ce Supplément est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 204 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus :	Fr. 1 25.	

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

3^e ÉDITION (ÉPUISEE)

Une 4^e Édition, entièrement revue et complétée, est en préparation
POUR PARAÎTRE VERS LA FIN DE 1892.

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* »
(Deuxième édition revue et corrigée)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché en un volume. (Port en plus).	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume. — — —	fr. 31 50	fr. 28 50

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Une brochure in-8°, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 70	fr. 1 40
Édition grand in-folio , se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 80	fr. 1 50

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché-cartonné en un volume pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 30	fr. 1 80

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN (*Nouvelle édition*). Suivie de **« L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS »**, Notice par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Brochure de 40 pages avec figures pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 10	fr. » 85

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires.

(ÉPUISÉ.)

Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation pour paraître prochainement.

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8°, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

EN PRÉPARATION pour paraître en 1892 : NOUVELLE ÉDITION illustrée, revue et complétée.

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Brochure de 32 pages avec figures pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 10	fr. » 85

POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 15	fr. 1 65

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 15	fr. 1 65

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4°, d'environ 750 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Cartonné, plats en toile pris à Paris.	fr. 10 »	fr. 7 50

Port en plus.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1892, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché en un volume pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes. pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)